miMind

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
Lic.MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
PATOLOGIAS Y TECNICAS QUIRURGICAS EN CONEJOS
EDGAR URIEL ENCINO LOPEZ
Actividaad: PATOLOGIAS ZOONOTICAS

PATOLOGIAS ZOONOTICAS DEL CONEJO

Causadas Por Hongos

Tiña

Causada Por Dermatofitos del genero Microsporum y Tricjophyton
- los conejos suelen tener zonas alopesicas circulares; Puede ser portador asintomatico
- En Humanos los sintomas son ronchas y zonas circulares con bordes rojizos que causan prurito en el cuello, torax y brazos.

Esporotricosis

Causada por el hongo Sporothrix
- En Humanos causa una linfocutanea, con aparicion de papulas Que se tranforman en pustulas y estas en nodulos subcutaneos que se expanden lentamente via sistema linfatico, hasta que llegan a ulcerarse y exudar.

Causadas Por Bacterias

Salmonelosis

Puede tranmistirse a humanos, Causando Cuadros gastroentericos con vomitos, diarrea, dolor abdominal o fiebre.

Pasteurelosis

Causada por bacteria pasteurella multocida
Se tranmite por arañazos o mordeduras, Causando una Rapida formacion de celulitis con o sin absesos y exudacion sangrienta o purulenta por la herida, pudiendo causar artritis septica en la articulacion proxima; Tambien Puede Causar Neumonia, Bronquitis y abcesos pulmonares.

Yersinoisis

Causado por Bacteria Yersinia Pseudotuberculosis o enterocolitica
Manifestandose en humanos como enterocolitis, diarrea, fiebre y dolor abdominal, infeccion sistemica asociada con absesos hepaticos y esplenicos, osteomelitis, meningitis y endocarditis

Teluremia

Causada por Francisella tularensis
Mostrando en personas infectadas ulceras en el foco de infecioso de contacto, dolor de ojos, articulaciones, garganta y cabeza, vomito, diarrea, fatiga, linfadenopatia, aumento del tamaño del bazo y del higado, tos, faringitis y lesiones cutaneas(eritemas)

Causadas Por virus

Coriomeningitis linfocitaria

Causada Por Un Arenavirus
Que se transmite mediante las Heces de los conejos a las personas, pudiendo o no causar sintomas o por el contrario producir fiebre o afecciones graves como encefalitis o meningitis. En mujeres embarazadas puede causar malformaciones o muerte fetal.

Causadas Por Parasitos

Leismaniosis

Agente leishmania infantum
Es necesario que un mosquito flebotomo mendie entre el conejo y la persona para tranmitirse, Causando Dificultad para respirar y deglutir, ulceras En la Piel, En La Boca y labios, congestion y hemorragia nasal
Tambien puede producirse de manera visceral provocando diarreas, fiebre, tos y vomitos

Microsporidiosis

Agente Encephalitozoon cuniculi
En el ser humano puede provocar enfermedad sistemica con afeccion principal al cerebro y los riñones.

Cheyletiellosis

Agente cheyletiella parasotivorax
El acaro de los conejos, que produce en humanos dermatitis localizada o generalizada con multiples protuberancias rojas las cuales causan prurito, suelen desaparecer en tres semanas.