



**Nombre del alumno: Pablo Einer
Sántiz Ruíz**

**Nombre del profesor: MVZ. Guillermo
Montesinos Moguel**

**Nombre del trabajo: Causas de
distocia**

Materia: Ginecología y obstetricia

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 8o. Cuatrimestre

Grupo: A

Ocosingo, Chiapas a 12 de marzo de 2021.

CAUSAS DE DISTOCIA

PERRAS

- EDAD { En hembras primerizas y en hembras con una edad muy avanzada suelen presentarse los casos de distocia.
- RAZA { Existen razas predisponentes, especialmente las braquicéfala, como Terrier, Toy, Cocker, Teckel, etc.
- ESTRECHAMIENTO DEL CANAL DEL PARTO { Cuando no existe una dilatación suficiente del canal del parto se impide la salida del producto presentándose una distocia.
- TAMAÑO GRANDE DEL CACHORRO { Cuando el cachorro resulta ser más grande en comparación del canal de parto, se presenta una distocia debido a la falta de espacio para que la cría pueda salir.
- POSICIÓN, POSTURA ANORMAL DEL FETO { Si el feto presenta una posición diferente a la normal ocasionará una distocia pues dificultará su paso en el canal de parto.
- OBESIDAD { La hembra, al tener un cuerpo voluminoso, el canal de parto se puede ver estrechado, ocasionando que el feto no pueda pasar correctamente.
- DESARROLLO ANORMAL DEL FETO { En varias ocasiones, los casos de teratogenia en animales suelen ser causa de distocia, debido a que una anomalía en el feto puede ser causa de que no pueda atravesar el canal de parto de forma idónea.
- TORSIÓN UTERINA { Ocurre cuando el útero, con todos los cachorros dentro gira sobre si mismo y se retuerce, bloqueando la salida natural de los fetos desde los cuernos uterinos hacia el canal de parto.

GATAS

- RAZA { En gatas, la raza Persa presenta mayor casos de distocia, debido al excesivo volumen de la cabeza lo que predispone a las distocias por desproporción feto-pélvica.
- ESTRECHAMIENTO DEL CANAL DEL PARTO { Cuando no existe una dilatación suficiente del canal del parto se impide la salida del producto presentándose una distocia.
- TAMAÑO GRANDE DEL CACHORRO { Cuando el cachorro resulta ser más grande en comparación del canal de parto, se presenta una distocia debido a la falta de espacio para que la cría pueda salir.
- POSICIÓN, POSTURA ANORMAL DEL FETO { Si el feto presenta una posición diferente a la normal ocasionará una distocia pues dificultará su paso en el canal de parto.
- DESARROLLO ANORMAL DEL FETO { En varias ocasiones, los casos de teratogenia en animales suelen ser causa de distocia, debido a que una anomalía en el feto puede ser causa de que no pueda atravesar el canal de parto de forma idónea.

VACAS

- ESTRECHAMIENTO DEL CANAL DEL PARTO { Cuando no existe una dilatación suficiente del canal del parto se impide la salida del producto presentándose una distocia.
- TAMAÑO GRANDE DEL CACHORRO { Cuando el cachorro resulta ser más grande en comparación del canal de parto, se presenta una distocia debido a la falta de espacio para que la cría pueda salir.
- POSICIÓN, POSTURA ANORMAL DEL FETO { Si el feto presenta una posición diferente a la normal ocasionará una distocia pues dificultará su paso en el canal de parto.
- DESARROLLO ANORMAL DEL FETO { En varias ocasiones, los casos de teratogenia en animales suelen ser causa de distocia, debido a que una anomalía en el feto puede ser causa de que no pueda atravesar el canal de parto de forma idónea.
- DESNUTRICIÓN { Muy común en esta especie, donde las hembras no reciben los nutrientes necesarios, ocasionando que haya una deficiencia en su nivel energético, teniendo como consecuencia secundaria la ausencia de contracciones y el deficiente desarrollo de la madre.
- RAZA { Normalmente puede atribuírsele a las razas con un cuerpo voluminosos, sin embargo, en este caso tiene que ver el cruce de razas, donde un cruce de una gran condición corporal con uno de tamaño pequeño puede presentarse que el feto sea de mayor tamaño a comparación del canal de parto.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Martí, Simón. (2019). La distocia en la perra.

InfoVet. (2014). Distocia en la perra.

Domínguez, J.C.; Peñas, F.J.; Castro, B. Parto y distocia en la perra y en la gata. Vo. 14, n° 4, 1994.

Selva, Marcela. (2019). Distocia en la gata y complicaciones perinatales.

Córdova, Alejandro. (2020). Consecuencias de las distocias en vacas.

González, Kevin. (2019). Distocia en bovinos.

Marín, Rafael. (2014). El parto distócico de la cerda y su manejo.

R. Raúl. (2018). Distocias en rumiantes.

Santa María, Alejandro. (s.f.). Parto distócico y operaciones obstétricas.