



**UNIVERSIDAD DEL
SURESTE
CAMPUS S.C.C.C.
CHIAPAS**

Tarea 2

Agregar usuario

Base de datos phpMyAdmin

Programación Lógica

Ing. Sistemas computacionales.

Ian Jair Gómez Méndez.

M.C.C. Ing. Eduardo Genner Escalante Cruz

8º cuatrimestre.

San Cristóbal de las casas, Chiapas; 22 de Enero de 2021.

Tabla creada y vista en phpMyAdmin

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a table named 'usuarios' in a database named 'logica'. The table structure is as follows:

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentarios	Extra	Acción
1	id_usuario	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	nombre	varchar(50)	utf8mb4_0901_ai_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
3	clave	text	utf8mb4_0901_ai_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
4	fecha_nacimiento	date			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Below the table structure, there are options to create an index. The 'Índices' section shows a table with columns: Acción, Nombre de la clave, Tipo, Único, Empaquetado, Columna, Cardinalidad, Cotejamiento, Nulo, Comentario. A primary index is defined on the 'id_usuario' column.

Tabla vista desde la página web

The screenshot shows a web application interface for user registration. The form has two input fields: 'Nombre:' and 'Clave:', followed by a 'Guardar' button. Below the form, there is a table displaying the existing users:

ID	Nombre	Contra
1	JUAN JUAN	juo9001
2	IAN JAIR	ISO9001
3	lara	lapdr01

Conexión con mi contraseña

```
G:\conex\ghp - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
G:\conex\ghp - conexon1.php
1 <?php
2
3 function @Connect ()
4 {
5     $usuario="12345"; //usuario
6     $password="1234567"; //contraseña
7 }
8 try {
9     $obj = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=logins', $usuario, $password);
10    array(PDO::ATTR_PERSISTENT => true);
11    // echo "Conexión";
12 } catch (Exception $e) {
13     die("No se pudo conectar: " . $e->getMessage());
14 }
15 return $obj;
16 }
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100


PHP Hypertext Preprocessor file      length: 399, lines: 18      Ln: 18, Col: 1, Sel: 0|0      Doc: Windows      ANS as UTF-8      INS
Escribe aquí para buscar
```

Se declara las líneas del código para declarar el formulario, en mi caso quise introducir el de fecha supongo yo que es así el código.

```
G:\conex\usuario\ghp - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
G:\conex\usuario\ghp - nuevo_usuario.php
1 <?php
2 header("Cache-Control: no-cache");//no se cachea
3 header("Pragma: no-cache");
4
5
6
7
8
9
10
11 <html>
12 <head>
13 </head>
14 </head>
15 <body>
16
17 <table align="center" border="0" width="90%"><!--Formulario-->
18
19 <form enctype="multipart/form-data" action="agregar_usuario.php" method="POST" name="formulario"><!--Formulario-->
20 <tr><td colspan="4" align="center"><b>Coloca los datos en el formulario y despues da clic en guardar</b></td></tr>
21 <tr>
22 <td align="right"><input type="text" name="nombre" id="nombre" size="40" /></td>
23 <td align="right"><input type="text" name="clave" id="clave" size="40" /></td>
24 <td align="right"><input type="date" name="fecha_nacimiento" id="fecha_nacimiento" /></td></tr>
25 <tr>
26 <td align="right"><input type="submit" value="Guardar" style="font-size:16px; cursor:pointer" /></td></tr>
27 </tr>
28 </form>
29
30 </table>
31
32 </body>
33 </html>
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PHP Hypertext Preprocessor file      length: 1845, lines: 34      Ln: 1, Col: 1, Sel: 0|0      Doc: Windows      ANS as UTF-8      INS
Escribe aquí para buscar
```


En la tabla seguí el ejemplo y como estaba las demás líneas del código



```
35 <?php
36 include 'conexion.php';
37 $conn = @dbConnect();
38 $sentencia = $conn->prepare("SELECT * FROM usuarios");
39 $sentencia->execute();// conexión a base de datos
40
41 ?>
42 <table border="1" align="center" width="100%" class="gridtable">
43 <thead>
44 <tr>
45 <th>ID</th>
46 <th>Nombre</th>
47 <th>Contr</th>
48 <th>fecha_nacimiento</th>
49 </tr></thead>
50 <tbody>
51 <tr>
52 <td><?php echo $row['id_usuario']; ?</td> <!--Imprimir resultados por columna -->
53 <td><?php echo $row['nombre']; ?</td>
54 <td><?php echo $row['clave']; ?</td>
55 <td><?php echo $row['fecha_nacimiento']; ?</td>
56 </tr></tbody>
57 </table>
58 </div>
59 </body>
60 </html>
```

Todo esto en usuario_nuevo

Para en el caso de agregar_usuario



```
1 <?php
2 $nombre = $_POST['nombre']; //los datos de la pagina anterior
3 $clave=$_POST['clave'];
4 $fecha_nacimiento=$_POST['fecha_nacimiento'];
5
6 //echo $nombre;
7
8 include 'conexion.php';
9
10 try{
11 $conn = @dbConnect();
12 $conn->getAttributes(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
13
14 $sql_agregar = "INSERT INTO usuarios (nombre,clave,fecha_nacimiento) VALUES ('$nombre','$clave','$fecha_nacimiento)";
15 $sentencia = $conn->prepare($sql_agregar);
16 $sentencia->execute();//ejecuta sql
17 header("location: usuario_nuevo.php");
18 exit;
19 }
20
21 catch(Exception $e) {
22 echo $e->getMessage(); //escribe el error
23 }
24
25 ?>
```

Escribí la línea para la fecha únicamente, creo que mi código funciona, hasta que yo llegue a verificar en la universidad donde están guardados los archivos y ahí cuentan con internet y en mi casa no cuanto con ello, pero en estas semanas, no tendré más problemas con ello. Así que lo termine en mi casa.