

1 Como enfermero deberás aplicar técnicas de antisepsia y asepsia

¿Qué harías en el siguiente caso? Explica

Llega un paciente con una lesión por mordedura de perro, cuya profundidad varia en función de la mordedura. El tratamiento inmediato ante este tipo de heridas es siguiendo unos pasos ordenados y mantener la calma no alterarse.

Qué harías como enfermero para realizar la tarea aséptica a este paciente y evitar una infección: ante este tipo de heridas, existe un protocolo a seguir: 1. Limpieza con abundante agua purificada y jabón en la herida durante cinco minutos, hasta dejar el área desinfectada retirando todo tipo bacterias o agentes patógeno. 2. ya que es visible la herida valorar la profundidad y gravedad. 3. Desinfección mediante irrigación con alcohol etílico (40-70%) o algún otro antiséptico o solución acuosa yodada (10%). 4. en algunos casos no es necesario suturar la herida si no es esencial por razón estética o conservación de tejidos. 5. Se podrán administrar antibióticos profilácticos de amplio espectro en las lesiones profundas o contaminadas para la prevención de infecciones. 6. Se llevará a cabo la profilaxis antitetánica, siempre y cuando la persona no esté previamente vacunada. 7 dar parte a las autoridades para buscar al responsable del dueño y saber si está vacunado con la vacuna antirrábica. Si es un perro de la calle, es necesario administrar una inyección de acción rápida inmunoglobulina antirrábica, para prevenir que el virus te infecte

2 Tengo familiar confirmado con covid

Y me llaman como enfermero para cuidarlo y evitar que toda la familia se contagie

Que procedimiento, técnica o método antiséptico y aséptico, debo aplicar para tratar a este paciente? Si los síntomas son leves, pedir a la persona enferma que se quede en una habitación, lejos de otras personas, incluyendo de uno mismo, tanto como sea posible. Si es posible que usen un baño separado. Asegurándonos de que la persona tome muchos líquidos, descanse en casa y tome antiviral para sus síntomas debe de haber una consulta con su médico, Vigilar los síntomas en busca de señales de advertencia que nos digan que el cuadro empeora y de ser así llamar a emergencia y trasladarlo a un centro de hospitalario covid 19 para recibir atención de inmediato si presentan síntomas como dificultad para respirar fiebre mayor a los 40°. Mantenga su distancia de la persona enferma. Limpiar y desinfectar diariamente superficies, perillas de las puertas y otras superficies comúnmente tocadas con un desinfectante registrado por la EPA. Siempre al entrar a ver al paciente hacer la asepsia de uno para evitar llevar u agente biológico que pueda empeorar su cuadro clínico así como llevar puesto guantes, mascarilla, googles, bata quirúrgica, después de salir de verlo desechar los guantes en una bolsa, así como cambiarse de ropa y la que se usó para entrar lavarla con suficiente agua y jabón para tratar de inhibir el virus