



Nombre de alumno: Karla Berenice Santis Tovilla.

Nombre del profesor: María de los ángeles Castro Venegas.

Nombre del trabajo: Enfermedades provocadas por protozoarios.

Materia: Microbiología y parasitología.


Grado: 2°

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas , marzo del 2021.

Protozoarios

Organismos difíciles de detectar, multiplicándose dentro de su hospedante y son los responsables de causar distintas enfermedades .
llamado phlebotomus



⇒ Leishmaniosis

Enfermedad infecciosa causada por el protozoo leishmaniasis transmitida a través de un agente conductor se diferencian según su aspecto clínico en :

-Cutánea

-Mucocutánea Los síntomas más comunes :

-Visceral

*Dificultad para respirar *Tos *Fiebre

*Ulceras *Dificultad para deglutir



⇒ Tripanosomiasis

También llamada enfermedad de Chagas causada por el parásito protozoo trypanosoma cruzi transmitido por la picadura de moscas, tábanos e insectos hematófagos.

Presenta de fases : aguda y crónica afectando al corazón y estomago.

-Signos y síntomas

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Palidez
- Dolor abdominal o torácico
- Dolores musculares




⇒ Piroplasmosis

Es una enfermedad causada por el parásito denominado babesia canis presentes en los glóbulos rojos de la sangre siendo transmitidas por garrapatas .

Entre los signos y síntomas más comunes destacan:

*Fiebre aguda * *Inapetencia *Ictericia



⇒ *Giardiasis*

Enfermedad causada por un parásito denominado giardia intestinalis presentes en suelo , alimentos y agua se multiplican repentinamente principalmente por errores alimenticios, excesos de carbohidratos .

Algunos síntomas presentes en el huésped:

- *Diarrea con evacuaciones frecuentes
- *Cólicos abdominales
- *Nauseas persona.




⇒ *Amebiasis*

Se produce una multiplicación en las criptas del colon por el germen entamoeba histolytica , formando úlceras que provocan diarrea con presencia de mucosas y sangre , algunos otros síntomas son:

- *Colitis
- *Disentería aguada


El parásito puede propagarse a través de alimentos contaminados , agua , fertilizantes hechos con desechos humanos y de persona a



⇒ *Balantidiasis*

El protozoo balantidium coli vive en la mucosa intestinal causando colitis ulcerosas con presencia de sangre , algunos de los síntomas son :

- *Diarrea sanguinolenta
- *Deshidratación
- *Anorexia
- *Letargo *Diarrea *Tos




⇒ *Toxoplasmosis*

Es una enfermedad causada por el protozoo toxoplasma gondi encontrada en alimentos de puerco y res que no están cocidos correctamente , es considerada asintomática y llega a afectar al cerebro, sistema límbico y pulmones.

Los signos más frecuentes son:

- *Fiebre
- *Perdida de peso y apetito

- *Dificultad respiratoria



⇒ *Coccidiosis*

En este tipo de enfermedad están frecuentados parásitos unicelulares como *Eimeria canis*, *Isospora canis bigemina*,



Isospora felis aislados en heces de perros, los adultos son asintomáticos únicamente se verá diarrea a comparación de los cachorros que presentan diarrea con sangre, mucosidad densa y gelatinosa.

Bibliografía

- Tazy Zavla Jorge, 2012. Microbiología y parasitología medica Mendez. Editores. 4ª Edición
- Jawetz Melnick y Adelberg. Microbiología y parasitología medica McGraw Hill. 25ª edición.
- MedlinePlus