



Nombre de alumno: Espinoza Morales Fernanda Judith.

Nombre del profesor: Albores Aguilar Jorge Enrique.

Nombre del trabajo: Examen.

Materia: Computación II.

Grado: 2

Grupo: B.

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de Marzo de 2021.

	EXAMEN SUBDIRECCION ACADEMICA	SAC- FOR-19-2	
Tipo: Formato	Disposición: Interno	Emisión	Revisión
Emitido: Dirección Académica	Aprobado: Dirección General	05/08/2016	

Nombre del alumno (a): Espinoza Morales
Fernanda Judith.

Sello de autorización

Profesor	Ing. Jorge Enrique Albores Aguilar	Parcial	Tercera	
Carrera	LEN Semestre /cuatrimestre	2 do	Fecha: 18/03/2021.	
Materia	Computación II	Grupo escolarizado B		
	Total de Preguntas:			Calificación :

Instrucciones: Responda de manera correcta las siguientes cuestiones.

1.- ¿Qué es PowerPoint? Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, así como presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Es un software cuya finalidad se orienta a la generación de presentaciones que incluyen texto, gráficos, animaciones, etc.

2.- ¿Cómo se agrega la animación en los textos de una diapositiva? Seleccionar el texto de la diapositiva que desee animar. En la pestaña Animaciones, haga clic en Panel de animación. Haga clic en Agregar animación y elija un efecto de animación.

3.- ¿Cómo se inserta imágenes en las diapositivas? Para insertar una imagen desde el equipo se debe hacer clic en la ubicación del dispositivo en la que quiere insertar la imagen. En el cuadro de diálogo que se abre, busque la imagen que quiera insertar, haga clic en ella y, después, haga clic en Insertar.

4.- ¿Para qué sirve PowerPoint? Se hacen diapositivas; se pueden combinar imágenes, textos, gráficos, audios, videos y animaciones, con las que se amenizan y simplifican las presentaciones y explicaciones que se realizan.



5.- De 2 aplicaciones de PowerPoint en su carrera. Los beneficios de utilizar PowerPoint es que le permite al usuario realizar reportes detallados en los cuales se resumen los puntos más importantes. Además es muy útil para presentar datos concretos de algún estudio en particular, complementando la presentación con elementos estadísticos, imágenes y gráficos acordes.



	EXAMEN SUBDIRECCION ACADEMICA	SAC- FOR-19-2	
Tipo: Formato	Disposición: Interno	Emisión	Revisión
Emitido: Dirección Académica	Aprobado: Dirección General	05/08/2016	

Instrucciones: Realizar una presentación de PowerPoint

- Realice la investigación de un tema sobre su carrera y realice las diapositivas
- Deben ser 6 diapositivas
- En las diapositivas puede usted hablar de lo más importante del tema que elijo
- cada diapositiva llevara una animación diferente
- Debe insertar imagen en las diapositivas
- En la primera diapositiva ira su nombre completo y del animal que ustedes hablaran
- inserte patrón de vista en las diapositivas la imagen que usted prefiera (puede consultarlo en el link que le envió)
- Enviaran a la plataforma las capturas de pantalla
- Aparte de las capturas de pantalla me enviaran su presentación al correo para que pueda ser tomada en cuenta su actividad jorgeeaa1507@hotmail.com
- Se calificará la creatividad
- Deben temporizar las imágenes y animarlas
- Las capturas y las preguntas la enviara a plataforma

EVIDENCIA.





OTITIS EXTERNA Y MEDIA - PowerPoint


ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO TRANSICIONES ANIMACIONES PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS REVISAR VISTA COMPLEMENTOS HERRAMIENTAS DE DIBUJO FORMATO

Vista previa - Ninguna Aparecer Desvanecer Desplazar h... Flotar hacia... Dividir Barrido Forma Rueda Opciones de efectos - Agregar animación - Copiar animación Animación avanzada

Inicio: Al hacer clic Duración: 01.50 Retraso: 00.00 Reordenar animación Mover antes Mover después Intervalos

¿QUÉ ES LA OTITIS?

- Una infección de oído está causada por una bacteria o un virus en el oído medio. Esta infección a menudo es el resultado de otra enfermedad —resfriado, gripe o alergia— que causa congestión e hinchazón de los conductos nasales, la garganta y las trompas de Eustaquio. El tipo más común de esta afección es la denominada **otitis media**, que está provocada por la inflamación del oído medio, que se encuentra en la parte posterior del tímpano. La otitis es un proceso infeccioso que tiene lugar en el conducto auditivo. Generalmente es un proceso agudo, aunque puede llegar a ser crónico. Su localización suele situarse en el oído medio o en el oído externo.



OTITIS EXTERNA Y MEDIA - PowerPoint


ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO TRANSICIONES ANIMACIONES PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS REVISAR VISTA COMPLEMENTOS HERRAMIENTAS DE DIBUJO FORMATO

Vista previa - Ninguna Aparecer Desvanecer Desplazar h... Flotar hacia... Dividir Barrido Forma Rueda Opciones de efectos - Agregar animación - Copiar animación Animación avanzada

Inicio: Al hacer clic Duración: 01.50 Retraso: 00.00 Reordenar animación Mover antes Mover después Intervalos

¿QUÉ ES LA OTITIS?

- Una infección de oído está causada por una bacteria o un virus en el oído medio. Esta infección a menudo es el resultado de otra enfermedad —resfriado, gripe o alergia— que causa congestión e hinchazón de los conductos nasales, la garganta y las trompas de Eustaquio. El tipo más común de esta afección es la denominada **otitis media**, que está provocada por la inflamación del oído medio, que se encuentra en la parte posterior del tímpano. La otitis es un proceso infeccioso que tiene lugar en el conducto auditivo. Generalmente es un proceso agudo, aunque puede llegar a ser crónico. Su localización suele situarse en el oído medio o en el oído externo.



OTITIS EXTERNA Y MEDIA - PowerPoint

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO TRANSICIONES ANIMACIONES PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS REVISAR VISTA COMPLEMENTOS HERRAMIENTAS DE DIBUJO FORMATO

Animación

Panel de animación

Inicio: Después de ... Reordenar animación

Duración: 02:50 Mover antes

Retraso: 00:00 Mover después

Intervalos

1 OTITIS EXTERNA Y MEDIA

2 QUIÉ EN LA OTITIS?

3 CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS EXTERNA.

4 CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS EXTERNA.

5 TRATAMIENTO DE OTITIS EXTERNA.

6 TRATAMIENTO DE OTITIS EXTERNA.

CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS EXTERNA.

- **Otitis externa aguda.** Este tipo de afección es también conocida como «oído del nadador». Ocurre cuando los organismos responsables de ésta infectan la piel del conducto auditivo, lo que produce con frecuencia un malestar local importante y diversos grados de tumefacción. También se puede desarrollar este tipo de otitis al arañar el canal auditivo cuando se intenta limpiar con objetos puntiagudos (pinzas u horquillas para el cabello).
- **Otitis externa maligna.** Es la forma más grave de las otitis externas. Su evolución se asemeja a una infección necrotizante con diseminación rápida a tejidos blandos vecinos, que incluyen cartílago y hueso. El paciente refiere dolor intenso y se observa secreción seropurulenta que drena del conducto auditivo e inflamación del pabellón auricular y de los sitios afectados.

ES 07:32 p.m. 18/03/2021

OTITIS EXTERNA Y MEDIA - PowerPoint

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO TRANSICIONES ANIMACIONES PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS REVISAR VISTA COMPLEMENTOS HERRAMIENTAS DE IMAGEN FORMATO

Animación

Panel de animación

Inicio: Al hacer clic Reordenar animación

Duración: Al hacer clic Mover antes

Retraso: Con la anterior Mover después

Después de la anterior

1 OTITIS EXTERNA Y MEDIA

2 QUIÉ EN LA OTITIS?

3 CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS EXTERNA.

4 CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS EXTERNA.

5 TRATAMIENTO DE OTITIS EXTERNA.

6 TRATAMIENTO DE OTITIS EXTERNA.

CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS EXTERNA.

- **Otitis externa aguda.** Este tipo de afección es también conocida como «oído del nadador». Ocurre cuando los organismos responsables de ésta infectan la piel del conducto auditivo, lo que produce con frecuencia un malestar local importante y diversos grados de tumefacción. También se puede desarrollar este tipo de otitis al arañar el canal auditivo cuando se intenta limpiar con objetos puntiagudos (pinzas u horquillas para el cabello).
- **Otitis externa maligna.** Es la forma más grave de las otitis externas. Su evolución se asemeja a una infección necrotizante con diseminación rápida a tejidos blandos vecinos, que incluyen cartílago y hueso. El paciente refiere dolor intenso y se observa secreción seropurulenta que drena del conducto auditivo e inflamación del pabellón auricular y de los sitios afectados.

ES 07:35 p.m. 18/03/2021

OTITIS EXTERNA Y MEDIA - PowerPoint

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO TRANSICIONES ANIMACIONES PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS REVISAR VISTA COMPLEMENTOS

Vista previa

Cubrir Flash Caer Tender Cortinas Viento Prestigio Fracturar **Aplacar** Despegar Opciones de efectos

Sonido: [Sin sonido] Avanzar a la diapositiva

Duración: 02:00 Al hacer clic con el mouse

Después de: 00:54:00

Aplicar a todo Intervalos

Transición a esta diapositiva

CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS EXTERNA.

- **Otitis externa aguda.** Este tipo de afección es también conocida como «oído del nadador». Ocurre cuando los organismos responsables de ésta infectan la piel del conducto auditivo, lo que produce con frecuencia un malestar local importante y diversos grados de tumefacción. También se puede desarrollar este tipo de otitis al arañar el canal auditivo cuando se intenta limpiar con objetos puntiagudos (pinzas u horquillas para el cabello).
- **Otitis externa maligna.** Es la forma más grave de las otitis externas. Su evolución se asemeja a una infección necrotizante con diseminación rápida a tejidos blandos vecinos, que incluyen cartilago y hueso. El paciente refiere dolor intenso y se observa secreción seropurulenta que drena del conducto auditivo e inflamación del pabellón auricular y de los sitios afectados.

DIAPPOSITIVA 3 DE 6 ESPAÑOL (MÉXICO) NOTAS COMENTARIOS Solucionar problemas de equipos: 2 mensajes 07:37 p.m. 18/03/2021

OTITIS EXTERNA Y MEDIA - PowerPoint

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO TRANSICIONES ANIMACIONES PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS REVISAR VISTA COMPLEMENTOS

HERRAMIENTAS DE IMAGEN FORMATO

Ninguna Aparecer Desvanecer Desplazar... Flotar hacia... **Dividir** Barrido Forma Rueda Opciones de efectos

Panel de animación Iniciar: Después de ... Recordenar animación

Desencadenar + Duración: 00:75 Mover antes

Retraso: 00:00 Mover después

Animación avanzada Copiar animación Animación avanzada Intervalos

Animación

CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS MEDIA.

- **Otitis media aguda.** Es muy frecuentes como ya se indicaba, en el lactante y en la infancia, y son raras en la edad adulta e incluso excepcionales en la vejez. Esto encuentra explicación en el hecho de que la principal vía de infección del oído medio es la trompa de Eustaquio, que como se sabe comunica las cavidades nasales con el oído medio. La membrana timpánica aparecerá roja, hinchada y dolorosa. La presión puede llegar a provocar una perforación de la membrana timpánica y aparecer una secreción sanguinolenta en el oído.
- **Otitis media crónica.** Cuando una otitis media tarda en curarse o, una vez curada, vuelve a presentarse con todos o muchos de los síntomas característicos, se considera crónica. Suele ser una complicación de una otitis purulenta aguda con perforación de la membrana timpánica. El proceso de supuración se extiende a toda la caja del tímpano, puede afectar al hueso (ostitis) y se mantiene continuamente activo, además puede presentar episodios intermitentes de reagudización.

DIAPPOSITIVA 4 DE 6 ESPAÑOL (MÉXICO) NOTAS COMENTARIOS 89% 07:41 p.m. 18/03/2021

OTITIS EXTERNA Y MEDIA - PowerPoint

ARCHIVO INICIO DISEÑO TRANSICIONES ANIMACIONES PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS REVISAR VISTA COMPLEMENTOS

Vista previa Enrollar pág... Avión Figuras de... **Dividir** Cuadros bic... Persianas Reloj Ondulación Panel Brillo Opciones de efectos...

Sonido: [Sin sonido] Avanzar a la diapositiva Duración: 02.00 Al hacer clic con el mouse Después de: 01:00.00

Transición a esta diapositiva Intervalos

CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS MEDIA.

- **Otitis media aguda.** Es muy frecuente como ya se indicaba, en el lactante y en la infancia, y son raras en la edad adulta e incluso excepcionales en la vejez. Esto encuentra explicación en el hecho de que la principal vía de infección del oído medio es la trompa de Eustaquio, que como se sabe comunica las cavidades nasales con el oído medio. La membrana timpánica aparecerá roja, hinchada y dolorosa. La presión puede llegar a provocar una perforación de la membrana timpánica y aparecer una secreción sanguinolenta en el oído.
- **Otitis media crónica.** Cuando una otitis media tarda en curarse o, una vez curada, vuelve a presentarse con todos o muchos de los síntomas característicos, se considera crónica. Suele ser una complicación de una otitis purulenta aguda con perforación de la membrana timpánica. El proceso de supuración se extiende a toda la caja del tímpano, puede afectar al hueso (osteítis) y se mantiene continuamente activo, además puede presentar episodios intermitentes de reagudización.

OTITIS EXTERNA Y MEDIA

1 OTITIS EXTERNA Y MEDIA

2 ¿QUÉ ES LA OTITIS?

3 CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS EXTERNA.

4 CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS MEDIA.

5 TRATAMIENTO DE LA OTITIS MEDIA.

6 TRATAMIENTO DE LA OTITIS EXTERNA.

DIAPPOSITIVA 4 DE 6 ESPAÑOL (MÉXICO)

NOTAS COMENTARIOS

Mostrar escritorio

07:44 p.m. 18/03/2021

OTITIS EXTERNA Y MEDIA - PowerPoint

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO TRANSICIONES ANIMACIONES PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS REVISAR VISTA COMPLEMENTOS

HERRAMIENTAS DE IMAGEN FORMATO

Vista previa Ninguna Aparecer Desvanecer Desplazar h... Flotar hacia... **Dividir** Barrido Forma Rueda Opciones de efectos...

Panel de animación Inicio: Después de... Duración: 03.00 Retraso: 00.00

Animación avanzada Reordenar animación Mover antes Mover después

Animación

TRATAMIENTO EN OTITIS MEDIAS.

- **Otitis media aguda.** La amoxicilina es, por ahora, el mejor antibiótico oral para el tratamiento de la otitis media aguda. Es muy efectiva contra neumococos y presenta el mejor perfil farmacodinámico (mayor tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria) de todos los agentes orales.
- **Otitis media aguda recurrente.** Se clasifica dentro de ésta a niños que presentan más de tres episodios de otitis media aguda en 6 meses o más de 4 en 12 meses. Durante muchos años se ha venido usando la profilaxis antimicrobiana y se ha obtenido buenos resultados. La presión selectiva sobre la flora nasofaríngea condujo a la proliferación de cepas resistentes y hoy se recomienda reducir al mínimo esta estrategia.
- **Cirugía en otitis media.** La intervención es realizada con anestesia general, lo que significa que será realizada en un quirófano, con la presencia de un anestesista y la monitorización adecuada para que los riesgos sean mínimos. El paciente permanecerá inconsciente durante 10-20 minutos, el otorrinolaringólogo hace un pequeño orjal en el tímpano a través del cual aspira el líquido contenido en el oído medio.

OTITIS EXTERNA Y MEDIA

1 OTITIS EXTERNA Y MEDIA

2 ¿QUÉ ES LA OTITIS?

3 CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS EXTERNA.

4 CLASIFICACIÓN DE LA OTITIS MEDIA.

5 TRATAMIENTO DE LA OTITIS MEDIA.

6 TRATAMIENTO DE LA OTITIS EXTERNA.

DIAPPOSITIVA 5 DE 6 ESPAÑOL (MÉXICO)

NOTAS COMENTARIOS

89%

07:46 p.m. 18/03/2021

OTITIS EXTERNA Y MEDIA - PowerPoint

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO TRANSICIONES ANIMACIONES PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS REVISAR VISTA COMPLEMENTOS

Vista previa Vértice **Unir** Cambiar Voltar Galería Cubo Puertas Cuadro Barrido Zoom Opciones de efectos

Sonido: [Sin sonido] Avanzar a la diapositiva Duración: 06:25 Al hacer clic con el mouse Después de: 01:07:00 Aplicar a todo

Transición a esta diapositiva

TRATAMIENTO EN OTITIS MEDIAS.

- **Otitis media aguda.** La amoxicilina es, por ahora, el mejor antibiótico oral para el tratamiento de la otitis media aguda. Es muy efectiva contra neumococos y presenta el mejor perfil farmacodinámico (mayor tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria) de todos los agentes orales.
- **Otitis media aguda recurrente.** Se clasifica dentro de ésta a niños que presentan más de tres episodios de otitis media aguda en 6 meses o más de 4 en 12 meses. Durante muchos años se ha venido usando la profilaxis antimicrobiana y se ha obtenido buenos resultados. La presión selectiva sobre la flora nasofaríngea condujo a la proliferación de cepas resistentes y hoy se recomienda reducir al mínimo esta estrategia.
- **Cirugía en otitis media.** La intervención es realizada con anestesia general, lo que significa que será realizada en un quirófano, con la presencia de un anestesista y la monitorización adecuada para que los riesgos sean mínimos. El paciente permanecerá dormido durante 10-20 minutos, el otorrinolaringólogo hace un pequeño ojal en el tímpano a través del cual aspira el líquido contenido en el oído medio.

DIAPPOSITIVA 5 DE 6 ESPAÑOL (MÉXICO) NOTAS COMENTARIOS 89% 07:50 p.m. 18/03/2021

OTITIS EXTERNA Y MEDIA - PowerPoint

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO TRANSICIONES ANIMACIONES PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS REVISAR VISTA COMPLEMENTOS HERRAMIENTAS DE IMAGEN FORMATO

Vista previa Barras aleat... Aumentar y... Zoom Rótula **Abote** Impulso Pulso de co... Tambalear Girar Opciones de efectos

Panel de animación Inicio: Después de... Duración: 04:00 Retraso: 00:00 Reordenar animación Mover antes Mover después

Animación Animación avanzada Intervalos

TRATAMIENTO EN OTITIS EXTERNAS.

- **Otitis externa aguda.** En los pacientes con molestias notables deberían prescribirse analgésicos durante 3 o 4 días. El tratamiento local es muy importante y puede ser administrado con diversos tipos de preparaciones tópicas. En la mayoría de los pacientes es efectiva la asociación de neomicina, polimixina e hidrocortisona.
- **Otitis externa maligna.** Es importante consultar con el otorrinolaringólogo y proceder al ingreso hospitalario para el inicio de la antibioterapia intravenosa usando ciprofloxacina, cefalosporina antipseudomónica de tercera generación o la asociación de ticacilina más gentamicina.

DIAPPOSITIVA 6 DE 6 ESPAÑOL (MÉXICO) NOTAS COMENTARIOS 89% 07:54 p.m. 18/03/2021

OTITIS EXTERNA Y MEDIA - PowerPoint

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO TRANSICIONES ANIMACIONES PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS REVISAR VISTA COMPLEMENTOS

Vista previa Vértice Destruir Cambiar Voltear Galería Cubo Puertas Cuadro Barrido Zoom Opciones de efectos +

Sonido: [Sin sonido] Duración: 03.00 Avanzar a la diapositiva

Al hacer clic con el mouse Después de: 00:40.00

Intervalos

Transición a esta diapositiva

TRATAMIENTO EN OTITIS EXTERNAS.

- **Otitis externa aguda.** En los pacientes con molestias notables deberían prescribirse analgésicos durante 3 o 4 días. El tratamiento local es muy importante y puede ser administrado con diversos tipos de preparaciones tópicas. En la mayoría de los pacientes es efectiva la asociación de neomicina, polimixina e hidrocortisona.
- **Otitis externa maligna.** Es importante consultar con el otorrinolaringólogo y proceder al ingreso hospitalario para el inicio de la antibioterapia intravenosa usando ciprofloxacino, cefalosporina antipseudomónica de tercera generación o la asociación de ticaciclina más gentamicina.

DIAPOSITIVA 6 DE 6 ESPAÑOL (MÉXICO) NOTAS COMENTARIOS 69 % 07:58 p.m. 18/03/2021