

## Trabajo de parto. (C. derivación) chegada

Dx Dolor Acudo

Código NOC: 2102

Nivel del dolor.

Intervención:

= 1400, Manejo del dolor (N9C)

Actividades: -140004 utilizar estrategias de comunicación terapéuticas para reconocer la experiencia del dolor y mostrar la aceptación de la respuesta del paciente al dolor.

-140008 Explorar con el paciente los factores que alivian o empeoran el dolor.

-140014 proporcionar información acerca del dolor, como causas de dolor, el tiempo que durará y los inconvenientes que se esperan debido a los procedimientos.

-140016 Disminuir o eliminar los factores que precipitan o aumentan la experiencia del dolor (miedo, fatiga, monotonía y falta de conocimientos).

-140042 Integrar a la familia en la modalidad de alivio del dolor, si fuera posible.

Intra parto (expulsion)

Dx Ansiedad R/C Cambios en el estado de Salud.

Código Noc 1402

Autocontrol de la ansiedad.

Intervención

= 5820, Disminución de la ansiedad. (NIC)

Actividades o - 582003, Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que se han de experimentar durante el procedimiento.

- 582006, Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo.

- 582007, Animar a la familia a permanecer con el paciente, si es el caso.

- 582009, Administrar masajes en la espalda / cuello, según corresponda.

- 582014, Crear un ambiente que facilite la confianza.

- 582015, Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos.

## Post parto. (puerperio)

Dx Riesgo de infección r/o procedimientos invasivos.

cdigo noc = 2511

Estado Materno : Puerperio

Intervención

CMS)

= 6930 Cuidados postparto

Actividades : - 693001 Monitorear signos vitales.

- 693002, Verificar los loquios para determinar el color, cantidad, olor y presencia de coágulos.

- 693005, Controlar la localización, altura, tono del fondo uterino, asegurándose de sostener el segmento uterino inferior durante la palpación.

- 693006, Masajear suavemente el fondo uterino hasta que esté firme, si es necesario.

- 693007, Realizar o ayudar con los cuidados perineales (es decir, aplicar compresas de hielo, anular a la paciente a tomar baños de asiento).

- 693014, Fomentar una deambulación precoz y precoz, ayudando a la paciente cuando sea necesario.

- 693015, Administrar analgésicos a demanda.

- 693039, Instruir a la paciente sobre los cuidados perineales para evitar la infección y reducir las molestias.

- 693054, Instruir a la paciente sobre los signos de peligro que requieren ser notificados de inmediato.