



**Nombre de alumno:** Esmeralda Méndez  
López

**Nombre del profesor:** MARCOS JHODANY  
ARGUELLO GALVEZ


**Nombre del trabajo:** Cuadro sinoptico con  
los temas, 3.1.2.- Glomerulonefritis. 3.1.3.-  
Síndrome nefrótico

**Materia:** PATOLOGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

**Grado:** 5

**Grupo:** A

# Glomerulonefritis



# Síndrome nefrótico

El síndrome nefrótico es un trastorno renal que hace que el cuerpo excrete demasiadas proteínas en la orina

## Síntomas

- Hinchazón grave (edema), en particular alrededor de los ojos y en los tobillos y los pies
- Orina con espuma, resultado del exceso de proteínas en la orina
- Aumento de peso debido a la retención de líquidos
- Fatiga
- Pérdida del apetito

## Causas

El síndrome nefrótico usualmente se debe a daños en los racimos de vasos sanguíneos diminutos (glomérulos) de los riñones

Muchas enfermedades y afecciones pueden hacer que el glomérulo se dañe y cause el síndrome nefrótico. Estas incluyen las siguientes

- Enfermedad renal diabética
- Nefropatía de cambios mínimos
- Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
- Nefropatía membranosa
- Lupus eritematoso sistémico
- Amiloidosis

## Factores de riesgo

Los factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir síndrome nefrótico incluyen

- Afecciones médicas que pueden dañar los riñones
- Ciertos medicamentos
- Determinadas infecciones

## Tratamiento

El tratamiento del síndrome nefrótico comprende tratar cualquier afección médica que pueda causarlo

Estos son algunos de los medicamentos

- Medicamentos para la presión arterial
- Diuréticos
- Medicamentos para reducir el colesterol
- Anticoagulantes
- Medicamentos supresores del sistema inmunitario

## Prevención

La única manera de prevenir el síndrome nefrótico es controlar las enfermedades que pueden causarlo. Si tiene una enfermedad que puede dañar sus riñones, trabaje con su médico para controlar su enfermedad y prevenir el daño renal.

## Cuidados de enfermería

- Físicamente, remisión de los síntomas: edema, oliguria, derrame pleural con consolidación neumocócica, etc.
- Aplicación del tratamiento pautado. -Psíquicamente, ya que presenta decaimiento y baja autoestima situacional
- Por último, socialmente, ya que en su núcleo familiar la situación supone un trastorno de los roles y de la dinámica habitual. Se pretende que tanto los padres como el niño aprendan a manejar la enfermedad, anticiparse a los síntomas y seguir fielmente el tratamiento y las nuevas pautas