



**Nombre de alumnos: FRANCISCO JAVIER ARGUELLO HERNANDEZ**

**Nombre del profesor: MARIA CECILIA ZAMORANO**

**Nombre del trabajo: CUADRO SINOPTICO**

**Materia: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA**

**Grado: 5to**

**Grupo: A**

PASIÓN POR EDUCAR

# GINECOLOGÍA GENERAL

Métodos de exploración ginecológica

ANAMNESIS

Historia Menstrual

Edad de la menarquía, Fecha del último período menstrual

Historia Obstétrica

Historia Sexual

número de embarazos incluyendo el actual

Preparación psicológica para el examen ginecológico

condiciones generales para el examen ginecológico

Laboratorio y gabinete

exámenes prenatales

Que se hacen durante el embarazo

afecciones que pueden poner al bebé en riesgo

detectar deformaciones congénitas

anomalía en los cromosomas

confirmar el embarazo y ver si usted o su bebé podrían estar en riesgo

Trastornos menstruales

variaciones que pueden aparecer en un ciclo menstrual o menstruación normal.

Alteraciones de los días del ciclo

Cambios en las características de las reglas

Ciclos menstruales de más o menos días

Los ciclos normales duran, aproximadamente, unos 28 días aproximadamente con variaciones de algunos días antes o después

Menstruaciones que duran menos o más cantidad de lo habitual

Amenorrea primaria

El ciclo menstrual normal resulta de la acción coordinada de las señales centrales sobre el ovario

Dismenorrea

corresponde al dolor abdominal o pélvico que se presenta durante la menstruación

Dismenorrea primaria

generalmente 6 y 12 meses después de la menarquía

Dismenorrea secundaria

patología orgánica que explica el dolor. Se presenta con una frecuencia de un 10% en el grupo de adolescentes

Amenorrea secundaria,  
dismenorrea y tensión  
premenstrual.

Las alteraciones en la ciclicidad menstrual son un motivo frecuente de consulta durante la adolescencia

Es importante que el médico tenga conceptos claros sobre que se considera normal a esta edad

Se consideración que las alteraciones menstruales pueden ser la manifestación de una enfermedad crónica

Miomatosis uterina.  
Endometriosis

son tumores benignos que se forman a consecuencia de una proliferación alterada de las fibras musculares

Afectan al útero en su forma, volumen y función

Los miomas pueden ser asintomáticos

los presenta una de cada cuatro mujeres en edad reproductiva, llegando a afectar al 20-40% de las mujeres mayores de 30 años

Infecciones e  
infestaciones  
cérvico-vaginales

consiste en la colonización y multiplicación microbiana, bacteriana, a lo largo del trayecto del tracto urinario

*pielonefritis* si afecta al riñón y la pelvis renal

*cistitis* si implica a la vejiga

*utetritis* si afecta a la uretra

*prostatitis* si la infección se localiza en la próstata

Enfermedad  
pélvica inflamatoria  
aguda y crónica

A partir de una infección de transmisión sexual

Infecciones polimicrobianas en relación con vaginosis

Edad inferior a 25 años