

Universidad del sureste



Mvz. Francisco David Vázquez Morales

Medicina veterinaria y zootecnia 5° cuatrimestre

Alum. Misael Enríquez Molina

## Introducción

En este ensayo se abordara el tema de la dermatitis alimentaria, en el que se tratara de dar una breve información de lo que es, cuales son sus signos clínicos, diagnostico, las causas, etc.

## Desarrollo

Como idea principal ¿Qué es la dermatitis alimentaria? La dermatitis alérgica inducida por alimentos (DAIA) se define como una reacción inmunológica exagerada y anómala a un alimento, no relacionada con efecto fisiológico de ningún componente del mismo.

La dermatitis alérgica inducida por alimentos (DAIA), es la alergia de presentación más temprana, con un 48% de animales en los que sus signos clínicos comienzan antes del año de edad.

Los signos clínicos de la DAIA son la presencia de prurito no estacional y las lesiones asociadas a la severidad del mismo o al desarrollo de las frecuentes infecciones secundarias. La presencia de prurito en oídos y zona perianales muy característica de DAIA, y en pastores alemanes se ha visto una gran relación entre DAIA y la presencia concurrente de otitis y fistulas perianales.

El diagnóstico es la única prueba eficaz y válida para el diagnóstico de las reacciones adversas a los alimentos consiste en realizar una dieta de eliminación durante 8 semanas y comprobar la desaparición de los signos clínicos en ese tiempo. El diagnóstico se realizará tras la recurrencia de los signos clínicos al exponer al animal a los alimentos que ingería previamente y su desaparición tras la vuelta a la dieta hipoalergénica.

A nivel de pruebas laboratoriales a partir de una muestra de sangre podemos saber si nuestro animal presenta anticuerpos frente alérgenos de origen animal o vegetal. La interpretación de las pruebas cabe decir, que tiene más valor predictivo el negativo donde se sitúa en el 80%.

Las causas más comunes de alergias alimentarias provocadas en los perros son los productos lácteos, pollo, cordero, pescado, huevos de gallina, maíz, trigo y soja. Por tanto la causa más común son precisamente los ingredientes más comunes en los alimentos para perros.

## Conclusión

En conclusión, la causa de que se produzca la dermatitis es por los mismos alimentos el dar una dieta incorrecta y esto provoca la aparición de las alergias en los perros y gatos, etc.