















The background of the slide is a complex network diagram. It consists of numerous small, dark grey dots scattered across the space, connected by thin, light grey lines. Some of these dots are larger and colored in various shades: blue, orange, green, purple, and grey. The overall effect is that of a dense, interconnected web or a constellation of nodes and links.

**Nombre de alumno: Seidy Jazmín Ramírez**  
**Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano**  
**Nombre del trabajo: Mapa conceptual**  
**Materia: Enfermería Médico quirúrgica**  
**Grado: 5**  
**Grupo: B**







# "EL ENFERMO EN AISLAMIENTO"








# "INFLAMACIÓN"





# "EL SINDROME HEMORRAGICO Y HEMOSTASIA"








# TECNICA DE SONDAJE VESICAL




Una técnica invasiva

En la introducción aséptica de una sonda

Funciones Principales



## CONSIDERACIONES





# "TECNICA DE SONDAJE NASOGASTRICO"

es una técnica invasiva  
 Consiste en la inserción de una sonda o tubo flexible de plástico a través de El orificio nasal o de la boca hasta el estomago  
 incluye Varios Fines  
 Son Lavado de estómago, Administración de nutrición enteral e hidratación, Administración de medicamentos, Aspiración o drenaje de contenido gástrico

incluye MATERIAL  
 Sonda nasogástrica, Tapon para la sonda, Guantes no estériles, Guantes, Vasos con agua, Esparadrapo hipoalérgico o adhesivos para fijación de SNG

también  
 Técnica para medir la longitud de la sonda, Lubricación en la punta del tubo con lubricante hidrosoluble  
 Colocar un tapon a la sonda

incluye PROCEDIMIENTO  
 es Preparar todo el material y ponerlo en la bolsa, Orientar al paciente si estuviera consciente  
 Realizar higiene de manos y ponerse los guantes  
 también Colocar al paciente en posición de Fowler y examinar los orificios nasales

incluye CONSIDERACIONES  
 son Si la sonda no atraviesa como usar sonda de menor calibre, Procurar un buen mantenimiento de sonda durante el tiempo de prescripción  
 Ayudar al paciente a tragar / proporcionar un poco de agua

incluye RETIRADA DE LA SONDANG  
 esta Se produce siempre bajo prescripción médica o cuando tope un cambio por coledidad  
 Para Proceder a la retirada de la SNG colocar guantes no estériles  
 es necesaria Pinchar la sonda, Proporcionar un pañuelo de papel y colocar una empaquetada sobre su torso, Retirar el apósito nasal y pedirle que inspire y expire lentamente, Una vez extraída desinfectar en una bolsa de basura  
 Pedir al paciente que se mantenga en posición Fowler

# ESTUCHE DE DISECCION


① Sonda Acanalada




② Mango Para bisturí N.3




③ Mango de bisturí Nro.4



④ Tijera de mayo recta.



⑤ Tijera de mayo curva



keep on DREAMING

⑥ Tijera Metzenbaum.



⑦ Separador Para Beuf



⑧ Pinza disección con dientes.





9) Pinza de disección sin dientes.



10) Porta agujas



11) Pinza Kelly recta



12) Pinza Kelly Curva



13) Pinza mosco Curva



14) Pinza mosco Recto.



"EQUIPO DE PARTO"


① Perceira



② Pinza Croenster




③ Tijera de mayo



④ Tijera Metzenbaum



⑤ Pinza Rochester



⑥ Porta agujas



- **BIBLIOGRAFIA:** [ffebbc786a6ff295e2baa48cd20d09-LC-LEN503.pdf](#)  
([plataformaeducativauds.com.mx](#))