

## **Nombre de alumnos:**

Vanessa Monserrat Gómez Ruiz.

## **Nombre del profesor:**

María Cecilia Zamorano.

## **Nombre del trabajo:**

M.C unidad 2

## **Materia:**


Enfermería quirúrgica.

**Grado:** "5"


**Grupo:** "B"

# 21 EL ENFERMO EN AISLAMIENTO

Separar al paciente enfermo de los pacientes sanos.




# 2.1 ENFERMO EN AISLAMIENTO




## 2.2 INFLAMACION

Un proceso tisular  
constituido por una  
serie de fenómenos  
musculares etc. con  
finalidad defensiva  
frente a agresiones  
físicas, químicas  
o biológicas.




# 2.3 SÍNDROME HEMORRÁGICO Y HEMOSTASIA

El Síndrome hemorrágico es el conjunto de signos y síntomas que denotan alteraciones en los vasos sanguíneos.



## 2.3 SINDROME HEMORRAGICO Y HEMOSTASIA

Hemostasia es el conjunto de maniobras que tienen finalidad de prevenir o cohibir una hemorragia.



## 2.4 TÉCNICA DE SONDADJE VESICAL

Es una técnica que consiste en la introducción aseptica de una sonda desde el meato uretal hasta la vejiga urinaria.

Se debe

Se debe

Función de la técnica de sondaje vesical

Orenale  
Sujeción  
conexión  
Fijación de la sonda.

Retiración de sonda

Es

Valorar el balón extrayendo el balón y lavar la sonda suave.

Procedimientos

Darle Postura.

Se

Explicar al paciente el procedimiento

Debe

Mujeres

Es

Separar los labios menores y mayores e introducir la sonda hasta el final.

Hombres

Es Agarrar el pene en ángulo recto y con el prepucio retraído, introducirlo 10 cm. y colocamos el pene en un ángulo de 60° y lo introducimos.

Material

Son

Facilitar la salida al exterior de la orina en casos de retención

Control de diuresis

Tratamiento Intra o Postoperatorio

Tratamiento crónico

Sonda vesical

Camisa estéril

Lubricante urológico

Casaca estéril y guantes.

Pinzas de Kocher o tapon para Anzar.

Jeringa de 10cc.

Suero fisiológico

Botas colectora y soporte de cama.

Solución antiséptica.

Se

Explicar al paciente el procedimiento

Debe

Mujeres

Es

Separar los labios menores y mayores e introducir la sonda hasta el final.


Hombres

Es Agarrar el pene en ángulo recto y con el prepucio retraído, introducirlo 10 cm. y colocamos el pene en un ángulo de 60° y lo introducimos.

# 2.5 TÉCNICA DE SONDAJE NASOGÁSTRICO

Una técnica invasiva que consiste en la inserción de una sonda a través del orificio nasal o de la boca hasta el estómago.

**Bibliografía:**  
 OBS. Antología de enfermería Quirúrgica. UNIDAD 2. pag. 60-99. Rescatado el 12 de febrero del 2020.



El procedimiento tiene unos fines

Cono

Material

Procedimientos

Retirada de la SNG

Sonda

Sonda

Sonda


Guantes y guantes no estériles



# ESTUCHE DE DISECCION QX.



SONDA ACALANADA



MANGO BISTURI#3



MANGO BISTURI#4



TIJERA MAYO RECTA



TIJERA MAYO CURVA



TIJERA METZENBAUM CURVA



SEPARADORES FERARBEUF



PINZA DE DISECCION CON DIENTES



PINZA DE DISECCION SIN DIENTES



PORTA AGUJAS



PINZA KELLY RECTA



PINZA KELLY CURVA



PINZA MOSCO RECTA



PINZA MOSCO CURVA

# EQUIPO DE PARTO



PERILLA



PINZA FOSTER



TIJERA DE MAYO



3 PINZAS ROCHESTER