

Nombre de alumno: Seidy Jazmín Ramírez


Nombre del profesor: Jhodany Arguello Gálvez

Nombre del trabajo: Cuadro Sinóptico

Materia: Patología del Niño y Adolescente

Grado: 5

Grupo: B



REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICA

es el conjunto de maniobras que permiten identificar si un niño está en situación de parada cardiorrespiratoria y realizar una sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria

Sin ningún equipamiento específico, hasta que la víctima pueda recibir un tratamiento más cualificado.

PASOS DE RCP

Los pasos de la RCP siguen una secuencia lógica para garantizar la efectividad y éxito de la técnica.

1. Verificar el nivel de consciencia del niño

Podemos preguntar cómo se encuentra o practicarle leves sacudidas o palmadas, siempre y cuando tengamos la certeza de que no padece ninguna posible lesión en el cuello o en la cabeza debido a un accidente.

2. Si obtenemos respuesta

Si el niño responde moviéndose o verbalmente, deberemos dejar al niño en la posición en la que lo hemos encontrado

3. Si no obtenemos respuesta, pedir ayuda

Si el niño está inconsciente debemos pedir ayuda a alguna persona cercana.

4. Colocar al niño boca arriba

Debemos tumbar al niño sobre una superficie dura y plana, con la cabeza boca arriba y las extremidades alineadas.

5. Abrir las vías respiratorias.

Para la abertura de las vías respiratorias se realizará la maniobra frente-mentón destinada a facilitar la entrada de aire por la boca.

6. Valorar y comprobar la respiración del niño

Debemos poner el oído cerca de la nariz y boca del niño y observar el tórax para comprobar si respira.

7. Si respira

colocaremos en posición lateral de seguridad (PLS) siempre que sea posible y llamaremos a urgencias hasta la llegada de los equipos asistenciales comprobando en todo momento su respiración.

8. Si el niño no respira y estamos acompañados de otra persona

debemos indicarle que avise a emergencias

9. Comprobar signos de vida

Para comprobar los signos de vida deberemos observar signos de tos, movimientos y/o respiración.

10. Realizar las compresiones torácicas

El objetivo es comprimir el tórax contra la espalda de forma rítmica para conseguir que la sangre salga del corazón y circule por el cuerpo.

11. Llamar a urgencias y comprobar signos de vida

Si al cabo de un minuto de empezar la RCP, seguimos solos y no hemos podido llamar a urgencias (112), deberemos hacerlo ahora, aunque para ello tengamos que abandonar momentáneamente al niño.

12. Finalizar la RCP

Deberemos continuar combinando 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones

FUNCIONES

La reanimación cardiopulmonar puede mantener la circulación de sangre oxigenada hacia el cerebro y otros órganos vitales hasta que un tratamiento médico más definitivo pueda restablecer el ritmo cardíaco normal.

CUIDADOS DE ENFERMERIA POSTPARTO

- Electrocardiograma
- Rayos X
- Gasometría
- Infundir soluciones fría al pediátrico
- Control de temperatura



BIBLIOGRAFIA:

[399bacf5592e8f597a51f771b2e6dd48-LC-LEN504.pdf](#)
([plataformaeducativauds.com.mx](#))

[Reanimación cardiopulmonar: primeros auxilios - Mayo](#)
[Clinic](#)