



**Nombre de alumnos: ANDREA LIZETH PEREZ HERNANDEZ**

**Nombre del profesor: Jhodany Arguello Gálvez**

**Nombre del trabajo : CUADRO SINOPTICO**



**Materia: patología del niño y el adolescente**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Grado: cuarto**

**Grupo: B**

**Infecciones  
gastrointestinales**



Clostridium difficile

síntomas

- diarrea
- Dolor y cólicos
- Fiebre.
- Sangre o pus en las heces.
- Deshidratación.

Factores de riesgo

- sistema inmunológico débil a causa de una enfermedad persistente.
- Tiene enfermedad intestinal inflamatoria.
- Ha tomado antibióticos en los últimos 30 días.

Tratamiento

Antibióticos

- Metronidazol
- Vancomicina
- Fidaxomicina

Escherichia coli

causante

un tipo de bacteria E. coli productora de la toxina tipo Shiga

Síntomas

- Diarrea
- Cólicos abdominales
- Náuseas y vómitos
- dolor o sensibilidad.

Tratamientos

- fosfomicina
- prevenir la deshidratación
- Descanso
- Evitar la fatiga en todo momento

Provocada por

Helicobacter pylori,

Síntomas

- gastritis
- desarrollo de úlceras gástricas
- desarrollo de úlceras duodenales.
- dolor estomacal
- náuseas
- úlceras pépticas

Helicobacter pylori

Rotavirus

causa

Provocada por el entrar en contacto con materiales con presencia

prevención

Vacunación

RotaTeq.

Rotarix.

Síntomas

Fiebre

Náuseas y vómitos.

Dolor abdominal.

Diarrea

acuosa

frecuente

dura entre tres y ocho días

Deshidratación

Salmonella y Shigella

Factores de riesgo

carnes crudas

carne de aves de corral

pescado y marisco

Leche y lácteos

síntomas

náuseas,

vómitos

cólicos,

diarrea,

fiebre

dolor de cabeza

Tratamiento y prevención

Menos consumo de carnes

Antidiarreicos

Antidiarreicos

Antibióticos.

Alto espectro

Bajo espectro

Staphylococcus

síntomas

fuertes náuseas

dolor cólico,

vómitos


diarrea

Tratamiento

antidiarreico

antibiótico

SARS  
COVID 19



Causa

Sepa de contagio humano sars 2

Síntomas

Escalofríos y tos

fiebre

Poca distención torácica

Poca mucosa faríngea

Prevención

Aislar de pacientes infectados

Prueba de antígeno positivo covid

Dolor de cabeza y mialgias

Vacunación

oxigenoterapia