



**Nombre de alumnos:**

**Anai azucena Vázquez Vázquez**

**Nombre del profesor:**

**Jhodany Arguello**

**Nombre del trabajo: Reanimación cardiopulmonar**

**Materia: Patología del niño y del adolescente**

**Grado: 5to**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Grupo: "B"**

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de enero de 2021.

**M  
A  
N  
E  
J  
O  
D  
E  
P  
A  
R  
O  
C  
A  
R  
D  
I  
O  
R  
E  
S  
P  
I  
R  
A  
T  
O  
R  
I  
O**

**CONCEPTO**

conjunto de maniobras que permiten identificar si un niño está en situación de parada cardiorrespiratoria y realizar una sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria

**PASOS**

Verificar el nivel de consciencia del niño

Podemos preguntar cómo se encuentra o practicarle leves sacudidas o palmadas, siempre y cuando no tenga lesión en el cuello

Si obtenemos respuesta

Si el niño responde moviéndose o verbalmente, deberemos dejar en la posición en la que lo hemos encontrado. Comprobar su estado y pedir ayuda

Si no obtenemos respuesta

Pedir ayuda a alguna persona cercana. Si no hay nadie cerca no debemos dejar solo al niño

Colocar al niño boca arriba

Debemos tumbar al niño sobre una superficie dura y plana, con la cabeza boca arriba y las extremidades alineadas.

Abrir las vías respiratorias

Para la abertura de las vías respiratorias se realizará la maniobra frente-mentón destinada a facilitar la entrada de aire por la boca

Valorar y comprobar la respiración del niño

Debemos poner el oído cerca de la nariz y boca del niño y observar el tórax para comprobar si respira.

Si respira

colocaremos en posición lateral de seguridad (PLS) siempre que sea posible y llamaremos a urgencias

Si el niño no respira

Iniciaremos respiración artificial

- ✚ Abrir las vías aéreas.
- ✚ Tapar la nariz del niño.
- ✚ Inspirar profundamente.

Comprobar signos de vida

Observar signos de tos, movimientos y/o respiración

Presencia de signos de vida

seguir con la ventilación boca a boca a un ritmo de 20 por minuto

Sin signos de vida

Iniciaremos las compresiones torácicas

Realizar las compresiones torácicas

comprimir el tórax contra la espalda de forma rítmica para conseguir que la sangre salga del corazón y circule por el cuerpo

30 compresiones cardíacas, seguidas de 2 insuflaciones y repetir

Llamar a urgencias y comprobar signos de vida

Si al cabo de un minuto de empezar la RCP, seguimos solos y no hemos podido llamar a urgencias, deberemos hacerlo ahora.

Finalizar la RCP

Deberemos continuar combinando 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones hasta que

- Llegue la ayuda del profesional
- la víctima recupere la respiración efectiva
- Estemos exhaustos

## Bibliografía

- UDS. Universidad del sureste. 2021. Antología de Patología del niño y adolescente. PDF. Recuperado el 11 de abril del 2021.