

Nombre de alumno: José Alejandro Villagrán Pérez


Nombre del profesor: MARIA CECILIA ZAMORANO RODRIGUEZ

Nombre del trabajo: Mapas conceptuales


Materia: Ginecología y obstetricia

Grado: 5°


Grupo: "B"




Pelvis ósea



Evolución del trabajo de parto



Parto Eutócico y episiotomía



Cuidado de recién nacido

Material para recién nacido

- SON
- C calor
- Ventilación
- Medicamentos
- Aspiración
- Intubación

Indicaciones en cuneto

- SON
- Vitamina K
- Profilaxis oftálmica
- Inmunizaciones
- Tamiz auditivo
- Tamiz de cardiopatía
- Bilirrubina transcutánea
- Tamizado metabólico
- Tamizado oftalmológico

Indicaciones de alta

- son de
- Alimentación
- Aseo
- Cordón umbilical
- Micciones
- Evacuaciones
- Ictericia
- Chupón
- Circuncisión
- Hábitos de dormir

valoración APGAR Realización

- Al alumbramiento
- 5 min después
- ¿Qué valora?
- Aspecto
- Irritabilidad
- Actividad
- Respiración
- Pulso

valoración SILVERMAN Realización

- 10 a 20 min al alumbramiento
- ¿Qué valora?
- Tiros intercost.
- Movimientos torácicos
- Retracción xifoides
- Aereo nasal
- quesido resp.

Anatomía y Fisiología de glándula mamaria

SON
↓
Túbulo alveolar
↓
Glándulas sudoríparas
↓
Formación
↓
15 a 20 lóbulos
↓
Eñeñadoras de leche

Lactancia

desarrollo por etapas

SON

Mamogénesis
Lactogénesis
Galactogénesis

Lactogénesis
eyección lactea

Desarrollo embrionario

a partir

sexta mamaria

además

Forma de esbozo

Por
estrogenos

CONDICIONES en trabajo de parto

SON

Mezor desenlace

Evaluación obstétrica

edad gestacional

Buena infraestructura

ventajas y desventajas

Además

vigilancia hospitalaria

Cambios en FC fetal


Signos de dolor

ruptura uterina

Perdida de Presentación

líquido meconial

Fiebre materna



Factor de Apgar	2	1	0	
Frecuencia Cardíaca (Pulsos)	Normal	Menos de 100 LXM	Ausente	FC: 165 xM = 2
Respiratorio (Ritmo y esfuerzo)	Ritmo y esfuerzo normal llanto adecuado	Respiración lenta o irregular	Ausente	R: 65 xM = 2
Irritabilidad (Respuesta refleja)	Estornuda, tose llora	Leve gesto Facial o muecas	Ausente	no r d lento = 1
Actividad (Tono muscular)	Activo, movimientos espontáneos	Brazos y piernas flexionadas	Sin movimiento, tono laxo	ACTIVO = 2
Aspecto (color de la piel)	Color normal	Color normal con manos y pies azules	Coloración pálida o azul-grisácea	prob. curo = 2

Puntuación 8 9 Se considera buen estado de salud

Silverman

de Saiva

Parámetros	0	1	2	
Movimientos torácicos y abdominales	Rítmicos y regulares	Levemente disociados	Francamente disociados	= 1
Tiros intercostales	Ausente	Leves e inconstantes	Constantes y marcados	= 0
Retracción xifoidea	Ausente	Leve e inconstante	Constante y marcado	= 1
Aleteo	Ausente	Leve e inconstante	Marcado	= 0
Ruidos respiratorio	Ausente	Audible con estetoscopio	Audible a distancia	= 2

Puntuación 84

Se considera dificultad respiratoria leve

CAPUJO

Forma de la areola	Aplanada, sin incurvación 0	Borde superior parcialmente incurvo 8	Todo el borde superior incurvado 16	Pubellón totalmente incurvado 24	= 24
Tamaño de areola y mamarola	No palpable 0	Palpable menor de 5 mm 5	Palpable entre 5 y 10 mm 10	Palpable mayor de 10 mm 15	= 15
Formación del pezón	Apenas visible sin areola 0	Diámetro menor de 7.5 mm areola lisa y chata 5	Diámetro mayor de 7.5 mm areola punteada 10	Diámetro mayor de 7.5 mm con borde levantado 15	= 15
Textura de la piel	Muy fina gelatinosa 0	Fina lisa 5	Más gruesa discreta descamación superficial 10	Gruesa grietas superficiales descamación manos y pies 15	= 20
Pliegues plantares	sin pliegues 0	marcas mal definidas en la mitad anterior 5	marcas bien definidas en la 1/2 anterior, surcos en 1/2 anterior 10	surcos en la mitad anterior 15	= 20

$$\begin{array}{r} 204 \\ + 74 \\ \hline 278 \div 7 \\ \hline 39.7 \end{array}$$

= 5 A término 39 sem.

= 15

Bibliografía:

Antología de ginecología y obstetricia. PDF. Recuperado el 10 de febrero del 2021. UDS. Universidad del sureste.