



**Nombre de alumnos: Jesús Imanol Vera Pérez**



**Nombre del profesor Cecilia Zamorano**  
**Nombre del trabajo : mapa en la libreta**

**Materia: ginecología**  
**Grado: cuarto grupo : B**



# CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL EMBARAZO

## Cambios psicológicos

Manto fácil

irresistibilidad

causado por:

Hormonas aumentadas

Estrógeno

Progesterona

Gonadotropina

## Cambios fisiológicos

Retiro de menstruación

Ganancia de peso

Aumento de

Senos

Útero alberga

Feto

placenta

líquida amniótica


Somnolencia

Fatiga


Adaptación en metabolismo

Micción frecuente


Cuidados generales del recién nacido




# MECANISMO DEL TRABAJO DE PARTO




# PELVIS ÓSEA FEMENINA DESDE OBSTETRICIA




# Episiotomia.




# APGAR Y SILVERMAN



# VIGILANCIA DE LA EVOLUCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO



# VIGILANCIA DE LA EVOLUCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO



CAPURYO

Forma de la oreja	Aplumada, sin incurvación 0	Borde superior Parcialmente incurvo 8	Todo el borde sup incurvado 16	Puberón totalmente incurvado 24	= 24	
Tamaño de circunferencia Mamaría	No Palpable 0	Palpable menor de 5mm 5	Palpable entre 5 y 10mm 10	Palpable mayor de 10mm 15	= 15	
Formación del pezón	Apenas visible sin areola 0	Díametro menor de 7.5 mm areola r. Sa y enata 5	Díametro mayor de 7.5 mm Areola Punteada 10	Díametro mayor de 7.5 mm con borde levantado 15	= 15	
Textura de la piel	Muy fina y gelatinosa 0	Fina lisa 5	Más gruesa discreta descamación superficial 10	Gruesa grietas superficiales descamación mundos y pies 15	Gruesas grietas profundas apergaminadas 20	= 5
Pliegues plantares	sin pliegues 0	Marcas mal definidas en la mitad anterior 5	Marcas bien definidas en la 1/2 anterior, surcos en 1/2 anterior 10	Surcos en la mitad anterior 15	Surcos en más de la mitad anterior 20	= 15

$$\begin{array}{r} 204 \\ + 74 \\ \hline 278 \div 7 \\ \hline 39.7 \end{array}$$

= 5 A término 39 sem.

Se considera buen estado de salud

### Silverman

Parámetros	0	1	2	
Movimientos torácicos y abdominales	Rítmicos y regulares	Levemente disociados	Frustradamente disociados	= 1
Tiros intercostales	Ausente	Leves e inconstantes	Constantes y marcados	= 0
Retracción xifoidea	Ausente	Leve e inconstante	Constante y marcada	= 1
Aleteo nasal	Ausente	Leve e inconstante	Marcado	= 0
Respiro	Ausente	Audible con estetoscopio	Audible a distancia	= 2

Puntuación 84

Se considera dificultad respiratoria leve

BIBLIOGRAFÍA : ANTOLOGÍA DE GINECOLOGÍA .UDS . UNIVERSIDAD DEL SURESTE . PDF . RECUPERADO EL 11 DE FEBRERO DEL 2021

Factor de Apgar	2	1	0	
Frecuencia Cardíaca (Pulsos)	Normal	Menos de 100 LXM	Ausente	FG 165 xM = 2
Respiratorio (Ritmo y esfuerzo)	Ritmo y esfuerzo normal llanto adecuado	Respiración lenta o irregular	Ausente	R: 65 xM = 2
Irritabilidad (Respuesta refleja)	Estornudo, tose llora	Leve gesto Facial o muecas	Ausente	nota lento = 1
Actividad (Tono muscular)	Activo, movimientos espontáneos	Brazos y piernas flexionadas	Sin movimiento, tono laxo	Activo = 2
Aspecto (Color de la piel)	Color normal	Color normal con manos y pies azules	Coloración pálida o azul-grisácea	probable = 2

Puntuación 8 + 9 = 17 Se considera buen estado