



Licenciatura en enfermería

**Nombre de alumno: César Abraham
Morales Pérez**

**Nombre del profesor: María Cecilia
Zamorano**

**Nombre del trabajo: “Súper nota y
actividad”**

Materia: Ginecología y obstetricia

Comitán de Domínguez, Chiapas a 12 de marzo de 2021

3.1 PUERPERIO PATOLÓGICO.

Es la recuperación que se da en la madre, posterior a haber presentado algún problema post-operatoto.



Datos clínicos:

Flujo vaginal anormal.



Dolor pélvico.



Retardo en la involución uterina.

DATOS CLINICOS

- Dolor pélvico
- Flujo vaginal anormal.
- Flujo fétido transvaginal.
- Retardo de la involución uterina.
- Fiebre.

3.2 EMBARAZO MÚLTIPLE

Es el desarrollo simultáneo de dos o más fetos dentro del útero materno.



Se diagnostica por medio de una ecografía



Los niños que se obtienen mediante este medio pueden ser gemelos, parecidos o diferentes.




3.3 DISTOCIAS MECÁNICAS.


Es una complicación que dificulta el progreso normal del parto.



Pueden ser por origen materno u origen fetal



Estas afectan el proceso del parto si no se atienden de una manera correcta y prematura.




3.6 OPERACIÓN CESÁREA.


Es un procedimiento quirúrgico empleado para la extracción del producto materno del útero cuando se presentan complicaciones y no es posible que se realice un parto vaginal.




Esta cirugía se realiza sobre la pélvis femenina.



Incisión horizontal



Incisión vertical



Incisión en forma de T

La recuperación de las pacientes posterior a la cirugía es relativamente compleja los cuidados que se deben de brindar son importantes para evitar infecciones.

3.7 EMBARAZO ECTÓPICO.

Es aquel embarazo que se llega a formar fuera del útero materno.




Síntomas:


- 1.- Dolor pélvico.
- 2.- Sangrado vaginal.



No se puede permitir su evolución, ya que puede provocar un sangrado abundante e inducir a la muerte materna.




3.8 ENFERMEDAD TROFBLÁSTICA GESTACIONAL.



Es una patología que se forman células anormales en el interior uterino, afectando a la madre.

Generalmente se origina después de que el óvulo se unió con los espermatozoides.



3.10 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS Y EMBARAZO.

Son comunes en el embarazo.



Pueden ser muy graves dependiendo el sector que esté afectando, si no se trata a tiempo puede ocasionar la muerte.



Después de que se brinde el tratamiento adecuado se debe de realizar un cultivo para confirmar que se haya curado.

3.11 AMENAZA DE PARTO PREMATURO.

Es un problema obstétrico que se debe de tener presente en toda mujer embarazada, por tal motivo son importantes los chequeos en el embarazo.




El riesgo de una amenaza de parto no solamente pone en riesgo la vida del feto, si no también la de la madre ya que por diferentes causas puede llegar a presentar una hemorragia y morir.

3.12 EMBARAZO DE ALTO RIESGO.

Es un embarazo que pone en riesgo la vida de la madre y el producto, ya que por diversas causas puede presentar sangrado, dolor pélvico, o amenazas de aborto.



Los síntomas más recurrentes que se deben de tomar en cuenta es el dolor pélvico, aumento de la frecuencia cardiaca y tensión arterial, incremento de los dolores de parto, que no se encuentre dilatación.




Muchas ocasiones llegan a presentarse embarazos de alto riesgo porque las pacientes acaban de tener un golpe, un accidente, o simplemente por no acudir a revisión médica constante para su valoración.

Equipo de legrado y Cesárea.




Separador Farabeuf
15 cm


6 separadore
Pinzas de campo
Backhaus
13 cm



x1




x2




x3



x4



x5




x6




Tijera de mayo
recta




Tijera Metzgerbaum
curva 18cm
y 20 cm



Porto aguja
mayo Hegar
20 cm.




Porto
aguja mayo
Hegar 18cm



Valva metálica
mediana 40mm
X 13"



Valva supraorbital
para separador
balfour 8-8cm



Cánula
de succión
Yankauer
Standard

Pinza de disección
sin dientes
20 cm





Pinza de disección
con diente 18 cm.




Pinza Rusa de disección
20 cm.



8 pinzas Kelly curva 14 cm.






Pinza Kelly curva

14 cm

*8 pinzas.




Mango de bisturí #4

Pinza allis 5x6 dientes

19 cm


*8 pinzas.



Pinonera



Bandaja de acero inoxidable.



Pinza bozeman 26cm


Set de dilatadores
Hegar 3mm a 18mm




Cureta fienestrada
de Sims tamaño
4, 5 y 6.




Cureta Novak
23 cm




especulo vaginal
mediano.



Pinza de tenarolo
Shoemaker




Pinza
shubert para
bopsia zacm



Histerometro de Sims.



Pinza foster 25cm.



Pinzas restos
placenteros pozzi
25,5cm.






Forceps
Kielland.



Forceps
Piper



Forceps
Tarnier.

Forceps
Simpson.

Bibliografía:

Universidad Del Sureste. (UDS). (2021). Antología de ginecología y obstetricia.
Recuperado el 11/03/2021 de plataforma educativa digital UDS.