Nombre del alumno: ANDREA LIZETH PEREZ HERNANDEZ

Nombre del profesor:

MARIA CECILIA ZAMORANO

Nombre del trabajo: Mapa conceptual

Materia:

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Grado:

5

Grupo:


"B"

PASIÓN POR EDUCAR

PUERPERIO PATOLOGICO. CHOQUE SEPTICO

¿ QUE ES?

Es el periodo que comprende desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación.



Posibles patologías.

INFECCION PUERPERAL PATOLOGIA
VASCULAR DEL
PUERPERIO

¿ QUE ES?

Principal causa de mortalidad materna.

¿QUE ES?

PATOLOGIA DE

LA LACTANCIA

Es la ausencia de producción de leche insuficiente para el crecimiento del bebe.

¿ QUE ES?

Complicación obstétrica frecuente.

¿ QUE ES?

PATOLOGIA

PSIQUIATRICA.

Realizar amnesis minuciosa, para describir todos los síntomas.

- Ingurgitación mamaria
- **Mastitis puerperal**
- Galactocele

Embarazo múltiple. Presentación pélvica y situación transversal.

Gemelos Trillizos Cuatrillizos Quintillizos Sextillizos o septillizos FRECUENCIA: Uno de cada 80 Uno de cada 8.000 es gemelar triple. 1.000.000 es gemelar nuo de caqa FACTORES NATURALES: Herencia Edad madura Laraza Alta paridad

¿ QUE ES?


Es aquel en el que dos o mas bebes se desarrollan simultáneamente en el útero.





Los niveles de GCH suelen ser muy elevadas en embarazos múltiples.

MONITOREO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.



ALFAFETOPROTEINA



Los niveles de proteína de la madre y el feto son elevados.





Tecnica de dx por imágenes que utiliza ondas sonoras para crear imágenes de vasos sanguíneos tejidos y órganos.

Embarazo múltiple. Presentación pélvica y situación transversal.

TIPOS DE PRESENTACION PELVICA.

PELVICA O DE NALGAS FRANCA: Caderas flexionadas, rodillas extendidas.

PELVICA COMPLETA:
Caderas flexionadas,
rodillas flexionadas (5 a
10%)

PELVICA INCOMPLETA:
Una o ambas caderas
extendidas, con pie en el
hueco pelvico.



DISTOCIAS MECANICAS.

¿QUE SON?
Es la dificultad que se genera en la parte vaginal debido a partes blandas y óseas.


DISTOCIA FETAL: cuando el feto es demasiado grande para el estrecho de la pelvis.

DE ORIGEN MATERNO:

- De canal óseo.
- De canal blando.

DE ORIGEN FETAL:

- Gestación múltiple
- Macrosomía fetal
- Malformaciones congénitas
- Distocia de hombros.



FORCEPS.

Después de pujar por Jarias horas, el bebe se Varias horas, el bebe se Varias horas salir, pero acerca para ayuda para necesita ayuda parte.


atravesar la ultima parte.

FUNCION

Es una herramienta especial para ayudar a remover al bebe a través de la vía del parto.

Un problema de salud puede hacer que pujar sea peligroso,

Se puede estar demasiado cansada para seguir pujando



El bebe puede estar mostrando señales de estrés y necesitar salir mas rápido.

Riesgos para la madre y el bebe.

Desgarros mas graves en la vagina que podrían necesitar cirugías

Problemas para orinar o defecar después del parto.

Protuberancias, moretones o marcas en la cabeza o cara del bebe.

Los nervios puede resaltar lesiones por la presión de los fórceps.

La cabeza puede hinchar o en forma de cono. Sanara al cabo de dos días.

Operación cesárea.

Grupos de cesárea

Cesaría electiva: Según el momento en el que se toma la decisión de realizarla.

Cesaría corporal:
Asociada a la
zona donde se
realiza el corte en
el útero para
abrirlo.

¿QUE ES?

Es una operación quirúrgica que sirve para extraer el feto y placenta, abriendo el abdomen y útero.



Cesaría
segmentaria:
Se realiza un
corte vertical y
otro horizontal en
T,

Cesárea corporal:
La incisión se realiza
de forma longitudinal,
en la cara anterior del
cuerpo uterino,
atravesando la
musculatura uterina.

consecuencias

HEMORRAGIA

EMBOLIAS

INFECCIONES DE LA HERIDA.

TROMBOSIS

FORMACIONES DE ADHERENCIA EN LA ZONA DE LA CICATRIZ.

ABORTO

Clasificación

¿QUE ES?

Clasificación

Aborto natural:
Es aquel causado por motivos naturales, sin ser provocado.

Es la muerte y expulsión del feto antes de los cinco meses de embarazo.

Aborto terapéutico
Se realiza cuando la
vida del feto esta
perdida y es grave
para la madre.

Aborto
provocado:
Es la interrupción
que se realiza
antes de los 180
días de gestación.

Tipos de aborto.

27.11.2008 12:24

Aborto fallido.

Aborto precoz.

Aborto completo

Aborto legal.

Aborto por medios mecánicos.

Aborto incompleto

Aborto tardío.

Aborto químico.

Aborto por infección.

Aborto ilegal.

EMBARAZO ECTOPICO.



¿QUE ES?

Se presenta cuando un ovulo fecundado se implanta de forma equivocada en otras estructuras fuera del útero.

SINTOMAS

Dolor abdominal.

Retraso menstrual. Sangrado vaginal.

Tratamiento medicamentoso.

Tratamientos.

Tratamiento quirúrgico.

Si se diagnostica temprano, puede administrarse medicamentos para prevenir el desarrollo del embrión.

Puede llevarse acabo una cirugía para extirpar el embrión mal implantado, la cirugía es el tratamiento de elección.

Enfermedad trofoblástica estacional.

¿QUE ES?

Tumor originado desde le trofoblasto, que rodea al blastocito y desarrolla en el corion y en el amnios.

SINTOMAS

Sangrado vaginal.

Ausencia de movimientos fetales.

Vómitos intensos

Complicaciones.

Infección urinaria.

Sepsis.

shock. hemorrágico

Preclamsia.

Tratamientos.

Extirpación tumoral mediante legrado aspirativo

> Quimioterapia para la enfermedad persistente.

Revaluación en busca de enfermedad persistente o diseminación tumoral.

Anticoncepción postratamiento para la enfermedad persistente.

Placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta normonisertada.

¿QUE ES?

Es el desprendimiento de la placenta del útero antes de las 20 semanas de gestación y antes del tercer periodo durante el parto.

FACTORES DE RIESGO.

Apoplejía uteroplacentaria Degeneración deciduo placentaria precoz.

Multiparidad.

Hematoma retro placentario.

Edad materna.

Rotura prematura

de membranas

pretérmino.

Hipertensión.

Preclamsia.

Leiomiomas.

Corioamnionitis.

Tabaquismos tromboembólicos.

Diátesis hemorrágica. Cesaría anterior.

Infección de vías urinarias y embarazo.

¿QUE ES?

Existencias de microorganismos patógenos con o sin presencia de síntomas.

SIGNOS Y SINTOMAS

Disuria.

Polaquiuria.

Turbidez en la orina.

Olor fétido en la orina.

EMBARAZO DE ALTO RIESGO.

¿QUE ES?

Es aquel que tiene mas posibilidades de desarrollar complicaciones durante la gestación y puerperio.

FACTORES DE RIESGO.

DIABETES.

ENFERMEDAD TIROIDEA FENICETONURIA

EPILEPSIA.

HIPERTENSION ARTERIAL.

ASMA


MEDIDAS PARA DISMINUIR COMPLICACIONES.

CITA PRECONCEPCIONAL

ATENCION PRENATAL REGULAR DIETA SALUDABLE

EVITAR EL ESTRÉS Y ACTIVIDAD FISICA


EVITARVEL TABACO, DROGAS Y ALCOHOL. ESTUDIOS GENETICOS.



 \bigcirc

Samsung Quad Camera Tomada con mi Galaxy A31

Proza Separadores Campo Backhaus Forebeur Pinza Mayor Tijera Canula Porta aguse maleable. Samsung Quad Camera Tomada con mi Galaxy A31



Samsung Quad Camera Tomada con mi Galaxy A31 histeronetro Curchas 1 ena culo SIMS Pinza **5109319** speculo Mediano Schubert

Samsung Quad Camera Tomada con mi Galaxy A31

