

**Nombre del alumno: Shunashi Vinissa Medina Castillo**

**Nombre del catedrático: María Cecilia Zamorano**

**Licenciatura: enfermería**

**Nombre del trabajo: super nota**

**Materia: Ginecología y Obstetricia**

**Grado: 5to cuatrimestre**

**Grupo: "B"**

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de septiembre de 2018.

# 3.1 PUERPERIO PATOLÓGICO. CHOQUE SÉPTICO

## ¿QUÉ ES EL PUERPERIO?

Es el período que comprende desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación



## Posibles Patologías

### Patología de la lactancia

### ¿Qué es?

Es la ausencia de producción de leche insuficiente para el crecimiento del bebé



- Ingurgitación mamaria
- Mastitis puerperal
- Galactocele

### Patología vascular del puerperio

principales causas de mortalidad materna

### Infección puerperal

### ¿Qué es?

Complicación obstétrica frecuente

### Patología psiquiátrica

Realizar anamnesis minuciosa, para describir todos los síntomas

## 3.2 EMBARAZO MULTIPLE. PRESENTACIÓN PÉLVICA Y SITUACIÓN TRANSVERSAL

### Embarazo Multiple

#### Concepto

Es aquél en el que dos o más bebés se desarrollan simultáneamente en el útero

#### Frecuencia

≈ uno de cada 80 embarazos es mellizos  
≈ uno de cada 8.000 es gemelar triple  
≈ uno de cada 1.000.000 es gemelar cuádruple

#### Tipos

- ≈ Gemelos
- ≈ Trillizos
- ≈ Cuatrillizos
- ≈ Quintillizos
- ≈ Sextillizos o septillizos

#### Factores naturales

- ≈ Herencia
- ≈ Edad madura
- ≈ Una alta paridad
- ≈ La raza

### Monitoreo y pruebas de laboratorio

Prueba en sangre para dx de embarazo



Los niveles de GCH suelen ser muy elevadas en embarazos multiples

Alfafetoproteína



Los niveles de proteína de la madre y el feto son elevados

Ecografía



Técnica de dx por imágenes que utiliza ondas sonoras para crear imágenes de vasos sanguíneos, tejidos y órganos



# Presentación pélvica

## Tipos de presentación pélvica

### Pélvica o de nalgas franca

Caderas flexionadas,  
rodillas extendidas

### Pélvica completa

Caderas flexionadas,  
rodillas flexionadas  
(5 a 10%)

### Pélvica incompleta

Una o ambas caderas  
extendidas, con pie en  
el hueco pélvico

## Tipos de parto pélvico

Parto pélvico  
espontáneo

Parto pélvico  
asistido

Pequeña extracción  
podálica


Gran extracción  
podálica

Extracción total  
asistida

### 3.3 DISTOCIAS MECÁNICAS

#### ¿Qué son?

Es la dificultad que se genera en la parte vaginal, debido a partes blandas y óseas



#### Distocia fetal

Cuando el feto es demasiado grande para el estrecho de la pelvis

De origen materno

De origen fetal

- De canal óseo
- De canal blando

- Gestación múltiple
- Macrosomía fetal
- Malformaciones congénitas
- Distocia de hombros

### 3.4 DISTOCIAS DEL TRABAJO DE PARTO

#### FASE LATENTE PROLOGADA

Primer periodo del TP que dure más de 20 h en nulíparas y 14 en múltipara

El dx solo se puede realizar en el periodo de dilatación y borramiento

#### FASE ACTIVA PROLOGADA

5-8 H. en nulíparas y 3-5 H. en múltiparas

#### FASE DESACELERADA

Mayor a 3 horas en NP y de 1 hora en MP

#### ETAPAS

#### FALLA DEL DESCENSO

Ausencia de descenso en el segundo periodo del parto en 1 hora en ausencia de hipodinámica



## 3.4 FÓRCEPS

### FUNCIÓN

Es una herramienta especial para ayudar a remover al bebe a traves de la vía del parto

### RAZONES PARA UN PARTO CON FORCEPS

1.- Después de pujar por varias horas, el bebe se acerca para salir, pero necesita ayuda para atravesar la ultima parte

2.- se puede estar demasiado cansada para seguir pujando

3.- un problema de salud puede hacer que pujar sea peligroso

4.- el bebe puede estar mostrando señales de estrés y necesitar salir más rápido

### RIESGOS PARA LA MADRE

Desgarros más graves en la vagina, que podrían necesitar cirugias

Problemas para orinar o defecar despues del parto

### RIESGOS PARA EL BEBE

Protuberancias, moretones o marcas en la cabeza o cara del bebé

La cabeza puede hincharse o en forma de cono. Sanara al cabo de dos días

Los nervios puede resultar lesionados por la presión de los fórceps

El bebe se puede cortar a causa de los fórceps y sangrar. Es poco común

# OPERACIÓN CESÁREA

## ¿QUÉ ES?

Es una operación quirúrgica que sirve para extraer el feto y placenta, abriendo el abdomen y útero

## GRUPOS DE CESÁREA

### Cesárea electiva

Según el momento en el que se toma la decisión de realizarla

### Cesárea corporal

Asociada a la zona donde se realiza el corte en el útero para abrirlo

## TIPOS DE INCISIÓN

Incisión horizontal



Incisión vertical



## TIPOS DE CESÁREA

### Cesárea segmentaria

Se realiza un corte vertical y otro horizontal en T



### Cesárea corporal

La incisión se realiza de forma longitudinal, en la cara anterior del cuerpo uterino, atravesando la musculatura uterina.

## CONSECUENCIAS

Hemorragia

Infecciones de la herida

Trombosis

Embolias

Formaciones de adherencias en la zona de la cicatriz

# ABORTO

## Definición

Es la muerte y expulsión del feto antes de los cinco meses de embarazo

## Clasificación

### Aborto natural

Es aquel causado por motivos naturales, sin ser provocado

 < 500g



Inferior a 500 gramos



Antes de la semana 20

### Aborto provocado

Es la interrupción que se realiza antes de los 180 días de gestación

### Aborto terapéutico

Se realiza cuando la vida del feto esta perdida y es grave para la madre

## Tipos de aborto

Aborto fallido

Aborto completo

Aborto legal

Aborto preñez

Aborto por medios mecánicos

Aborto incompleto

Aborto ilegal

Aborto tardío

Aborto químico

Aborto por infección


# EMBARAZO ECTÓPICO

## Definición

Se presenta cuando un óvulo fecundado se implanta de forma equivocada en otras estructuras fuera del útero

Embarazo Normal  
(Nidación en el útero)

Embarazo Ectópico  
(Nidación en la trompa)



## Síntomas

Dolor abdominal



Retraso menstrual



Sangrado vaginal



## Tratamientos

Tratamiento  
medicamentoso



Tratamiento  
quirúrgico



Si se diagnostica temprano, puede administrarse medicamentos para prevenir el desarrollo del embrión

Puede llevarse a cabo con cirugía para extirpar el embrión mal implementado. La cirugía es el tratamiento de elección

# ENFERMEDAD TROMFOBLASTICA GESTACIONAL

## Definición



Tumor originado desde el trofoblasto, que rodea al blastocito y desarrolla en el corion y el amnios

## Signos y síntomas

Sangrado vaginal

Ausencia de movimientos fetales

Vómitos intensos

## Complicaciones

Infección uterina

Sepsis

Shock hemorrágico

Preeclampsia

## Tratamiento

Extirpación tumoral mediante legrado aspirativo

Revaluación en busca de enfermedad persistente o diseminación tumoral

Quimioterapia para la enfermedad persistente

Anticoncepción postratamiento para la enfermedad persistente

# PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMONISERTADA

## Definición

Es el desprendimiento de la placenta del útero antes de las 20 semanas de gestación y antes del tercer periodo durante el parto

## Factores de riesgo

Apoplejía  
uteroplacentaria

Degeneración deciduo  
placentaria precoz

Multiparidad

Hematoma retro  
placentario

Edad materna

Hipertensión

Preeclampsia

Rotura prematura de  
membranas pretérmino


Corioamnionitis


Tabaquismos  
tromboembólicos

Leiomiomas


Cesárea anterior

Diátesis hemorrágica





# INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS Y EMBARAZO



## Definición

Existencia de microorganismos patógenos con o sin presencia de síntomas

## Signos y síntomas



Disuria




Polaquiuria



Turbidez en la orina



Olor fétido en la orina



# AMENAZA DE PARTO PREMATURO. RUPTURA DE MEMBRANA

## Definición

Presencia de contracciones con un ritmo de 4 cada 20 min o de 8 en 60 min entre las 22 y 37 semanas de gestación



## Factores de riesgo

Preeclampsia

Placenta previa

Corioamnionitis

Suprimimiento fetal agudo

## Evaluación clínica

### Historia clínica

Contracciones, presión pélvica, dolor lumbar, hemorragia genital  
aumento de flujo vaginal

Antecedentes personales  
y antecedentes  
obstétricos

Exploración general  
Pulso, tensión arterial y  
temperatura

### Exploración genital

Especulospia y recogida de cultivo  
vagino-rectal

### Ecografía abdominal

Analítica básica  
Hemograma, coagulación,  
bioquímica y sedimento de orina

# EMBARAZO DE ALTO RIESGO

## Definición

Es aquel que tiene más posibilidades de desarrollar complicaciones durante la gestación y puerperio



## Factores de riesgo

Diabetes

Fenilcetonuria

Enfermedad tiroidea

Epilepsia

Asma

Hipertensión arterial

## Medidas para disminuir complicaciones

Cita preconcepcional

Atención prenatal regular

Dieta saludable

Evitar el estrés y actividad física

Evitar el tabaco, drogas y alcohol


Estudios genéticos




# DIBUJOS

## INSTRUMENTAL LEGRADO


Pinza Bozeman 26cm



Cureta de NOVAK 23 cm x 4 mm





Pinza de tenáculo  
Schoerer 29 cm




Set de dilatores Hegar  
8mm a 18mm

Especulo vaginal  
de Graves medianos




Pinza de Schubert  
Para biopsia




Histrometro Sims Pruvado

# INSTRUMENTAL LEGIRADO



Pinzas de restos  
Placentarios Forz



Pinza Foerster



No 1



No 2



No 3



No 4



No 5




No 6


Curetas Fenestradas de simo

# INSTRUMENTAL

## CEBARRA




Separador  
Forebeuf



Pinza Campo  
Backhaus



Tijera Mayo  
recta




Tijera Mayo  
Metzenbaum



Mango bisturí No 4




Cánula de succión  
Yankauer



Bandeja de acero  
inoxidable



Riñonera




Valva Malleable  
Mediana

# INSTRUMENTAL

## DE SAIRIA




Pinza disección sin dientes



Pinza disección con dientes



Pinza Kelly curva




Pinza Rochester Pean curva




Pinza Allis 5x6 dientes 19cm


# TIPOS DE FORCEPS




Forceps Kielland



Forceps Tarnier



Forceps Simpson




Forceps Piper

# TIPOS DE FORCEPS

...



Forceps  
Elliot



Forceps  
Barton

## BIBLIOGRAFIA

UDS. Universidad del Sureste. 2021. Antología de Ginecología y Obstetricia. PDF. Recuerdo el 10 de marzo del 2021