

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE

PATOLOGÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

DANIELA MILDRED RAMOS AQUINO

5TO D

DOCENTE. LIC. GABRIELA PRIEGO JIMÉNEZ

24 DE MARZO DEL 2021

# FARINGO TRAQUEO BRONQUITIS

ES

INFECCIÓN DE LA VÍA RESPIRATORIA SUPERIOR QUE OBSTRUYE LA RESPIRACIÓN Y PRODUCE UNA CARACTERÍSTICA TOS "PERRUNA".

LA FARINGOTRAQUEOBRONQUITIS SUELE AFECTAR A LOS NIÑOS.

SINTOMAS

LAS PERSONAS PUEDEN SUFRIR:

TOS: PERRUNA  
RESPIRATORIOS: DIFICULTAD PARA RESPIRAR, RESPIRACIÓN DIFÍCIL, RESPIRACIÓN RUIDOSA, RESPIRACIÓN RÁPIDA O SIBILANCIAS  
TODO EL CUERPO: FATIGA O FIEBRE  
NASALES: CONGESTIÓN O CONGESTIÓN NASAL  
HABLA: RONQUERA O VOZ DEFECTUOSA  
TAMBIÉN COMUNES: AGITACIÓN, BABEO, DOLOR DE GARGANTA O FLEMA

TRATAMIENTO

LOS TRATAMIENTOS CASEROS SE CENTRAN EN MEJORAR LA RESPIRACIÓN INTRODUCIENDO AIRE HÚMEDO O FRÍO EN EL MEDIO AMBIENTE. PUEDE HACER CORRER EL AGUA CALIENTE EN LA DUCHA, CON LA PUERTA Y LAS VENTANAS DEL BAÑO CERRADAS, Y LLEVAR EL NIÑO A LA SALA DE BAÑO LLENA DE VAPOR POR 10 MINUTOS. EN LOS MESES MÁS FRÍOS, SACAR A SU HIJO AFUERA DE LA CASA POR UNOS MINUTOS PODRÍA ALIVIAR LOS SÍNTOMAS. EL USO DE UN VAPORIZADOR DE AIRE FRESCO EN LA HABITACIÓN DEL NIÑO POR LA NOCHE, TAMBIÉN PUEDE AYUDAR A MEJORAR LA RESPIRACIÓN.

PODRÍA UTILIZARSE ACETAMINOFÉN O IBUPROFENO PARA BAJAR LA FIEBRE Y HACER QUE SU NIÑO SE SIENTA MÁS CÓMODO.

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE Y DE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE PRESENTA.

VIGILAR LAS CONSTANTES VITALES, LA SATURACIÓN DE OXÍGENO Y EL NIVEL DE CONCIENCIA.

ASEGURAR LA PERMEABILIDAD DE LA VÍA AÉREA Y DESOBSTRUIRLA SI ES PRECISO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES

RETIRAR LAS PRÓTESIS DENTALES.

INTRODUCIR UNA CÁNULA DE MAYO, PARA EVITAR LA CAÍDA DE LENGUA HACIA ATRÁS.

SI ESTAS MEDIDAS NO SON SUFICIENTES PARA ASEGURAR LA LIBERTAD DE LAS VÍAS AÉREAS, SERÁ PRECISO RECURRIR A LA INTUBACIÓN.

CANALIZAR UNA VÍA VENOSA Y EXTRAER SANGRE PARA LAS ANALÍTICAS. SI ES POSIBLE, REALIZAR UNA GASOMETRÍA ARTERIAL ANTES DE ADMINISTRARLE OXÍGENO.

ASEGURAR LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO ADECUADO

# BRONCONEUMONÍA

ES

SINTOMAS

TRATAMIENTO

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

**LA BRONCONEUMONÍA** ES UNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA. ES UN PROCESO DE TIPO INFLAMATORIO, POR LO GENERAL INFECCIOSO, Y CAUSADO POR LA ENTRADA EN CONTACTO DEL PACIENTE CON BACTERIAS, VIRUS, HONGOS, Y OTROS PATÓGENOS. COMÚNMENTE ES SECUNDARIO DE OTRA ENFERMEDAD. LOS BEBÉS QUE TIENEN ENTRE TRES Y SEIS MESES DE EDAD SON QUIENES RESULTAN MÁS COMÚNMENTE AFECTADOS, SI BIEN LA BRONCONEUMONÍA EN NIÑOS PUEDE APARECER HASTA LOS DOS AÑOS.

PUEDEN SER:

- **PIEBRE** (TEMPERATURA POR ENCIMA DE 37.5°C)
- **ESCALOFRÍOS**
- **TOS** (CON MUCOSIDAD CON SANGRE COLOR AMARILLO)
- **DIFICULTADES PARA TRAGAR**
- **RESPIRACIÓN ACELERADA**
- **DIFICULTADES PARA RESPIRAR**
- **SIBILANCIAS**
- DETENCIÓN DE LA RESPIRACIÓN DURANTE PERÍODOS MUY BREVES (CONOCIDA COMO "APNEA")
- **DOLOR TORÁCICO** CUANDO RESPIRA

**Para aliviar los síntomas de tu hijo, el TRATAMIENTO EN EL HOGAR PUEDE INCLUIR:**

- DAR DE BEBER SUFICIENTES LÍQUIDOS: CERCÍORATE DE QUE TU HIJO TOME SUFICIENTE LIQUIDO
- PUEDES USAR UN HUMIDIFICADOR
- CERCÍORATE DE QUE TU HIJO DUERMA LO SUFICIENTE.

HAY UNA VARIEDAD DE TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS QUE PUEDES SEGUIR EN EL HOGAR A MODO DE AYUDA PARA ALIVIAR LOS SÍNTOMAS DE TU HIJO.

AUSCULTAR LOS PULMONES PARA COMPROBAR SI LAS VÍAS AÉREAS SE ENCUENTRAN OBSTRUIDAS POR SECRECIONES.

COLOCAR AL PACIENTE EN UNA POSICIÓN ADECUADA Y AYUDARLO A ANDAR PARA AYUDAR A MOVILIZAR LAS SECRECIONES.

REALIZAR RX DE TÓRAX, GASOMETRÍA Y HEMOGRAMA.

VALORAR EL ESTADO DE HIDRATACIÓN DEL PACIENTE Y CUBRIR LAS NECESIDADES SI HUBIESE.

ADMINISTRACIÓN DE ANTIBIÓTICOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA SI FUESE NECESARIO.

TOMAR LA TEMPERATURA CORPORAL.

AYUDAR A CONSOLIDAR EL SUEÑO SI HUBIERA PROBLEMAS PARA EVITAR EL CANSANCIO.

VALORAR EL NIVEL DE ANSIEDAD, CON EL FIN DE REALIZAR INTERVENCIONES PARA REDUCIRLAS E INFORMAR SOBRE LA ENFERMEDAD

# INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

ES

SINTOMAS

TRATAMIENTO

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

**LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS (ERA)** SON UN CONJUNTO DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN EL SISTEMA RESPIRATORIO Y SE CONSTITUYEN EN LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS EN TODO EL MUNDO, EN ESPECIAL POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) LA CUAL REPRESENTA CERCA DE 2 MILLONES DE MUERTES CADA AÑO.

TOS, RINORREA, OBSTRUCCIÓN NASAL, ODINOFAGIA, OTALGIA, DISFONÍA, RESPIRACIÓN RUIDOSA, DIFICULTAD RESPIRATORIA, LOS CUALES PUEDEN ESTAR O NO ACOMPAÑADOS DE FIEBRE; SIENDO LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA LA PRIMERA CAUSA DE MORBIMORTALIDAD EN NUESTRO MEDIO, COMO TAMBIÉN DE CONSULTA A LOS SERVICIOS DE SALUD Y DE INTERNACIÓN EN MENORES DE CINCO AÑOS.

- REPOSO EN FASE AGUDA SI LOS SINTOMAS SON INTENSOS.
- INGRESO DOMICILIARIO U HOSPITALARIO SI LO REQUIERE EL PACIENTE
- INGESTIÓN DE ABUNDANTES LÍQUIDOS
- ANTIPIRÉTICOS: EL USO DEL ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS) EN NIÑOS PUEDE SER PELIGROSO EN INFECCIONES RESPIRATORIAS DE CAUSA VIRAL (SOBRE TODO POR EL VIRUS DE LA INFLUENZA Y EL DE LA VARICELA) POR SU RELACIÓN DIRECTA CON LA ETIOPATOGENIA DEL SÍNDROME DE REYÉ, RAZÓN POR LA QUE NO SE DEBE EMPLEAR EN ESOS CASOS. DEBE UTILIZARSE EL PARACETAMOL A LAS DOSIS RECOMENDADAS.
- ANTITUSIVOS: SOLO SE RECOMIENDA CUANDO LA TOS ES SECA Y PERSISTENTE QUE IMPIDE EL DESCANSO DEL PACIENTE.
- GOTAS NASALES: SE DEBE EVITAR USO EXCESIVO, SOLO SE RECOMIENDA SUERO FISIOLÓGICO O CLORO BICARBONATADO.
- VAPORIZACIONES I INHALACIONES: NO SE DEBE AÑADIR NINGUNA SUSTANCIA IRRITANTE O SENSIBILIZANTE

- ELIMINAR LAS SECRECIONES FOMENTANDO LA TOS O MEDIANTE SUCCIÓN, SI ES NECESARIO.
- ENSEÑAR A TOSER DE MANERA EFECTIVA.
- VIGILAR EL ESTADO RESPIRATORIO Y DE OXIGENACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.