



UNIVERSIDAD DEL
SURESTE
CAMPUS TABASCO



UNIDAD IV

MATERIA: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

TEMA: MAPA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD IV

NOMBRE DEL MAESTRO: DR. LUIS MANUEL
CORREA BAUTISTA

NOMBRE DEL ALUMNO: JORGE PERALTA VÁZQUEZ

GRADO: 5

GRUPO: D

Métodos de exploración ginecológica

Anamnesis

Indagación de la historia clínica ginecológica

Antecedentes personales

Historia menstrual: periodo regular o irregular

Historias obstétricas

Números de embarazo

paridad

Embarazos anteriores, abortos, infertilidad, embarazos ectópicos

Técnica de examen ginecológico

Verificar que todos los materiales estén listos y las condiciones descritas para el examen

Exploración externa

Se utiliza dos métodos de exploración

- Inspección
- palpación

laboratorio y gabinete

Examen que se hace durante el embarazo para controlar la salud de la madre y del bebe

Permite detectar infecciones que ponen en riesgo al bebe

Detecta deformaciones congénito o anomalias

Exámenes prenatales

- Examen de cribado
- Examen diagnóstico

Los estudios dan tranquilidad los ayuda a prepararse para la llegada del bebe

Además, que confirman el embarazo

Exámenes durante el primer trimestre

- Cribado
- Ecográfica
- Muestra del vello coránico
- Examen de ADN libre

Trastornos menstruales

Variaciones que aparecen en el ciclo menstrual

Afectación de los días del ciclo sin y con menstruación

Cambios en la característica de la regla

Regla que desaparece

Amenorrea primaria y secundaria

Persiste todo el mes

Diagnóstico de los trastornos menstruales lo realiza la misma mujer

Conocer las causas siempre ayudara a enfocar el tratamiento y medicamentos a tomar

prevención

Dispone de una buena información para adaptarla al estilo de vida de una persona

Amenorrea primaria y secundaria

Dismenorrea

Flujo menstrual difícil dolor abdominal o pélvico durante la menstruación

Se divide en dos grupos

- Primario
- secundario

Primaria: se representa generalmente 6 y 12 meses, después de la menarquia, dolor se presenta 48 y 72 hrs. Persiste 1 a 3 días

Acompañada náuseas, vomito, diarrea, lumbalgia, cefalea, fatiga y mareos

Secundaria: representa el 10 % de ellas adolescentes dentro de las patologías se encuentra, pólipos, mioma, malformaciones uterinas, etario la endometriosis

La evaluación siempre incluirá una detallada anamnesis y examen físico, para orientar a tomar decisiones y tratamiento.

Miomatosis uterina

Los miomas o leiomas son tumores benignos que se forman a consecuencia de una proliferación alterada de las fibras musculares del miometrio

Pueden ser a sin tomar causa más frecuente de la diarrea secundaria

Puede diagnosticarse en la tercera y cuarta de cada de la vida

Después de la pubertad no suelen aparecer nuevos miomas

Existen varias formas de tratamiento, con solo su extirpación se consigue desaparecer

Pueden ser únicos o múltiples, muy variables, suele localizarse en el cuerpo uterino

Presenta: hemorragias, dolor, fenómeno de compresión y esterilidad

Tratamiento

- Resección histeroscopia
- Operaciones laparoscopias
- Cirugía tradicional

GINECOLOGÍA GENERAL

Infecciones e infestaciones cervicovaginal

Colonización y multiplicación microbiana, a lo largo del trayecto de tracto urinario

Frecuente en el sexo femenino relacionado con la actividad sexual, los embarazos y la edad

En el varón ITU tienen dos picos de incidencia, durante el primer año de vida y en mayores de 50 años

Clasificación clínica por localización

Vías bajas

- Cistitis
- Uretritis
- prostatitis

etiología

- ITU adquirida en la comunicación
- ITU adquirida en el hospital

Tratamiento ITU no complicada

Detención de piuria con tiras reactivas para iniciar un tratamiento empírico

Enfermedad pélvica inflamatoria aguda

Creciente riesgo de molestia crónica en el hemiabdomen inferior, dolores por adherencia, infertilidad tubárica.

12% de las mujeres se convierten en infértiles después de un simple episodio

Consecuencia de una infección ascendente desde el cérvix

Las complicaciones son las secuelas de la EIP son grave para la enferma, familiar y la

La prevalencia de EIP estará en relación con prevalencia de ITS

Vías de propagación de la EIP

- vía canalicular
- vía linfática
- Vía temática

El retraso en el diagnóstico y tratamiento puede producir secuelas importantes.

Tumores ováricos

Los tumores ováricos constituyen el tercer grupo de tumores en la mujer

Estos se presentan desde etapas tempranas hasta avanzadas

La ecografía abrió un nuevo horizonte para diagnosticar los tumores de ovario

Se detecta lesiones se visualiza la masa anexiales

Los tumores más frecuentes se derivan del desarrollo folicular

Diseminación del cáncer de ovario

Se por diseminación peritoneal y otras formas, linfáticas y hematógenas

El diagnóstico se realiza cuando la enfermedad ya no progresada a la cavidad peritoneal

El pronóstico dependerá del grado, etapa clínica y ampliamente de la expresión

Cáncer de endometrio

Es más común en los estados unidos

Los casos se diagnostican con estado temprano y son susceptibles de tratamiento con cirugía sola

La enfermedad cardiovascular es la causa más común de muerte en pacientes de cáncer de endometrio

causas

Obesidad y la no ovulación

Factores de riesgos

- Envejecimiento
- Obesidad
- Síndrome metabólico
- Diabetes
- Factores reproductivos
- Antecedentes familiares
- Hiperplasia de endometrio

El diagnóstico que se utilizara en el cáncer de endometrio se necesitara una muestra y rectamente del tejido epitelial

Climaterio y menopausia

Diferentes estudios han demostrado que las mujeres viven la menopausia según los factores hereditarios, dieta, estilo de vida, medio social y actitud cultural

menopausia

Desaparición definitiva de la menstruación

Proceso natural del envejecimiento caracterizado por el cese de la secreción hormonal ovárica

climaterio

Tiempo durante el cual pasa de la vida reproductiva a la no reproductiva

Acontecimiento fisiológico de la vida de la mujer, se manifiesta de forma evidente en el aparato genital por la pérdida de la función reproductiva

Planificación familiar

Practicadas utilizadas por una pareja

Objetivo controlar la reproducción y la descendencia de estos mismo

De este modo, la pareja puede tener sexo sin que esto implique conseguir un embarazo

Métodos

- o Anticonceptivos
- o Tratamientos de fertilidad

importancia

- o Correcta planificación familiar
- o Salvar vidas y mejorar la calidad de vida

beneficios

- o Reproducción de mortalidad infantil
- o Prevención de riesgo para la embarazada
- o Prevención de infección por VIH
- o Disminución de abortos peligrosos

Patologías malignas de la glándula mamaria

Mastitis enfermedad multifactorial

Causa lesiones del tejido interno de la glándula mamaria provocando inflamación o mastitis

Causa: invasión de agentes infeccioso principalmente por bacteria

Control y prevención

- o Higiene
- o Realizada un buen lavado de la ubre
- o Evitar la humedad
- o Alimentar adecuada

Tipos de cáncer de mama

- o Carcinoma ductal infiltrante
- o Carcinoma lobulillar linftrante

