



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LIC. EN ENFERMERIA

ACTIVIDAD: MAPA CONCEPTUAL

ALUMNO: JIMENEZ SALVADOR JOSE JULIAN

DOCENTE: CORREA BAUTISTA LUIS MANUEL

GRUPO: D

CUATRIMESTRE: 5

VILLAHERMOSA, TABASCO, ABRIL, 2021

UNIDAD IV
GINECOLOGIA
GENERAL

Objetivo

Analizar las principales patologías ginecológicas para brindar cuidados de enfermería de calidad, de manera oportuna y eficaz en las distintas unidades de salud.

Métodos de exploración ginecológica

Antecedentes Personales

Historia menstrual, historia obstétrica, paridad, historia de cada uno de los embarazos

Laboratorio y gabinete

Exámenes prenatales

Son estudios que se hacen durante el embarazo para controlar la salud de la madre y del bebé.

Trastornos Menstruales

Variaciones

Existen variaciones en el cuerpo que pueden afectar a: alteraciones de los días del ciclo.

Examen ginecológico

La paciente tiene que realizar: examen de privacidad, estar en posición ginecológica, estar cubierta de manera apropiada. El médico debe tener: uñas cortas, las manos tibias, explicarle a la paciente cada paso y preguntarle cómo se siente.

Análisis de sangre

Se puede comprobar lo siguiente: Tipo de sangre y factor Rh (si su sangre es Rh negativo y la de su pareja es Rh positivo es posible que se desarrollen anticuerpos y sean peligrosos para el feto), hepatitis B, VIH, inmunidad a la rubéola y varicela.

Diagnostico

Lo realiza la misma mujer según las características de su regla y la información que dispone. Siempre que una mujer sospecha, o cree que puede tener alteraciones de sus ciclos menstruales o reglas habituales, es mejor que consulte al especialista.

Amenorrea primaria

Ciclo Menstrual

El ciclo menstrual normal resulta de la acción coordinada de las señales centrales (hipotálamo - hipófisis) sobre el ovario, produciendo un crecimiento y descamación sincrónica del endometrio.

Amenorrea secundaria, dismenorrea y tensión premenstrual.

Alteraciones en la ciclicidad

Son un motivo frecuente de consulta durante la adolescencia ya que las alteraciones menstruales pueden ser la manifestación de una enfermedad crónica o aguda importante.

Miomatosis uterina. Endometriosis

¿Qué es?

Los miomas, o leiomiomas, son tumores benignos que se forman a consecuencia de una proliferación alterada de las fibras musculares del miometrio

Dismenorrea

Significa flujo menstrual difícil, corresponde al dolor abdominal que se presenta durante la menstruación.

Hay dos tipos de dismenorrea:

Dismenorrea primaria: Se presenta generalmente 6 y 12 meses después de la menarquia, el dolor suele presentarse 48 y 72 horas previas a la menstruación.

Dismenorrea secundaria:

En estos casos encontramos patología orgánica que explica el dolor. La evaluación de pacientes que consulten por dismenorrea debe iniciarse con una historia detallada la que debe realizarse en forma privada y confidencial.

Infecciones e infestaciones cérvico-vaginales.

¿Qué es?

La infección del tracto urinario consiste en la colonización y multiplicación microbiana, habitualmente bacteriana, a lo largo del trayecto del tracto urinario

Clasificación clínica

- Cistitis
- Uretritis
- prostatitis

Cáncer de endometrio trastornos de la estática pelvi-genital e incontinencia urinaria de esfuerzo

¿Qué es?

La ciclicidad menstrual se ha considerado como un signo vital más durante la adolescencia.

Enfermedad pélvica inflamatoria aguda y crónica, cáncer.

Enfermedad inflamatoria pélvica

Miles de mujeres lo presentan. y estas son sometidas a un creciente riesgo de molestias crónicas en el hemiabdomen inferior, embarazo ectópico, dolores por adherencias, infertilidad tubárica.

Síntomas

Dolor abdominal bajo, aumento del flujo vaginal, sangrado anormal, vómitos, síntomas urinarios.

Climaterio y menopausia: esterilidad e infertilidad conyugal.

Climaterio

Diagnostico

Suele diagnosticarse en la tercera y cuarta década de la vida. Los miomas son muy raros antes de la pubertad, y después de la menopausia no suelen aparecer nuevos miomas y, los que tenga la paciente en ese momento,

Tumores de ovario: generalidades, clasificación, tratamiento.

Tumores anexiales

Son los más difíciles de todos los problemas diagnósticos. La sutil transición de una lesión benigna a otra maligna en un ovario.

Los datos clínicos de sospecha figuran

Crecimiento lento del abdomen, síntomas compresivos, dolor abdominal agudo o subagudo, sobre todo cuando se complican por torsión (frecuente en los benignos), rotura, hemorragia o infección, rara vez datos indirectos de actividad especial endocrina o metabólica.

Planificación familiar

¿Qué es?

El cáncer de endometrio es la neoplasia maligna ginecológica

Diagnostico

La mayoría de los casos se diagnostican en estadio temprano y son susceptibles de tratamiento con cirugía sola. Sin embargo, las pacientes con características patológicas que predicen una tasa alta de recaída y las pacientes con metástasis extrauterinas en el momento del diagnóstico tienen una tasa alta de recaída incluso tras recibir terapia adyuvante.

Se conoce como el tiempo durante el cual se pasa de la vida reproductiva al no reproductiva. se manifiesta de una forma evidente en el aparato genital por la pérdida de la función reproductiva, pero ese cambio incluye numerosos procesos que ocurren simultáneamente en diferentes órganos y sistemas.

Signos y síntomas

Bochornos, periodos de sudoración. Es común que el bochorno tenga una duración entre 30 segundos a 5 minutos, comience con una sensación de calor, acompañada de aumento de la temperatura, especialmente en la parte superior del tronco, la cara y el cuero cabelludo, seguida de enrojecimiento de estas partes y a continuación inicio de sudoración, para finalmente terminar con escalofrío.

Engloba a todo el conjunto de prácticas utilizadas por una pareja, mujer u hombre que tienen como objetivo controlar la reproducción y la descendencia de estos mismos. incluye todos los procedimientos destinados a controlar la reproducción.

¿Por qué es importante?

Gracias a la planificación familiar, las personas pueden decidir cuál es el momento adecuado para ser padres, así como el número de hijos que desean tener. De este modo, las relaciones sexuales se han desvinculado del puro hecho de tener descendencia, es decir, las parejas pueden tener sexo sin que eso implique conseguir un embarazo.

Métodos definitivos patología benigna de la glándula mamaria y tratamiento, patología maligna de la glandula mamaria y tratamiento.

Mastitis

CONTROL Y PREVENCIÓN.

Indudablemente la higiene es el principal factor que ayudará a prevenir y controlar la presencia de mastitis, esta debe estar presente en el proceso de ordeño, realizando un buen lavado de la ubre

La mastitis es una enfermedad multifactorial, ocasionada por factores: físicos, químicos, mecánicos o infecciosos, que causan lesiones del tejido interno de la glándula mamaria provocando una respuesta inflamatoria o mastitis. La causa más frecuente.

DIAGNÓSTICO: Clínico, anamnesis, subjetivo y objetivo
TRATAMIENTO: Farmacológico y quirúrgico

Factores de riesgo que no pueden cambiar:

Hacerse mayor, mutaciones genéticas, historial reproductivo, tener mamas densas.
Factores de riesgos que pueden cambiar: No mantenerse activa, tener sobrepeso, tomar hormonas, tomar alcohol.