



# UNIVERSIDAD DEL SUR

**CARRERA: LICENCIATURA EN ENFERMERÍA**

**MATERIA: PATOLOGÍA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE**

**TAREA: PRIMEROS PASOS DEL RECIÉN NACIDO**

**DOCENTE: LOPEZ CRUZ GUSTAVO ARMANDO**

**ALUMNO: CARRASCO GONZÁLEZ SALOMÉ**

**Grado: 4<sup>a</sup> grupo "A"**

**DOMINGO 10 DE ENERO DEL 2021**

**TAPACHULA, CHIAPAS**

## **PRIMEROS PASOS EN EL RECIÉN NACIDO**

- 1) El cirujano toma al bebé de los miembros inferior para poder extraerlo del vientre de la madre
- 2) se verifica que el cordón umbilical en el cuello no tenga circular de cordón y si así fuera de debe actuar inmediatamente.
- 3) Cuando se extrae totalmente al bebé lo recibe primero el pediatra
- 4) El pediatra brinda posición correcta al bebé para poder respirar
- 5) El pediatra comenzara con la aspiración ni lenta, ni rápida
- 6) La aspiración debe seguir la secuencia de nariz, boca y faringe
- 7) Mientras el pediatra realizaba los dos pasos anteriores el cirujano pinza de un lado del cordón umbilical dejando una abertura, después pinzara de otro lado para poder cortarlo.
- 8) Al momento de haber terminado el pediatra se lleva al bebé a la mesa de atención con el cordón umbilical pinzado
- 9) Estando en la mesa de atención al bebé se le proporcionara la fase CES; Calor, Estimulación y Secado.
- 10) Mientras el proceso anterior se realiza una enfermera realiza una pulsera de identificación.
- 11) El pediatra se encarga de la colocación de la pulsera de identificación.
- 12) Mientras el pediatra realiza la opción anterior, la enfermera prepara una inyección de vitamina K intramuscular
- 13) El pediatra es el que hará la aplicación de la inyección
- 14) Se hará una aplicación de gotas de nitrato de plata en los ojos del bebé
- 15) El pediatra tendrá que pinzar el cordón umbilical
- 16) Se cubrirá al bebé para poder brindar calor
- 17) Se colocara en una cuna la cual se tendrá que proteger
- 18) Del cordón umbilical se toma una muestra sanguínea para pruebas cruzadas

### HALLAZGOS NORMALES

- Cambios de circulación
- Color de piel rosada o rojiza
- Acrocioanosis
- Textura lisa
- Textura seca
- Descamación
- Presencia de lanugo
- Vernix
- Eritema toxico
- Milios
- Manchas mongólicas o de Baltz
- Caput succedaneum
- Edema palpebral.
- Pupilas iguzles
- Reacción a la luz
- Cara pequeña, redonda y simetrica.
- Labios y encías intactos
- Perlas de epstein
- Ruidos respiratorios mientras surge la adaptaciión
- Ruidos cardiacos (soplos)
- mamas
- Higado palpable por debajo del reborde costal.
- Cordon umbilical blanoc azulado
- Cordon humedo con 3 vasos (2 arterias, 1 vena)
- GENITAL FEMENINO
- Edematizado
- Vernix en los pliegues
- Secreción mucosa
- Manchas de sangre
- GENITAL MASCULINO
- Prepusio adherido al glande
- Uretra en punta del pene
- Testiculos palpables dentro del saco escrotal.
- Espalda recta, intacta y sin masas
- Reflejo de busqueda y succión
- Los dedos se doblan hacia abajo al ser estimulados
- Reflejo de incurvación de tronco
- Reclejo de marcha
- Reflejo de Badinski

### HALLAZGOS ANORMALES

- Palidez
- Cianosis
- Ictericia
- Equimosis
- Petequias
- Cefalohematoma
- Hidrocefalia
- Microcefalia
- Labio leporino
- Paladar hendido
- Sangrado del cordon umbilical
- Columna cuva exagerada y espina bífida