



Lic. enfermería

Patología del niño y adolescente

Dra. Gustavo armando López Cruz

E.L.E. Andrea Guadalupe Ramírez Pérez

Tapachula Chiapas

08/01/2021

## REANIMACION DEL RECIEN NACIDO

- 1-.El cirujano saca al niño que lo obtiene de los miembros inferiores
- 2-.Verificar si el RN trae el circular del cordón umbilical
- 3- Ya afuera el RN se pinza un lado del cordón dejando una abertura para pinzar la otra parte del cordón y en la abertura se corta el cordón
- 4-.Al mismo tiempo y proceso del cordón la pediatra se encarga de hacer al RN la aspiración con la perilla para sacar el líquido meconial
- 5-.Despues de hacer el proceso con la perilla llevan al RN junto con el cordón. Se lo llevan a la mesa del calor radiante.
- 6-.En la mesa al RN lo limpia y hacen con la perilla la succión de la boca
- 7-.Mientras la otra enfermera prepara la pulsera de identificación del RN
- 8-.Al RN la pulsera lo pone en el pie izquierdo
- 9-.Despues ya tienen listo la inyección de la vitamina k para prevenir la enfermedad hemorrágica
- 10-.Se aplica al RN la solución de nitrato de plata para prevenir la conjuntivitis
- 11-.en el cordón se coloca una pinza blanca a lado del abdomen para hacer más corto el cordón.
- 12-.se corta el exceso del cordón para prevenir las infecciones
- 13-.ya cortado el cordón el RN se cubre para prevenir la hipotermia
- 14-.ya cubierto se lleva a la cuna
- 15-..Del cordón se toma la muestra del grupo sanguíneo para pruebas cruzadas

HALLAZGOS NORMALES	HALLAZGOS ANORMALES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• piel y tono muscular:</li> <li>• color rosada</li> <li>• acrocianosis</li> <li>• cianosis</li> <li>• ictericia</li> <li>• equimosis</li> <li>• petequias</li> <li>• presencia de vermix caseoso</li> <li>• lanugo</li> <li>• descamación</li> <li>• textura lisa y seca</li> <li>• eritema toxico</li> <li>• milios</li> <li>• manchas de azules</li> <li>• Fontanelas</li> <li>• Edema palpebral</li> <li>• Perlas de Epstein</li> <li>• Mamas</li> <li>• Hígado palpable</li> <li>• Cordón umbilical: que este blanco azulado, húmedo y 3 vasos.</li> <li>• Sin masas en la parte del abdomen</li> <li>• Genital femenino:</li> <li>• Edematizados</li> <li>• Secreción mucosa</li> <li>• Vermix en los pliegues</li> <li>• Genital masculino:</li> <li>• Testículos palpables</li> <li>• Prepucio adherido al glande</li> <li>• En la columna vertebral recta, intacta y sin masas.</li> <li>• Reflejo de moro, búsqueda y succión, marcha y babinski y prensión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidrocefalia</li>   <li>• Microcefalia</li>   <li>• Labio leporino</li> <li>• Paladar hendido</li> <li>• Espina bífida</li> <li>• Ruidos respiratorios</li> <li>• Fontanela abombada</li> <li>• Caput succedaneum</li> <li>• Cefalohematoma</li>   <li>• En el abdomen se encuentran masas</li> <li>• Hidrocele en genital masculino</li> <li>• Meningocele</li> <li>• Mielomeningocele</li>   <li>• Reflejo de bibinski después de los 2 años</li>   <li>• Cuando el RN no responde a los reflejos de moro succión, marcha etc.</li> </ul>