

Lic. enfermería

Ginecología y obstetricia

Dr. Gustavo Armando López cruz

E.L.E Andrea Guadalupe Ramírez Pérez

5 cuatrimestre

Tapachula Chiapas

17/02/2021

HISTORIA CLÍNICA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

-**EDAD:** En la primera consulta preguntan la edad de la embarazada.

-**ANTECEDENTES FAMILIARES:** Si tiene familia con diabetes, cardiopatías e hipertensión arterial.

-**ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS:** Como vivienda, alimentación, higiene, Toxicomanías, alcoholismo, tabaquismo Actividades como el ejercicio

-**ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS:** Le preguntan si cursa alguna enfermedad como la diabetes, hipertensión, algún cáncer, Enfermedades de transmisión sexual, Cirugías, Alergias, Inmunizaciones, Grupo y Rh.


MANIOBRAS DE LEOPOLD

Esto sirve para evaluar la presentación fetal, posición fetal, situación fetal y actitud fetal. Las primeras maniobras se pueden realizar a partir de la semana 20 a la semana 22 y la cuarta a partir de la semana 28.



Se realiza ubicado a la derecha y frente al paciente se palpa con ambas manos el abdomen superior. Para identificar cual polo fetal se encuentra ocupando el fondo del útero mediante las Maniobras de Leopold, se utilizan las "3 R". La cabeza fetal suele palparse como una masa; Redonda, Regular y Resistente. Mientras que en el caso de las nalgas del feto se palpan como una masa, redonda, regular y resistente. Mientras que en el caso de las nalgas del feto se palpan como una masa; blanda, grande e irregular.

El examinador debe encontrarse siempre frente a la paciente. Una de las manos debe ejercer una presión constante mientras la mano contraria palpa el lado contrario del abdomen. Para la palpación se utilizan las palmas de las manos y se deben aplicar una presión profunda. Para poder concluir con la maniobra se intercambia la mano examinadora.



Al igual que en las maniobras anteriores, el examinador debe estar frente a la paciente. Utilizando el pulgar y dedos de una sola mano se realiza una palpación en garra por encima de la sínfisis del pubis. La mano contraria puede apoyarse sobre uno de los lados del abdomen para facilitar la maniobra.

Para realizar la maniobra primero debe ubicarse la sínfisis del pubis y encima de esta comenzar a palpar. La palpación se realiza con los pulpejos de los dedos de ambas manos y desde el borde inferior del útero hasta la sínfisis del pubis. El objetivo de la palpación es identificar la frente de la Cabeza fetal.



FECHA PROBABLE DE PARTO:

REGLA DE NEAGELE

FUM: **Mas 7 DIAS menos 3 MESES más AÑO.**

Semanas de gestación: 13/02/21

- FUM: 5 de Enero del 2021

FPP: 12 de octubre de 2021

S.G: **5.4**

- FUM: 7 de Agosto del 2020

FPP: 14 de mayo de 2021

S.G: **27.1**

- FUM: 14 de Septiembre del 2020

FPP: 21 de junio de 2021

S.G: **21.5.**

- FUM: 21 de enero del 2021

FPP: 28 de octubre de 2021

S.G: **3.2**

- FUM: 29 de Junio del 2020

FPP: 06 de marzo de 2021

S.G: **37.**



1 TRIMESTRE

- 1 MES (semana 1-4)
- 2 MES (Semana 5-8)
- 3 Mes (Semana 9-13)

- **Acción medica:** pregunta los antecedentes medicos, hace exploracion fisica, fecha de parto y analisis del laboratorio.
- **Acción de enfermería:** contribuir la educaicon sanitaria, asesoramiento nutricional, cuidados prenatales, conducta sanitaria prenatal.



2 TRIMESTRE

- 4 MES (Semana 14-17)
- 5 MES (Semana 18-21)
- 6 MES (Semana 22-26)

- **Acción medica:** Controlar el crecimiento del bebé, Escuchar los latidos del corazón del bebé, Evaluar el movimiento fetal, asegurar si tienen las vacunas
- **Acción de enfermería:** Hace la valoración , examen físico, ver signos de problemas potenciales, valoracion fetal, edad gestacional, estado gestacional,



3 TRIMESTRE

- *7 MES (Semana 27-30)
- 8 MES (Semana 31-35)
- 9 MES (Semana 36-40)

- **Acción medica:** Hara una ecografia, examen fisico completo, analitica del tercer trimestre, control de condición fetal, electrocardiogama Se verifica la cantidad de líquido amniótico, Se determina la posición del feto, Fluxometría Doppler.
- **Acción de enfermería:** la realizacion de valoracion materna, realización de signos vitales, pruebas de laboratorio como orina, glucosa etc, signos de problemas potenciales, valoracion fetal,

