



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**MATERIA:**

**ATENCION DE ENFERMERIA AL NIÑO Y  
ADOLESCENTE**

**CATEDRATICO:**

**LEO ERIKA CEDILLO REYES**

**ALUMNA:**

**ELSY MARIA DEARA LOPEZ**

**TRABAJO:**

**ATENCION DEL NIÑO HOSPITALIZADO**

**CUATRI-CARRERA:**

**5\* ENFERMERIA**

# ATENCIÓN DEL NIÑO HOSPITALIZADO

## MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL NIÑO

- Mantener los barandales elevados
- Lavado de manos
- Identificación inmediata del niño
- Uso de tapones de seguridad en corrientes eléctricas
- Medicamentos y soluciones fuera del alcance del niño
- Prevenir infecciones cruzadas
- Permanecer con el niño en cada procedimiento
- Supervisión de actividades y proporción de juguetes de acuerdo a la edad
- Sujeción segura, gentil y necesaria

## ADOLESCENTES

- Deseos de estar con los padres
- Extrañan a amigos
- Negación en pérdida de control
- Temor a lo desconocido

## ESCOLAR

- Indicios de ansiedad y separación
- Extrañan a compañeros y teme ser olvidado
- Enojo, aburrimiento, frustración y falta de interés
- Negación a comer
- Dificultad para dormir

Es la atención que requiere el niño a partir de un diagnóstico médico. El niño hospitalizado se encuentra en un medio hostil que en ocasiones le lleva a adoptar conductas de dependencia.

## INMOVILIZACION DEL NIÑO

- Manual: se realiza con la mano
- Mecánica: se usa medios o dispositivos de restricción
  - Cuna cerrada con techo de burbuja
  - Tirantes de seguridad
  - Sujeción de brazos y piernas
  - Sujeción tipo momia
  - Inmovilización de codo
  - Sujeción con chaqueta

## REACCIONES DEL NIÑO

### LACTANTE

Angustia por separación

- Protesta
  - Buscan a su madre con la mirada
  - La llaman ruidosamente
- Desesperación
  - El niño está triste y solitario
  - Está deprimido
- Negación
  - Pretende negar que no necesita a su madre
  - Poco interés en sus visitas

### PREESCOLAR

Angustia por separación

- Poco cooperativo
- A menudo pregunta por los padres

## REACCIONES DE LA FAMILIA

- Descuido de deberes en la casa
- Preocupación por otros miembros de la casa
- Sentimiento de culpa y angustia
- Problemas económicos

## INTERVENCIONES DE ENFERMERIA

- Explicar todos los procedimientos a realizar a los padres
- Incluir a los padres en la atención del niño
- Tranquilizar al niño después de procedimientos
- Mantener informado a los padres sobre el estado del niño
- Orientar a la familia en el hospital
- Reforzar la maternidad y paternidad positiva

# VIAS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS EN LOS NIÑOS

Son acciones que se efectúan para la administración de un medicamento, por algunas de sus vías de aplicación, con un fin determinado

## VIA ORAL

La administración de fármacos por vía oral es la más conveniente, más segura, menos costosa y la más utilizada en los niños en presentaciones de:

- Suspensión
- Tabletas (molidos)
- Capsulas

## VIA RECTAL

Se utiliza esta vía cuando la vía oral está contraindicada

Los medicamentos pueden ser:

- Supositorios
- Enema

## VIA TOPICA

Utiliza la piel y las mucosas para la administración del fármaco

- Pomadas
- Gel
- Spray

## VIA INHALATORIA

Tratamiento de enfermedades respiratorias

- Aerosol
- Nebulizador
- Pulverizador

## VIA PARENTAL

Es la forma de administrar fármacos mediante la punción. La vía parental es la más rápida y consigue mayor eficacia del medicamento

### INTRADERMICO 10° a 15°

Introducción de una pequeña cantidad antígeno o producto biológico en la dermis en la parte superior del brazo

### INTRAMUSCULAR 90°

Administrar fármaco usando al musculo como depósito, en las zonas:

- Zona dorso glútea
- Zona ventro glútea
- Zona deltoides
- Cara externa del muslo

### ENDOVENOSA 25°

El medicamento se inyecta directamente en el torrente sanguíneo

### SUBCUTANEA 45°

Se inyecta en tejido conjuntivo laxo debajo de la piel, en las zonas:

- Tercio medio de la cara externa del muslo y brazo
- Cara anterior del abdomen
- Zona superior de la escapula

# PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN EL NIÑO

La finalidad de las técnicas médicas asépticas es prevenir la diseminación de infecciones de un niño a otro o a la enfermera

## LAVADO DE MANOS

Es la medida de prevención de infecciones que aisladamente tiene mayor impacto

Se utilizan:

- Jabón
- Alcohol

- Se utiliza antes y después del contacto directo con cada paciente
- Debe ser rutinario

## USO DE GUANTES

Impide el contacto de la piel de las manos con fuentes contaminadas y evitar que las manos se puedan colonizar con la flora microbiana de cada paciente

- Realizar higiene de manos previa a la postura de guantes e inmediatamente posterior a su retiro
- Se debe cambiar entre la atención de un paciente a otro
- Cambiarlas en caso de que se rompan

## USO DE CUBREBOCA/MASCARILLA

Proporciona protección del paciente inmunocomprometido y disminuye la diseminación de infecciones

Las mascarillas son desechables

- Se debe cubrir toda la boca y la nariz
- No tener la mascarilla por el cuello o solo por la boca
- Retirar la mascarilla en cada término de procedimiento

## USO DE BATAS

Protege al personal que proporciona atención a pacientes infecto-contagiosos y evitar infecciones cruzadas en los pacientes hospitalizados

Las batas pueden ser de:

Tela o desechable

## USO DE GAFAS O CARETAS

Las gafas proveen una barrera de protección para los ojos.

Las caretas, se usan cuando se requiere protección total para el rostro

# ATENCIÓN DOMICILIARIA DE UN NIÑO CON ENFERMEDAD CRÓNICA

Conjunto de actividades de carácter socio sanitario y de ámbito familiar, que se realiza en los domicilios de las personas, potenciando la calidad de vida y autonomía del niño y su familia

Un niño enfermo crónico es aquel que tiene una incapacidad permanente o residual, que necesita un largo periodo de observación, supervisión, cuidados y/o rehabilitación.

Características de los niños con enfermedades crónicas:

- Potencial de afectar el desarrollo y crecimiento.
- Necesidad de los mismos cuidados de salud que los niños sanos.
- Potencial de transformar la vida familiar.

## OBJETIVOS

- Brindar atención óptima al niño en su medio habitual
- Fomentar el autocuidado
- Reducir el dolor o molestias
- Reducción de costos
- Mejor comunicación con la familia
- Educar al paciente y su familia
- Obtener una amplia satisfacción del niño y su familia
- Fomentar la calidad de vida

## VENTAJAS DE LA ATENCIÓN

- Mantiene la intimidad
- Proporciona un ambiente más seguro (evitando infecciones nosocomiales)
- Favorece la recuperación más rápida
- Mantiene su rol social
- Se desenvuelve en un ambiente conocido
- No se somete a normas
- Sentimientos de confianza y seguridad

## ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades se realizarán al tipo de enfermedad:

- Toma de signos vitales (chequear los datos constantemente)
- Somatometría (verificar constantemente)
- Alimentación (si es la adecuada)
- Higiene (mantener la piel limpia y seca)
- Masajes y fricciones
- Administración de determinados tratamientos (curaciones, inyecciones, etc)
- Administración de oxígeno (si necesita)
- Nebulizaciones