



Cristian Benjamín Sánchez Gómez

NOMBRE DEL ALUMNO

Lic. ERIKA CEDILLO

DOCENTE

ENFERMERIA DEL NIO Y EL ADOLECENTE

MATERIA

5°

CUATRIMESTRE

24 DE ENERO DEL 2021

FECHA DE ENTREGA

PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN EL NIÑO

Es una barrera que reduce la probabilidad de tocar, exponerse y propagar microbios. Ayuda a prevenir la propagación de microbios en el hospital. Esto puede proteger a las personas y a los trabajadores de la salud de infecciones.

LAVADO DE MANOS

Es la técnica básica utilizada para prevenir la transmisión de infecciones por vía de contacto manual, eliminando o reduciendo los microorganismos que quedan en ellas.

1. Antes de tocar al paciente.
2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica.
3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.
4. Después de tocar al paciente.
5. Después del contacto con el entorno del paciente.

USO DE GUANTES

Utilizar guantes en el hospital ayuda a prevenir la propagación de microbios. Esto sirve para proteger de infecciones tanto a los pacientes como a los trabajadores de la salud.

Usar guantes cada vez que vaya a tocar sangre, líquidos corporales, tejidos corporales, membranas mucosas o piel lesionada. Incluso si un paciente parece saludable y no tiene signos de ningún microbio.

USO DE CUBREBOCAS

Cuando se usa una mascarilla quirúrgica o de higiene, el objetivo es evitar la transmisión hacia el paciente, de agentes infecciosos, provenientes del personal de salud que lo usa. También tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y sangre potencialmente patógenos.

Están diseñados para evitar la diseminación de microorganismos que se alojan en boca, nariz y garganta, por lo cual se evita la contaminación a las heridas del paciente.

USO DE UNIFORME QUIRÚRGICO

objetivo de proporcionar barreras eficaces para evitar la transmisión de nuestros microorganismos hacia el usuario, proteger al equipo quirúrgico, proteger al personal e impedir la contaminación de la herida operatoria y del campo quirúrgico.

este uniforme está constituido por guantes, bata y mascarilla. Sin embargo, ante la presencia de infecciones sanguíneas de alto riesgo o presentes en el aire, también se incluyen gafas o careta, cubierta para la cabeza y botas de goma.

Para evitar el riesgo de contaminación, no sólo es importante utilizar el equipo de protección, sino también ponérselo y quitárselo de manera adecuada.

USO DE CARETAS

protegen los portales de entrada del virus y reducen la potencial autoinoculación, ya que evitan que el usuario se toque la cara.

**VIAS DE ADM. DE
MEDICAMENTOS EN LOS
NIÑOS**

Es la entrada por el cual se introduce un fármaco al organismo para producir efectos donde se coloca un compuesto farmacológico lo cual ejerce una acción local o sistemática.

VIA ORAL

El medicamento se administra por la boca en forma de comprimidos, capsulas, jarabes o granulados

Estas son las formas mas seguras ya que en caso de sobredosis se puede efectuar un lavado.

VIA SUBLINGUAL

El comprimido se pone debajo de la lengua y se disuelve solo, así se evita la acción de los jugos gástricos y la inactivación hepática.

VIA TOPICA

Medicamento que busca una acción local aplicada en forma de

Pomadas, Geles, lociones cremas, polvos o ungüentos.

VIA HINALATORIA

Se administra atravez de nebulizadores e hinaladores con una dosis se absorbe atraves de la mucosa

VIA RECTAL

Medicamento que se administra por el ano en forma de

Supositorios o edemas.

VIA OFTALMOLOGICA

medicamento que busca la accion local en los ojos donde se aplica

GOTAS

VIA INTRADERMICA:

Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar al paciente fármacos, para su absorción a través de la capa dérmica de la piel.

VIA SUBCUTANEA:

Se inyecta de bajo de la piel se puede inyectar e pequeñas cantidades en forma de solucion

VIA INTRAMUSCULAR:

Medicamento que se inyecta en el musculo a 90 grados al ser una zona vascular izada se difunde rápidamente por la fibra y se absorbe.

VIA INTRAVENOSA:

Medicamento que se inyecta en las venas ,que al llegar directamente en la sangre su distribución es más rápida.

VIA PARENTAL:

Es una via de emergencia que se aplica mediante una inyeccion

ATENCIÓN DOMICILIARIA DE UN NIÑO CON ENFERMEDAD CRÓNICA

Atención de visitas domiciliarias a niños con enfermedades crónicas para mejorar la calidad de vida y autoestima de los niños y familiares con problemas.

Las enfermedades crónicas varían en etiología, manifestación y efectos en el desarrollo físico, psicosocial y cognitivo de cada niño

Las enfermedades crónicas se desarrollan por diferentes causas

Cómo

Alteraciones genéticas pueden dar como resultado enfermedades crónicas en los niños. Ejemplo

Distrofia muscular, hemofilia, drepanocitosis o fibrosis quística

Trastornos resultantes de defectos congénitos o por lesiones del niño en durante el desarrollo fetal

Trastornos adquiridos por traumatismos o enfermedades medicas agudas

CARACTERÍSTICAS DE LE ENFERMEDAD CRÓNICA SE DEFINEN POR CATEGOTIAS DIAGNOSTICAS O POR SUS LIMITACIONES FUNCIONALES O SOCIALES

POR EJEMPLO DE LAS CATEGORIAS:

- Limitaciones funcionales que se desarrollan habitualmente al aumentar la edad y el desarrollo
- Desfiguramiento
- Dependencia de medicación o dieta especial para el control de la enfermedad
- Dependencia de tecnología médica para mantener funciones
- Necesidad de más cuidados médicos y servicios relacionados que los que precisa habitualmente un niño sano de la misma edad
- Tratamientos especiales en el hogar o el colegio

OBJETIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL NIÑO EN SU DOMICILIO.

Los niños con asistencia tecnológica pueden ser cuidados en sus domicilios siempre que los equipamientos sean lo suficientemente pequeños como para ser portátiles

Con la ayuda de servicios sanitarios domiciliarios los padres pueden aprender los cuidados necesarios para sus hijos

El beneficio para el niño en un entorno mas normal, es el apoyo para el crecimiento y desarrollo físico, emocional y cognitivo dentro del ámbito familiar.

PAPEL DEL ROFESIONAL DE ENFERMERIA

Los profesionales de enfermería son fundamentales para proporcionar una asistencia centrada en la familia a los niños con enfermedades crónicas y a sus familias. Para ello los profesionales de enfermería tienen que tener un rango de conocimiento y destreza

Como

- ✓ Conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad crónica y anticipación al progreso de la enfermedad
- ✓ Técnicas de evaluación familiar para identificar las fortalezas de niños y familiares, las reacciones ante la ansiedad de las enfermedades crónicas y los mecanismos para afrontarlas
- ✓ Capacidad de trabajar con la familia en sus esfuerzos para manejar el normal crecimiento y desarrollo de los niños, proporcionando asistencia culturalmente sensible terciarios, especialistas) apropiados para los niños con enfermedad crónica y su familia.

ATENCION DEL NIÑO HOSPITALIZADO

El servicio u hospital pediátrico se crea para cubrir las necesidades de los niños y de sus padres. Un ambiente alegre e informal ayuda a cerrar la brecha entre el hogar y el hospital y satisface las necesidades emocionales y físicas de los pequeños.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL NIÑO

- Cama o cuna con barandales
- Lavado de manos del niño con frecuencia
- No permita la visita de personas enfermas.
- Cuidar sus signos vitales
- Colabore en mantener limpio el ambiente del niño
- Manipulación del niño con guantes
- Cambio de ropa de cama constante

INMOVILISACION DEL NIÑO

- Sujeción tipo momia
- Manual: con las manos
- Cuna con barandal o cuna cerrada
- Sujetar el niño en brazos y piernas
- Canguro

ADOLECENTE:

- Tiene Miedo
- Extrañan amigos, padres etc.
- Se siente desesperado por esta en el hospital

REACCIONES DEL NIÑO

LACTANTE:

- Se siente Inquieto
- Llora mucho
- Esta Triste
- Miedo a las personas extrañas como enfermeras, médicos etc.
- Quiere estar con su madre y su padre

ESCOLAR:

- Tiene miedo
- Curiosos a lo que le van hacer
- Preguntan muchas cosas
- Aburrimiento
- Esta frustrado

PREESCOLAR:

- Está inquieto
- Tiene miedo a las personas
- no se deja tocar con personas que no conoce
- pregunta por sus padres constantemente

REACCION DE LA FAMILIA

- Desesperación, tristeza, preocupación
- Descuida a sus otros hijos, descuida el trabajo
- Problemas de dinero, culpa etc

INTERVENCION DE ENFERMERIA

- Darles preparación psicológica a los papas y al niño
- Brindarle buena atención al niño
- Preparación psicológica del niño para el procedimiento que se le va a realizar
- Reforzar la relación de los padres con el niño
- Informarles a los padres cada procedimiento que se le realice al niño.
- Horientar a los familiares