



Alumno: **JUAN LUIS HERNANDEZ SANTIZ**


Docente: **LIC. ERIKA CEDILLO REYEZ**

Asignatura: **ENFERMERIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE**

Cuatrimestre: **5°**

Trabajo: **MAPAS CONCEPTUALES**

Atención del niño hospitalizado



Vías de administración de medicamentos en los niños

Definición

Procedimiento el cual se proporciona un medicamento a un paciente, con fine terapéuticos o diagnósticos, por diferentes vías.

Vía oral

Es la más conveniente y es general la más segura, la menos costosa y por lo tanto la más frecuente utilizada. El medicamento se introduce en el organismo a través de la boca y se absorbe en algún tramo del tracto digestivo

Preparados sólidos

- Tabletas
- Capsulas
- Comprimidos
- grageas

Preparados líquidos

- Jarabes
- Elixir
- Suspensión

Vía parenteral

Se hace mediante la punción. La vía parenteral es la más rápida y la que consigue una mayor eficacia del medicamento.

- **Vía intramuscular:** se introduce en el musculo.
- **Vía intradérmica:** se introduce de la piel.
- **Vía subcutánea:** se introduce bajo la piel.
- **Vía intravenoso:** se introduce en la vena del torrente sanguíneo

Vía rectal

Es una vía de administración alternativa de la vía oral cuando existen dificultades para utilizar dicha vía

- Supositorios

Vía ocular

Es una vía de administración que se hace a través de los ojos.

- Gotas

Vía tópica

Es una vía de administración que utiliza la piel y las mucosas

- Pomadas
- Gel
- spray

Vía inhaladora

Es una vía de administración que se introduce en las fosas nasales hasta llegar a los pulmones

- Aerosol
- Nebulizador
- Vaporizador o pulverizador

Se tiene que estar uso de los

10 correctos de enfermería

- Medicamento correcto
- Fecha de vencimiento del medicamento
- Paciente correcto
- Dosis correcto
- Administrar el medicamento a la hora correcta
- Preparar usted mismo el medicamento
- Administrar el medicamento
- Registro del medicamento y hora de administración en la historia del paciente
- Responsabilidad de la administración del medicamento

Prevención de infecciones del niño

Definición

Son infecciones adquiridas durante la estancia en un hospital y que no estaban presentes ni en el período de incubación ni en el momento del ingreso del paciente

Objetivo

Disminuir las tasas de incidencia y prevalencia de las infecciones asociadas a estancias hospitalarias para mejorar la calidad asistencial, mediante estrategias de prevención y el desarrollo de programas integrados.

Reducción de la transmisión de una persona a otra

- Lavado de manos
- Desinfección de las manos

Higiene personal

Todo el personal debe mantener una buena higiene personal. Debe tener las uñas limpias y cortas y abstenerse de usar uñas falsas. Debe llevar el pelo corto o sujeto con ganchos, y tener la barba y el bigote cortos y limpios

Ropa protectora

- Ropa de trabajo como la bata blanca
- Zapatos fáciles de limpiar
- Gorros que cubran el pelo

Mascarilla

- Se tiene que usar mascarilla tanto de la protección del paciente y del personal de salud o el uso de cubrebocas.

Guantes

- Se debe utilizar para brindar protección o cuidar al paciente, hay que cambiarse los guantes seguidamente cuando se saca de la mano no se debe reutilizar.

Se tiene que usar y estar el hospital limpio por dentro, desinfectar los materiales o esterilizarlos ya que cuando hay suciedad es ahí donde se encuentran los microorganismos patógenos.

Atención domiciliaria de un niño con enfermedad crónica

Definición

Consiste en la atención activa, global e integral de los niños y sus familiares, que padecen una enfermedad que amenaza o limita la vida, abarcando los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales.

Duración

- Puede durar como 3 meses o incluso años para recibir sus cuidados de la comunidad

Objetivo

- Mejorar la calidad de vida
- Controlar el dolor y otros síntomas.
- Brindar soporte emocional al niño y familia.
- Proveer descanso a los cuidadores
- Dar apoyo durante la muerte y seguimiento en el duelo.

Características

- Limitaciones funcionales que se desarrollan habitualmente al aumentar la edad y el desarrollo
- Desfiguramiento
- Dependencia de medicación o dieta especial para el control de la enfermedad
- Dependencia de tecnología médica para mantener funciones
- Necesidad de más cuidados médicos y servicios relacionados que los que precisa habitualmente un niño sano de la misma edad
- Tratamientos especiales en el hogar o el colegio

Ventajas

- Proporciona un medio más seguro
- Favorece la recuperación más rapido
- Mantiene su rol social
- No se somete a normas
- Se desenvuelve en un ambiente conocido
- Se genera sentimientos de seguridad y confianza
- Mantiene su intimidad

Actividad que se realiza

Las actividades se realizan dependiendo del tipo de enfermedad que padece al niño como:

- Se tiene que estar pendiente de la toma de signos vitales.
- Administración de medicamentos, un buen diagnóstico y tratamiento.
- Administración de oxígeno.
- Por si en dado caso darle terapia
- Tomar la somatometria
- Darle la alimentacion adecuada
- Una buena higiene
- Estar comunicados del niño y con los papas
- Brindarle la mejor seguridad posible
- Informar y orientar a los padres.
- Posiblemente cirugías