

- Enfermería Y Practicas Alternativas De Salud
- Felipe Antonio Morales Hernández
- Licenciatura en Enfermería
- Nayeli Castillejos Ramírez
- 8°-C
- Tarea: I

Unidad I Antecedentes

3.1 Padecimientos

Empacho

Un empacho o dispepsia es una indigestión, producida por una ingesta excesiva de comida.

Causas y síntomas

- Comer demasiado deprisa.
- Comer alimentos muy grasos.
- Comer en movimiento.
- Comer al mismo tiempo que se fuma.
- Ingerir alimentos con exceso de alcohol.
- Comer con ansiedad o estrés.

Náuseas, Vómitos, Diarrea, Dolor de estómago, Asco al pensar en la comida, Acidez, Flatulencias, Lengua seca y blanquecina, Cansancio, Dolor de cabeza, Malestar general.

Diarrea

Se le llama diarrea a las heces acuosas y blandas. Usted tiene diarrea si evacúa heces sueltas tres o más veces en un día.

3.2 Espantos o sustos

El susto, tal como lo menciona Sasson, es un fenómeno muy complejo que está relacionado con los conceptos de pérdida, así como con los de introducción.

Cada uno de ellos se refiere a diferentes tipologías y grados de agresividad del espanto.

Nathan refiere que esta bipolaridad semántica efracción-extracción de la envoltura y membrana del sujeto, se presenta en todos los sistemas terapéuticos que recurren a la etiología por el espanto.

Es como si la cáscara del almá, como la define Nathan, se abriera a causa de un trauma dejando salir la esencia del sujeto, su alma, o dejando entrar otra esencia que le es ajena; tanto la pérdida como la introducción-invasión dañan de manera particular al individuo que las padece, y dependiendo de la agresividad de la intrusión-extracción se puede, o menos, volver a la salud.

El derivado del susto es una posesión.

Es importante especificar que no necesariamente todo susto incluye la pérdida del alma, y/o de la sombra.

3.3 Trastorno de la piel

La dermatofagia es un trastorno psicológico que implica el hecho de morderse la piel.

Normalmente, lo que se muerde la persona con dermatofagia es la piel que envuelve las uñas (alrededor de las yemas de los dedos), aunque también hay casos en los que la persona se muerde los labios y el interior de la boca.

Estas pequeñas lesiones que originan las mordeduras, acaban causando el enrojecimiento de la piel, que puede sangrar, y la aparición de heridas.

La dermatofagia suele asociarse con personas con un temperamento más bien nervioso y/o ansioso; también se relaciona con estados o momentos de tensión y estrés. Además, presenta características del espectro obsesivo-compulsivo y de los trastornos del control de los impulsos.



Causas y síntomas

- Contaminación por bacterias en alimentos o agua
- Virus como la gripe, el norovirus o rotavirus.
- Parásitos

- Calambres o dolor en el abdomen
- Necesidad urgente de ir al baño
- Pérdida del control intestinal

Luxación


La luxación se define como la pérdida permanente de la relación anatómica de las superficies articulares, generalmente debida a un movimiento con rango mayor al normal con una dirección fuera de lo anatómico-funcional.

Fractura

La fractura puede definirse como la interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa.

Bronquitis

La bronquitis es una inflamación del revestimiento de los bronquios que llevan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones.



Tos, Producción de mucosidad (esputo), que puede ser transparente, blanca, de color gris, amarillento o verde, Fatiga, Dificultad para respirar Fiebre ligera y escalofríos, Molestia en el pecho.

La sombra se describe como un concepto inmaterial que tiene la misma forma del cuerpo humano, y se diferencia del concepto de alma, porque esta última es concebida como la parte que abandona el cuerpo después de la muerte, trasladándose a un mundo ultraterreno.

Es posible diagnosticar la pérdida de la sombra por medio del pulso. Si la vena brinca en el pulso significa que está en su lugar; al contrario, si el latido se percibe débil quiere decir que el alma dejó el cuerpo o que, en el mejor de los casos, subió hasta el hombro; el especialista reconoce con base en los latidos cuando se trata de uno u otro caso.

La terapéutica consiste, por tanto, en ayudarla en su recorrido de regreso hacia el lugar de origen la envoltura original del sujeto, cerrando la fisura por medio de su reinserción en el cuerpo, por lo menos hasta el próximo espanto.

Síntomas

- Control de los impulsos: impulsividad
- Ansiedad
- Obsesiones y compulsiones

Bibliografía

Gogle. (11 de 03 de 2021). Recuperado el Jueves de Enero de 2021, de Gogle:

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/f829e59a6ba3c2d320fd074dddc52707-LC-LEN802.pdf>