



Nombre de la alumna: **Verónica López López**

Nombre del profesor: **Felipe Morales Hernández**

Materia: **Prácticas Clínicas en enfermería II**

Nombre del trabajo: **Mapa Conceptual**

Grado y Grupo: **7“C”**

PADECIMIENTOS MÁS FRECUENTES

¿Qué es un empacho?

Un empacho o dispepsia es una indigestión, producida por una ingesta excesiva de comida.

Debido a;

- Comer demasiado deprisa.
- Comer alimentos muy grasos.
- Comer en movimiento.
- Comer al mismo tiempo que se fuma.

Síntomas;

- Náuseas.
- Vómitos.
- Diarrea.
- Dolor de estómago.
- Asco al pensar en la comida.
- Acidez.

DIARREA; Se le llama diarrea a las heces acuosas y blandas. Usted tiene diarrea si evacúa heces sueltas tres o más veces en un día.

Estreñimiento

Estreñimiento significa que una persona tiene tres o menos evacuaciones en una semana. Las heces pueden ser duras y secas. Algunas veces la evacuación es dolorosa

Luxaciones

La luxación se define como la pérdida permanente de la relación anatómica de las superficies articulares, generalmente debida a un movimiento con rango mayor al normal con una dirección fuera de lo anatómico funcional.

Bronquitis

La bronquitis es una inflamación del revestimiento de los bronquios que llevan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Las personas que tienen bronquitis suelen toser mucosidad espesa o decolorada.

Neumonía

La neumonía es una infección en uno o ambos pulmones. Causa que los alvéolos pulmonares se llenen de líquido o pus. Puede variar de leve a grave, según el tipo de germen que causa la infección.

Tos Ferina

Es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa que ocasiona una tos violenta e incontrolable que puede dificultar la respiración. A menudo se escucha un sonido "convulsivo" profundo cuando la persona trata de inspirar.

Causas de la tosferina

La tos ferina o tos convulsiva es una infección de las vías respiratorias altas. Es causada por la bacteria *Bordetella pertussis*.

Es una enfermedad grave que puede afectar a personas de cualquier edad.

ESPANTOS O SUSTOS

¿Qué es?

El susto, tal como lo menciona Sasson, es un fenómeno muy complejo que está relacionado con los conceptos de pérdida, así como con los de introducción

Susto

el susto pasado por pecho se enraíza porque pasa de lo espiritual a lo físico. En la leche materna aposenta todo el susto, esto es veneno y puede atar a los niños.

El susto se puede localizar en el cerebro, en el estómago, en la boca del estómago y también en el corazón.

Como diagnosticar;

Es posible diagnosticar la pérdida de la sombra por medio del pulso. Si la vena brinca en el pulso significa que está en su lugar.

al contrario, si el latido se percibe débil quiere decir que el alma dejó el cuerpo o que, en el mejor de los casos.

La sombra se describe como un concepto inmaterial que tiene la misma forma del cuerpo humano,

se diferencia del concepto de alma, porque esta última es concebida como la parte que abandona el cuerpo después de la muerte.

Trauma

El trauma, y la consecuente pérdida, metamorfosean el sujeto y lo sustraen temporal, o definitivamente, de su rol social.

El cambio de estatus puede ser temporal si la curación regresa al individuo a la condición que precedió el trauma.

y definitiva si esto fue tan intenso como para modificar la envoltura del sujeto, por ejemplo, con una enfermedad, hasta el punto que la sociedad necesita volverlo a definir para reinsertarlo en sus códigos.

TRASTORNO DE LA PIEL

¿Qué es la dermatofagia?

La dermatofagia es un trastorno psicológico que implica el hecho de morderse la piel.

La dermatofagia suele asociarse con personas con un temperamento más bien nervioso y/o ansioso; también se relaciona con estados o momentos de tensión y estrés.

Además, presenta características del espectro obsesivo-compulsivo y de los trastornos del control de los impulsos.

aunque también hay casos en los que la persona se muerde los labios y el interior de la boca.

Síntomas

Control de los impulsos: impulsividad La dermatofagia se relaciona con la impulsividad y con el control de los impulsos.

Un acto impulsivo implica no poder resistir la tentación de realizar una acción determinada, así como su consiguiente alivio y sensación de placer que experimenta la persona.

Ansiedad

La ansiedad también es muy característica en las personas con dermatofagia. Puede ocurrir que aparezcan episodios de ansiedad aislados.

cuando la persona siente esa inquietud interna, junto al nerviosismo y a los síntomas fisiológicos propios de la ansiedad, buscará aliviar ese estado mediante una acción impulsiva

Obsesiones y compulsiones

La dermatofagia también se ha relacionado con los Trastornos ObsesivoCompulsivos (TOC) y relacionados (grupo de trastornos de nueva creación en el DSM-5)

Realmente no pertenece a esta categoría dentro del manual, aunque quizás podríamos ubicarla en la subcategoría de Otros TOC y relacionados especificados/no especificados.

Sí figura en el DSM-5, en cambio, el trastorno por excoriación, un trastorno parecido pero que no debemos confundir con la dermatofagia; en él, la persona se rasca la piel (no se la muerde).