


10/03/2021

- 
- Enfermería y Practica Alternativas de salud.
 - Morales Hernández Felipe Antonio
 - Licenciatura en Enfermería
 - Jorge Alberto Rojas Satos
 - 8°-C

Padecimientos

Digestivo

Empacho

O dispepsia es una indigestión

Producida por una ingesta excesiva de comida

- Comer demasiado deprisa.
- Comer alimentos muy grasos.
- Comer en movimiento.
- Comer al mismo tiempo que se fuma.
- Ingerir alimentos con exceso de alcohol
- Comer con ansiedad o estrés.

Otras causas son

- Náuseas.
- Vómitos.
- Diarrea.
- Dolor de estómago.
- Asco al pensar en la comida.
- Acidez.
- Flatulencias.
- Lengua seca y blanquecina.
- Cansancio.
- Dolor de cabeza.
- Malestar general.
- Sudoración

Síntomas de empacho o indigestión

Diarrea

Son las heces acuosas y blandas

Las causas más comunes

- Contaminación por bacterias
- Virus
- Parásitos
- Medicamentos que contienen magnesio
- Intolerancia y sensibilidad a ciertos alimentos
- Enfermedades del estómago
- Problemas del funcionamiento del colon

Estreñimiento

Significa

Que una persona tiene tres o menos evacuaciones en una semana.

Las heces

Pueden ser duras y secas.

Algunas veces la evacuación es dolorosa

Padecimientos

Esquelético y muscular

Luxaciones

Fractura

Esguince

Se define como

Clasificación

Puede definirse como

Clasificaciones

Es una torcedura articular traumática que origina una distensión o una rotura completa de los tejidos conectivos estabilizadores.

Clasifican

La pérdida permanente de la relación anatómica de las superficies articulares

- Subluxación
- Completas
- Traumáticas
- Complicadas
- Patológica
- Congénita
- Recidivante o iterativa

La interrupción de la continuidad ósea ó cartilaginosa

- Habituales
- Por insuficiencia ó patológicas
- Por fatiga ó estrés

Según la localización

- Epifisiarias
- Metafisiarias
- Diafisiarias

Según su relación con el medio ambiente

- Abiertas o expuestas
- Cerradas

- De primer grado
- De segundo grado
- De tercer grado

Padecimientos

Respiratorio

Bronquitis

Neumonía

Tos ferina

Es una inflamación del revestimiento de los bronquios que llevan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones

Síntomas

Es una infección en uno o ambos pulmones.

Síntomas

Es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa que ocasiona una tos violenta e incontrolable que puede dificultar la respiración.

Causa

Bacteria Bordetella pertussis.

Puede ser

- Aguda
- Crónica

- Tos
- Fatiga
- Dificultad para respirar
- Fiebre ligera y escalofríos
- Molestia en el pecho

Causa que los alvéolos pulmonares se llenen de líquido o pus.

- Fiebre
- Escalofríos
- Tos
- Dificultad para respirar
- Dolor en el pecho cuando respira o tose
- Náuseas y / o vómitos
- Diarrea

Espantos o sustos

Tal como lo menciona Sasson

Es un fenómeno muy complejo que está relacionado con los conceptos de pérdida

Nathan

Refiere

Que esta bipolaridad semántica "efracción-extracción" de la envoltura y membrana del sujeto

Se presenta en todos los sistemas terapéuticos que recurren a la etiología por el espanto.

El derivado del susto es una posesión

Ha habido caso de que un niño llega a acostarse con un muerto.

A los nueve días de haberse acostado con el muerto empezó con los ataques

Los ataques al nacimiento son incurables y dependen de la luna.

El susto pasado por pecho se enraiza porque pasa de lo espiritual a lo físico

En la leche materna aposenta todo el susto, esto es veneno y puede atar a los niños.

El susto se puede localizar

En el cerebro, en el estómago, en la boca del estómago y también en el corazón.

Trastorno de la piel

La dermatofagia

Es un trastorno psicológico que implica el hecho de morderse la piel.

Lo que se muerde la persona con dermatofagia

Es la piel que envuelve las uñas

Estas pequeñas lesiones que originan las mordeduras

Acaban causando el enrojecimiento de la piel, que puede sangrar, y la aparición de heridas

La dermatofagia

Suele asociarse con personas con un temperamento más bien nervioso y/o ansioso

También se relaciona con estados o momentos de tensión y estrés

Presenta características del

Espectro obsesivo-compulsivo y de los trastornos del control de los impulsos.

- Control de los impulsos: impulsividad
- Ansiedad
- Obsesiones y compulsiones

Los principales síntomas y señales de la dermatofagia.

Referencias

UDS. (s.f.). *plataformaeducativauds*. Recuperado el 10 de Marzo de 2021, de <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/f829e59a6ba3c2d320fd074dddc52707-LC-LEN802.pdf>