



**NOMBRE DE ALUMNOS:** PÉREZ ARA  
CLARIBEL

**NOMBRE DEL PROFESOR:**  
MAHONRRY DE JESUS RUIZ  
GUILLEN.

**NOMBRE DEL TRABAJO:** MAPA  
CONCEPTUAL.

**MATERIA:** ENFERMERIA MEDICO  
QUIRURGICA I.

**GRADO:** 5

**GRUPO:** C

Comitán de Domínguez Chiapas a de marzo del 2021

PRIMEROS AUXILIOS SEGUN EL TIPO DE HERIDA

HERIDAS LEVES

hijo herida que no causan ningún sangrado.

herida en la mano

procurar quitar anillos tu otros objetos que Impidan obstruir la Circulación sanguínea.

Desinfectar la herida y lavarla Con agua y jabón para después ponerle la pomada.

si la herida no sangra puede dejarlo así siempre Cuando no este expuesto a lugares donde se pueda Infeccionar.

El uso de gasas debe ser diario

HERIDAS GRAVES

se requiere de una atención medica urgente.

evaluar tipo de herida tomar signos vitales

evitar la hemorragia y entrar en shock.

Cubrir la herida con gasas.

de no contar con ella utilizar un trapo limpio

si la herida es causada por cuchillo, picahielo.

no lo saques evita que no se mueva.

HERIDAS POR ARMAS DE FUEGO

hijo herida que pueden ocasionar lesiones tumbas.

pueden ocasionar daños internos en órganos o fracturas de huesos.

deben de ser atendidas y revisar el lugar de la herida evitar el sangrado.

para eso necesitamos acostar al paciente de espaldas con las piernas recogidas.

toma de signos

si la erida es en una extremidad de brazo o pierna.

cubre la herida y entablilla.

traslada al herido a un centro medico.

HERIDAS DE CARA Y CRANEO

estas heridas son causadas por un golpe o una caída que sangran mucho.

a veces hay hundimiento de hueso y salidas de liquido hemorragia por oídos y nariz.

el paciente puede presentar visión doble, vomito, cosquilleo parálisis de la cara.

métodos de cuidado es tranquilizar al paciente.

limpiar la herida, usar gasas y agua limpia.

procurar mover para evitar lesiones en caso de una fractura de cráneo

usar un collarín ortopédico

HERIDA POR ANZUELO

estas herida es de tipo punzante lesiones dolorosas.

Aquí lo indicado es que debemos observar que tan profundo esta.

no se debe jalar el anzuelo ya que puede ser muy peligroso y doloroso.

venta si el objeto heno de lo normal que cortar con pinzas o ilicatas limpias.

lavarlos y desinfectar muy bien la herida.

cortar de ambos lados y sacarlos de cualquier lado.

si la herida es mas profunda busca ayuda profesional.

LEVANTAMIENTO DE PIEL

en este tipo de herida es cuando la piel esta levantada.

en este caso la herida se le coloca una gasa.

cuando el sangrado es importante se aplica la presión de una venda ancha para detener la hemorragia.

APLASTAMIENTO

este es otro tipo de lesión cuando sucede cuando parte del cuerpo es aplastada por dos objetos pesados.

procuraremos con la ayuda de otra persona tratar de retirar el peso.

es muy importante el tiempo en que la victima estuvo aplastada y la hora en que se retiro el peso.

cubrir las hemorragias graves.

si hay fracturas tratar que no se mueva en la zona de la victima

tomar sus signos vitales.

SINTOMAS DE UNA HEMORRAGIA

presenta palidez en la piel piel fría y húmeda mucosa en los labios blanquecinas pulso rápido respiración lenta

las hemorragias se dividen en deacuerdo a los vasos lesionados

hemorragia capilar

se produce cuando afecta tejidos y vasos sanguíneos.

hemorragia arterial

esta se produce cuando se lesiona una arteria y sangran de chorros.

hemorragia externa

internas y subcutáneas debajo de la piel.