



Nombre del alumno(a): Blanca Araceli Pérez Pérez

Nombre del profesor(a): Marcos Jhodany Arguello

Nombre del trabajo: Mapa Conceptual

Materia: Patología del Niño I

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 5° cuatrimestre

Grupo: C Enfermería

Comitán de Domínguez Chiapas a 24 de enero de 2021.

Patologías

Tosferina

Descripción

Es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa.

Fisiopatología

Clínica

- Moqueo -Congestión nasal
- Ojos enrojecidos, llorosos
- fiebre, tos

Tratamiento

Eritromicina 10 a 12,5 mg/kg por vía oral cada 6 h (máximo 2g/día) durante 14 días.
Azitromicina 10 a 12 mg/kg por vía oral 1 vez al día durante 5 días.

Profilaxis

Se debe administrar antibióticos posexposición a los contactos domésticos dentro de los 21 días, posteriores a la aparición de la tos en el paciente.

Cuidados de enfermería

- Enseñar al paciente toser de manera adecuada y como relacionarse con los demás sin contagiar

Poliomielitis

Descripción

Es una enfermedad viral que puede afectar la medula espinal causando debilidad muscular y parálisis

Fisiopatología

El virus ingresa por vía fecal – oral o respiratoria, para luego penetrar en los tejidos linfoides del tubo digestivo.

Clínica

- Fiebre, cansancio, cefalea, vomito, rigidez del cuello y dolores en los miembros

Tratamiento

- En si no existe una cura, si no tratamientos de apoyo
- Analgésicos, respiradores portátiles

Profilaxis

- Solo se puede prevenir mediante inmunización
- Se dispone de una vacuna segura y eficaz, la vacuna antipoliomielitica, oral (OPV)

Cuidados de enfermería

- Higienización de manos y postura de guantes, ubicación del RN cunatémica, aspiración vía aérea, verificación perforación anal.

Escarlatina

Descripción

Es una enfermedad bacteriana que se manifiesta en algunas personas que tienen faringitis estreptocócica.

Fisiopatología

Contacto directo con el portador, ingresa por vías aéreas superiores y se disemina, periodo de incubación de 1 a 7 días, además produce toxina citrogénica.

Clínica

- Erupción cutánea, mejillas coloradas, palidez, alrededor de la boca y una lengua roja.

Tratamiento

- Penicilina
- Eritromicina

Profilaxis

- Tener buena higiene, estimular la consulta profesional para el manejo de lesiones de piel y mucosas.

Cuidados de enfermería

- Mantener las uñas cortas del niño
- Cuidar mucho la piel y asegurarse de que no se rasque
- Darle que consuma líquidos fríos y alimentos suaves y blandos

Tétanos

Descripción

Es una enfermedad grave causada por una toxina bacteriana llamada clostridium tetani (c tetani)

Fisiopatología

Afecta el sistema nervioso y produce contracciones musculares dolorosas, especialmente en la mandíbula y los músculos del cuello

Clínica

- Espasmos y rigidez de los músculos de la mandíbula (trismo)
- Rigidez de los músculos del cuello
- Dificultad al tragar

Tratamiento

- Antibióticos
- Relajantes musculares, como el diazepam

Profilaxis

La administración de la vacuna y de la inmunoglobina antitetánica.

Cuidados de enfermería

- Neutralización de la toxina
- Inhibición de la producción de toxina
- Control de la rigidez y los espasmos y sedación del paciente.

Patologías



