

Nombre del alumno:

Paola Berenice Ortiz Garcia

Nombre del profesor:

Lic. Lubdi Isabel Ortiz

Licenciatura:

Enfermería

Materia:

Enfermería del Niño y Adolescente

Nombre del trabajo: Mapa Conceptual

Mapa del tema:

Sexualidad y conductas de riesgo en la adolescencia, las drogas en la adolescencia, medidas preventivas, vigilancia epidemiológica

SEXUALIDAD Y CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES

LAS DROGAS EN LA ADOLESCENCIA

tratamiento para todas las sustancias que consumen

La palabra adolescencia

viene de la

latina adolescencia

que expresa

idea de crecimiento

desarrollo y ardor

en la version actual

se define como

la edad que sucede a la niñez

y que transcurre desde la pubertad

hasta el

completo desarrollo del organismo

para la OMS

la adolescencia es la etapa

que transcurre entre

los 10 y 19 años

diferencia de ellas dos periodos:

la adolescencia temprana

de 10 a 14 años

y la adolescencia tardia

de 15 a 19 años

procesos claves en el desarrollo y formacion del individuo

descubrimiento de la propia identidad, maduracion sexual, etc.

en el 2009

la poblacion de

15 a 14 años

sufrio aproximadamente

el 40% de los casos de infecciones nuevas por VIH

por ello resulta

particularmente importante

que la juventud sepa como protegerse

y disponga de los medios necesarios

para ello

el aprendizaje y la memoria

y el control del comportamiento

Medidas preventivas

la drogadiccion

es una enfermedad cronica

se caracteriza por la busqueda y el consumo

compulsivo o incontrolable

de la droga

la drogadiccion

es tambien una enfermedad con recaidas

la adiccion afecta

la adiccion afecta las zonas del cerebro

que participa en la motivacion y la recompensa

tratamiento para la drogadiccion

orientacion conductual

medicacion

seguimiento a largo plazo para evitar la recaida

evaluacion y tratamiento de problemas ocurrentes

de la salud mental

como la depresion y la ansiedad

aplicaciones y dispositivos medicos

se usan para tratar

los sintomas de abstinencia

o instruir al paciente

sobre el desarrollo

de nuevas aptitudes

Opioides

para tratar la adiccion

a los opioides

se usa la

metadona y la naltrexona

la metadona y la buprenorfina

actuan en los mismo

puntos del cerebro

que la heroína y la morfina

eliminan los sintomas de abstinencia

y reducen los

los deseos intensos de consumir droga

la naltrexona bloquea

los efectos de los opioides

Tabaco

las terapias de

de reemplazo de nicotina

abarca varias formas

entr ellas

parches, aerosoles, goma de mascar y pastillas

los medicamentos para tratar la adiccion

a la nicotina

son el bupropion

y la vareniclina

ambos ayudan

a evitar las

recaidas

Alcohol

los tres medicamentos aprobados

son los siguientes:

Naltrexona:

reduce las recaidas al consumo excesivo

y es sumamente eficaz en algunos pacientes

Acamprosato:

puede reducir los

sintomas de abstinencia duradera

como el insomnio

la ansiedad

el desasosiego

y la disforia

Disulfiram

interfiere con la

descomposicion del alcohol

pero el medicamento puede ayudar

a los pacientes que estan muy motivados

para dejar de beber

Trastornos Concurrentes:

hay diversos medicamentos disponibles

para tratar posibles

trastornos de salud mental

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

