

NOMBRE DEL ALUMNO

TADEO ALEJANDRO ABADIA CANCINO

DOCENTE

IAZ. ANA GABRIELA VILLAFUERTE AGUILAR

MATERIA

PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE BOVINOS

orina, fiebrón, ranilla roja o fiebre de Texas, tristeza, fiebre de garrapatas, hemoglobinuria bovina., es una enfermedad Babesiosis parasitaria transmitida biológicamente por garrapatas del género Boophilus, y en los países tropicales y subtropicales constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la industria ganadera La anaplasmosis es causada por la rickettsia Anaplasma marginale, que como la Babesia, parásita los glóbulos rojos del ganado. Las rickettsias tienen un cuerpo pequeño, esférico, sin citoplasma, que se aloja en el estroma del eritrocito. Las Leptospirosis son enfermedades infecciosas, bacterianas, producidas por diversas especies del género Leptospira, es Leptospirosis contagiosa de curso agudo y crónico, de origen hídrico o alimentario, que afecta a varias especies de animales y hombre, por lo que son zoonosis muy difundidas Es una enfermedad neoplásica de origen viral, maligna, Leucocis bovina sistémica, de alta morbilidad y baja mortalidad, que se caracteriza por la aparición de acumulaciones de linfocitos neoplásicos en casi todos los órganos, afectando principalmente el sistema linfático

La babesiosis bovina, también llamada, piroplasmosis, mal de

Enfermedades emergentes y de reporte obligatorio, enfermedades metabólicas y principales intervenciones quirúrgicas en bovinos