



Nombre del alumno: Francisco de Jesús Villatoro Jiménez.

Nombre del profesor: Lucia Guadalupe González Santiago.

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico de enfermedades virales (Distemper canino y Parvovirus).

Materia: patología y técnicas quirúrgicas de pequeñas especies.

Grado: 5

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 20 de enero del 2021.

Enfermedades virales

Distemper canino

Es una enfermedad viral de distribución mundial que afecta principalmente al perro doméstico.

Sinonimia

Distemper canino, moquillo canino.

Agente etiológico

Es causado por un morbilivirus de la familia paramyxoviridae

Signos

- Fiebre
- Depresión.

- Anorexia transitoria
- Conjuntivitis serosa.

En los Neurológicos

- Depresión.
- Hiperestesia.
- Cambios de conducta.
- Convulsiones.
- Parálisis.
- Ataxia

Formas de diagnosticar

- Pruebas diagnósticas.
- pruebas inmunológicas.
- Pruebas de Elisa.
- RT-PCR.
- Pruebas de gabinete.
- Pruebas de laboratorio.
- Impronta corneal.
- Pruebas de ensayo para antígenos de DC.

Tratamiento

- Se debe de emplear antioxidantes.
- Vitaminas E, del complejo B y A.
- No existe ningún tratamiento antiviral.
- Tratamiento de sostén

Parvovirus.

Es una infección causada por un virus, es sumamente contagioso, afecta principalmente el tracto gastrointestinal en los perros.

Etiología

El parvovirus canino (CPV), pertenece al género parvovirus de la familia parvoviridae.

Es un virus de ADN de cadena sencilla.

Tiene

Un diámetro de 20-25 nm, con un genoma de alrededor de 5000 nucleótidos.

Posee

Tres genovariantes, pvc- 2a, pvc- 2b y pvc- 2c.

Signos clínicos

- Disminución del apetito.
- Vómitos muy severos.
- Diarrea abundante y sanguinolenta.
- Fiebre.
- Debilidad.
- Rápida deshidratación.

Formas de diagnostico

- Pruebas hemática (leucopenia, neutropenia).
- prueba de Elisa fecal.

Tratamiento

- tratamiento paliativo.
- Hidratar (sueros intravenosos).
- Terapia de sostén.
- Se pueden usar terapias alternativas.