

**Nombre de alumno: Ezequiel
Vázquez García**

**Nombre del profesor: Eduardo Angel
Cruz**

Nombre del trabajo: Tesis

Materia: Seminario de Tesis

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 8

Grupo: A

Elección del tema

Gastroenteritis en caninos

Delimitación del tema de investigación

Tema: Gastroenteritis

Problemática: Factores que provocan la gastroenteritis en caninos

Población de estudio: Caninos hospitalizados en el Hospital Veterinario Dr. Moreno

Lugar de estudio: Comitán de Domínguez, Chiapas, México

Duración de la investigación: 4 meses

Título del trabajo: Gastroenteritis en caninos hospitalizados en el Hospital Veterinario Dr. Moreno, en Comitán de Domínguez, Chiapas, México

Planteamiento del problema

Investigar con exactitud la incidencia de problemas gastroentéricos agudos en perros y gatos domésticos dentro de la localidad, en la cual se buscarán los diferentes causantes de este problema. Y encontrar una solución ante este problema tan grave en las mascotas que cursan con este problema.

Estado de arte

Gastroenteritis en perros					
Español	francés	Ingles	Español	francés	Ingles
Acides	Acide	acidic	Falta de apetito	manque d'appétit	lack of appetite
Estomago	estomac	stomach	Ardor	brûlant	burning
Esófago	œsophage	esophagus	Dolor estomacal	Maux d'estomac	stomachache
Medicamentos	médicaments	medicines	Apatía	apathie	apathy
Tratamientos	traitement	treatment	Fármacos	médicaments	drugs
Reflujo	Reflux	Reflux	Receta medica	Prescription médicale	prescription
Inhibidor	inhibiteur	inhibitor	Mascotas	animaux domestiques	pets
síntomas	symptôme	symptom			

[Aspectos endoscópico e histopatológico de](#)

[las gastroenteritis víricas caninas producidas por Parvovirus y Coronavirus. A propósito de 4 casos clínicos](#)

M Luengo, J Flores, J Gutiérrez - II Congreso nacional AEVEDI ..., 1999 - researchgate.net

[Enteritis viral canina: parvovirus canina](#)

J Mendoza, P Berríos - Monografías de ..., 1981 - enfoqueseducacionales.uchile.cl

Bacterial gastroenteritis

C Rupérez Moguer - Canis et Felis (España), 2009 - agris.fao.org

Tratamiento homeopático en la gastroenteritis parvoviral canina

MSO Joel, NVJ Luis - 1996 - repositorio.cucba.udg.mx

Efecto antihemorrágico del etamsilato comparado con placebo en gastroenteritis hemorrágica canina

VM Molina Díaz - Journal of Agriculture and Animal ..., 2014 - repository.lasallista.edu.co

Cada punto tomado en cuenta para mi investigación está relacionada con una sola palabra la cual es gastroenteritis, el cual es un problema de salud en las mascotas ya que es un problema común que a mucha gente le ha tocado tener una mascota con este problema, la cual puede ser causada por diversas causas, ya sea por una infección aguda bacteriana resistentes, enfermedades víricas, alimentación alta en grasa y parasitosis excesiva

Preguntas de investigación

1. ¿factores que causan la gastroenteritis?
2. ¿Existen métodos para prevenir la gastroenteritis en nuestras mascotas?
3. ¿Influye el alimento que uno le proporciona al animal?
4. ¿Qué otras cosas pueden causar gastroenteritis en perros y gatos?

Objetivo general

Determinar el comportamiento de la gastroenteritis en el Hospital Veterinario Dr. Moreno, y obtener el porcentaje de casos en caninos con patologías gastroentéricas

Objetivo específico

Obtener datos específicos sobre el comportamiento de las gastroenteritis y determinar la relación entre la presentación de gastroenteritis y si los pacientes han sido vacunados contra parvovirus, coronavirus y moquillo canino


Justificación

El impacto social, productivo, económico y de salud animal y en algunos casos hasta zoonóticos

Hipótesis

Se supone que los problemas gastroentéricos en las mascotas, se debe a muchos factores importantes que todos los dueños de mascotas no toman en cuenta, las cuales con información concreta y de varios artículos, se dice que son ocasionados por: parasitosis graves que se alujan hasta en el tracto digestivo superior (estómago y esófago) provocador de irritación que conllevan a la gastritis, otro punto sería la del alimento alto en grasas, infecciones bacterianas que al igual que en la parasitosis, ambos son graves y virales.

Marco de referencia



Ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas

Las coordenadas extremas del municipio son: al norte 16°36' de latitud norte; al sur 16°02' de latitud; al este 92°09' de longitud oeste; al oeste 92°21' de longitud. El municipio de Comitán colinda con los siguientes municipios:

- Al norte: Amatenango del Valle, Chanal Y Las Margaritas.
- Al este: Las Margaritas, La Independencia (Chiapas) y La Trinitaria (Chiapas)
- Al sur: La Trinitaria y Tzimol
- Al oeste: Tzimol, Socoltenango, Las Rosas (Chiapas) y Amatenango del valle.

Población de estudio

Específicamente en caninos hospitalizados en el Hospital Veterinario Dr. Moreno

Criterios de inclusión

Se incluirán a los perros que padezcan de gastroenteritis

Criterios de exclusión

Se excluirán a los caninos que no hayan presentado ningún problema gastroentérico o ese pasando por dicho esto

Recolección de datos

Se le realizaran preguntas a los dueños que tengan mascotas que hayan pasado por este problema o estén pasando por el momento, hacer un buen anamnesis y diagnostico

Manejo biótico

Las medidas de bioseguridad únicamente serán las de: uso de cubrebocas, guantes, gel antibacteriano, y careta

Marco teórico

La gastroenteritis es una inflamación del estómago y del intestino delgado causada por protozoarios, virus o bacterias nocivas. Produce diarrea y vómitos en los perros, que generalmente vienen acompañados de dolor abdominal, mareos, indigestión, inapetencia y en algunos casos heces con sangre.

Se trata de una patología común que no solo padecen los perros sino también los humanos y el resto de mamíferos. Es común en zonas con poca higiene, ya que este es un factor clave en el contagio de la enfermedad.

La gastroenteritis se caracteriza por la súbita aparición de náuseas, vómitos y/o diarrea. En la mayoría de los casos es causada por la ingesta de algo inadecuado, y responden bien al tratamiento sintomático, aunque otras enfermedades infecciosas y la ingestión de cuerpos extraños también pueden provocar síntomas de gastroenteritis y precisan un tratamiento específico.

Cualquier perro es susceptible a sufrir gastroenteritis, no obstante, los cachorros, los perros de edad avanzada o aquellos que tengan por alguna razón sus defensas bajas son más propensos a padecerla.

Estos son los síntomas de gastroenteritis más frecuentes en perros:

1. Diarrea de heces blandas o, en algunos casos, completamente líquidas.
2. Vómitos constantes espumosos o con bilis.
3. Esfuerzos por vomitar, especialmente después de comer y beber.

4. Malestar físico, con pérdida de apetito y sed .
5. Deshidratación, que puede notarse en las mucosas secas y por la piel, que no vuelve a su sitio.
6. Apatía y desgano, el animal tiene poca energía y no quiere realizar sus actividades corrientes.
7. Calambres abdominales, que pueden percibirse por quejidos de dolor o malestar.
8. Rechazo ante la manipulación de la zona abdominal y cuartos traseros.
9. Fiebre.

La duración de la gastroenteritis en perros es de alrededor de los 2-3 días. Cabe destacar que la gastroenteritis en perros no es una patología mortal y que en algunos casos se contagia, por lo que es recomendable prestar especial atención a la higiene al manipular sus deposiciones y objetos.

Tratamiento preventivo

Consistirá, lógicamente, en evitar que el animal ingiera productos inadecuados.

El tratamiento si es un vómito puntual

Si nuestro cachorro presenta vómitos (sin diarrea) le dejaremos sin comer entre 24 y 48 horas y sin beber 24 horas, pero si aun así no se cortan los vómitos, acudiremos urgentemente al veterinario. Si los vómitos desaparecen, comenzaremos a darle agua y

alimento dietético (poco y repartido) durante los 3-5 días siguientes. Si el vómito vuelve a presentarse acudiremos al veterinario.

Tratamiento para la diarrea

Igualmente, si existe una única diarrea y el animal está “como si nada”, le quitaremos la comida y controlaremos la ingestión de agua (permitiremos que el animal beba todo lo que necesita, pero pocas cantidades en muchas tomas). Si las diarreas son continuas o existen otros síntomas acompañándolas (vómitos, decaimiento, fiebre) acudiremos de inmediato al veterinario