



NOMBRE DEL ALUMNO:

LESLY LOPEZ ROBLERO

NOMBRE DEL PROFESOR:

Alfonso Velázquez

LICENCIATURA:

EN ENFERMERIA

MATERIA:

Enfermería Medico Quirúrgico

CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

CUATRIMESTRE 5, SEMI ESCOLARIZADO

NOMBRE Y TEMA DEL TRABAJO

mapa conceptual venoclisis

Frontera Comalapa, Chiapas a 12 de febrero de 2021.

Venoclisis

Venoclisis

Definición

Es el procedimiento por medio del cual, se hace la punción percutánea de una vena con un estilete rígido y cortante que se introduce un catéter en una vena periférica, para la administración directa al torrente sanguíneo de fluidos, componentes sanguíneos, soluciones endovenosas y medicamentos, que permitan restablecer o conservar el equilibrio hidroelectrolítico y hemodinámico del paciente.

Objetivo

Administrar tratamientos directos al torrente circulatorio (Líquidos, medicamentos, sangre y sus componentes) ∪ Estaurar y mantener el balance hidroelectrolítico ∪ Mantener una vía de acceso al torrente sanguíneo para uso "Urgente" en caso necesario

Material

Solución IV , Catéter apropiado para la venopunción , Equipo de venoclisis ,Aplicadores o torundas con alcohol ,Torniquete , Guantes desechables , Tela Adhesiva y/o Micro poro

Tipos de solución

Soluciones Cristaloides, Solución Salina Isotónica, Soluciones salinas hipertónicas , Solucion Glucosada Isotonica , Soluciones Glucosadas Hipertónicas, Soluciones Glucosalinas, Soluciones Alcalinizantes,

Procedimiento

Lavarse las manos, preparar el equipo y la solución, quitar el sello hermético del frasco, realizar asepsia del tapón, si se va a agregar medicamento, cargar la jeringa e introducir el medicamento al frasco de solución, sacar e equipo de venoclisis del paquete. , introducir la bayoneta en el orificio más grande. , pasar la solución a la cámara del gotero hasta la mitad. , abrir la llave de paso para purgar el equipo, cerciorándose que no quede aire en él.

Fijar la aguja con tela adhesiva, y poner membrete con los siguientes datos (No. Punzocath, fecha, hora y persona que la instaló). ∪ Regular goteo de solución

Elegir la zona por puncionar y descubrirla. ∪ Colocar el brazo en una superficie plana. ∪ Calzarse guantes. ∪ Colocar la ligadura de 5 a 8 centímetros por arriba de la vena elegida para la punción. ∪ Realizar asepsia de la región. ∪ Introducir la aguja con el bisel hacia arriba formando un ángulo de 30 grados inmediatamente a un lado de la vena. ∪ Bajar la aguja quedando casi paralela a la piel, puncionar la vena y seguir el trayecto venoso. ∪ Si está en vena retirar la ligadura. ∪ Conectar el equipo de venoclisis al punzocath, retirando previamente el estilete de éste, abrir inmediatamente la llave de paso para que fluya la solución.

