NOMBRE DEL ALUMNO:

Lesly López Roblero

NOMBRE DEL PROFESOR:

Martha Patricia Marín

LICENCIATURA:

En Enfermería

MATERIA:

Patología del niño y adolecente

CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

Cuatrimestre 5, semi escolarizado

NOMBRE Y TEMA DEL TRABAJO

Cuadro sinóptico de la primera actividad aparato respiratorio

Frontera Comalapa, Chiapas 10 de marzo de 2021.

Aparato respiratorio

- Causada por microorganismos como virus y bacterias, comienzan de forma repentina y duran menos de 2
  - Síntomas
    - Fiebre, malestar gral, congestión y secreción nasal, síntomas como: tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad para respirar.

- Bronconeumonías
  - Causa
    - De una enfermedad respiratoria alta mal atendida.
  - Como se transmite
    - La vía de transmisión es de persona a persona, por gotas de saliva, secreción y manos sucias.
  - Signos y síntomas
    - Fiebre ,3 días y no cede, hundimiento o retracción de las costillas con la respiración, observable con el pecho descubierto , fosas nasales se abren y se cierran, aleteo nasal rápido , quejido en el pecho (asmático) , escalofríos , taquicardia , estertores respiratorios ,respiración bronquial , tos con esputo purulento y sanguinolento , dolor torácico , abdominal , cianosis
  - Cuidados
    - Control periódico de la salud, Fomento de la lactancia materna hasta por lo menos los 6 meses de edad. , Plan de vacunas al día, Prevenir la desnutrición y disminuir la contaminación ambiental y domiciliaria, Evitar fumar

- Neumonía
  - Causa
    - Agente causal más frecuente de neumonía bacteriana en niños: S. pneumoniae, infección en la comunidad, fuera del hospital o que se manifiesta 72 hrs después del egreso hospitalario del paciente.
  - Como se transmite
    - La neumonía se transmite generalmente por contacto cercano con personas enfermas, cuando la persona sana inhala (respira) las gotitas de saliva de una persona enferma al toser o estornudar. * También algunos virus se transmiten por contacto con superficies contaminadas con estas secreciones respiratorias.
  - Signos y síntomas
    - Fiebre, 38.5 aparición de manera aguda de fiebre, tos , taquipnea , Signos respiratorios: tos, rinorrea, polipnea, dificultad respiratoria, estertores bronquiales. , Sx gral: hiporexia y fiebre. , Colonización en naso-faringe, aspiración o inhalación de los organismos. PERIODO DE INCUBACIÓN: 1-3 días
  - Cuidados
    - Lavado frecuente de manos υ Lactancia materna exclusiva υ Evitar hacinamiento, sitios concurridos υ Evitar exposición al humo de tabaco υ Aplicar vacunas: antineumococo2, 4,12, meses, pentavalente e influenza.

- Bronquiolitis
  - Causa
    - la causa más frecuente es el virus respiratorio sincial (vrs)
  - Como se transmite
    - El virus se transmite cuando alguien infectado estornudo y toma contacto con el niño a través de su respiración también puede ingresar al cuerpo atraves de la boca o los ojos
  - Signos y síntomas
    - Silbido al respirar, tos, fatiga, fiebre, reparación, muy rápida, aleteo nasal, color azulado piel, uñas
  - Cuidados
    - Tome mucho líquido, Si tiene asma u otra afección pulmonar crónica, use un inhalador, descanse mucho, tome ácido acetilsalicílico (aspirin) o paracetamol si presenta fiebre. NO LES de ácido acetilsalicílico a los niños. Utilice un humidificador o vapor en el baño.