

Nombre del alumno:

Ingrid Yasmin García Velázquez

Nombre del profesor: LIC.

Eduardo García.

Licenciatura:

ENFERMERIA


Materia:

Enfermería del niño y adolescente.

Nombre del trabajo:

MAPA CONCEPTUAL

Frontera Comalapa, Chiapas a 11 de abril del 2021.



REACCIONES DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE ANTE LA HOSPITALIZACIÓN

SON
 ↓
 ADAPTACIÓN
 ↓
 ES
 OPOSICIÓN, REBELDÍA, IRA, SUMISIÓN, COLABORACIÓN O INHIBICIÓN.
 ↓
 DEFENSIVAS
 ↓
 ES
 REGRESIÓN A ETAPAS ANTERIORES DEL DESARROLLO, NEGACIÓN O IDENTIFICACIÓN.
 ↓
 CONSTRUIDAS POR EXPERIENCIAS MIXTAS EMOTIVO-COGNITIVAS
 ↓
 ES
 TEMOR A LA MUERTE, SENTIMIENTO DE CULPA, SENTIMIENTO DE IMPOTENCIA, ETC.


ATENCIÓN Y ALIVIO DEL DOLOR Y EL ESTRÉS EN EL NIÑO
 ↓
 SON
 ANGUSTIA DE SEPARACIÓN
 ↓
 ES
 QUE EL NIÑO DISPONGO DE VARIAS FIGURAS DE APOYO PARA PODER COMPENSAR AUSENCIAS
 ↓
 DEPENDENCIA
 ↓
 ES
 QUE EL NIÑO REALICE ALGUNAS ACTIVIDADES COTIDIANAS POR SI MISMO. POR EJEMPLO, COMER. CAMINAR, MANIPULAR OBJETOS, ETC.
 ↓
 CONFIANZA BÁSICA
 ↓
 LOS
 CUIDADORES HAN DE SER SIEMPRE LOS MISMOS. ESTAR ACOMPAÑADO DE FIGURAS DE APOYO Y TRATAMIENTO CON UN LENGUAJE ADECUADO A SU EDAD.

CUIDADOS GENERALES DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE ENFERMOS
 ↓
 PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES.
 ↓
 ES
 INFECCIÓN CON TRAÍDA EN EL HOSPITAL POR UN PACIENTE INTERNADO.
 ↓
 LAS INFECCIONES CONTRAÍDAS EN EL HOSPITAL, PERO MANIFIESTA DESPUÉS DEL ALTO HOSPITALARIO.
 ↓
 A PESAR DEL PROGRESO ALCANZADO EN LA ATENCIÓN HOSPITALARIO Y DE SALUD PUBLICA.
 ↓
 SIGUEN MANIFESTÁNDOSE INFECCIONES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS, QUE TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR AL PERSONAL DE LOS HOSPITALES.
 ↓
 VIA INTRAMUSCULAR
 ↓
 SE INTRODUCE DENTRO DE UN MUSCULO ATRAVES DE UNA AGUJA
 ↓
 AL ESTAR MUY IRRIGADO POR LOS VASOS SANGUÍNEOS, PERMITE QUE EL MEDICAMNETO PASE RAPIDAMNETE A LA SANGRE.

ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS POR VIA INHALATORIA
 ↓
 VIA INHALATORIA
 ↓
 SE
 INTRODUCEN DIRECTAMENTE EN LOS PULMONES REALIZANDO UNA INHALACIÓN.
 ↓
 HAY TRES TIPOS DE ADMINISTRACIÓN INHALADA
 ↓
 SON
 AEROSOL
 ↓
 NEBULIZADORES
 ↓
 DISPOSITIVOS EN POLVO SECO.

ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS POR VIA ORAL, INTRAMUSCULAR Y SUBCUTÁNEA.
 ↓
 SON
 VIA ORAL
 ↓
 ES
 INTRODUCE A TRAVÉS DE LA BOCA Y SE ABSORBE EN ALGÚN TRAMO DEL TRACTO DIGESTIVO.
 ↓
 VIA SIBLINGUAL
 ↓
 EL
 FÁRMACO SE COLOCA DEBAJO DE LA LENGUA, PARA QUE SE ABSORBA RAPIDAMNETE
 ↓
 VIA BUCAL
 ↓
 SE
 COLOCA ENTRE LOS ENCÍAS Y SE DISUELVE POR LA ACCIÓN DE LA SALIVA.
 ↓
 VIA SUBCUTANEA
 ↓
 INTRODUCE A TRAVÉS DE UNA AGUJA DE PUNTO FINA EN EL TEJIDO QUE TENEMOS BAJO LA PIEL.

ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS POR VIA INHALATORIA
 ↓
 VIA INHALATORIA
 ↓
 SE
 INTRODUCEN DIRECTAMENTE EN LOS PULMONES REALIZANDO UNA INHALACIÓN.
 ↓
 HAY TRES TIPOS DE ADMINISTRACIÓN INHALADA
 ↓
 SON
 AEROSOL
 ↓
 NEBULIZADORES
 ↓
 DISPOSITIVOS EN POLVO SECO.



FACTORES DE RIESGO

MEDIO SOCIAL, DINÁMICA FAMILIAR, FORMAS DE PRODUCCIÓN, MOVILIDAD SOCIAL, ETC.

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

MEDIO AMBIENTE, FLORA Y FAUNA.

SEXUALIDAD Y CONDUCTAS DE RIESGO EN LA ADOLESCENCIA.

LAS DROGAS EN LA ADOLESCENCIA.

ADOLESCENTE DESARROLLA UNA NUEVA COMPRESIÓN.

SALUD Y EL MEDIO QUE NOS RODEA ESTÁN ÍNTIMAMENTE RELACIONADOS

EDAD DE INICIO DE LAS PRACTICAS SEXUALES COMPLETAS SE SITUA ENTRE 14,15 Y 28 AÑOS.

DROGADICCIÓN ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA QUE SE CARACTERIZA POR LA BÚSQUEDA Y EL CONSUMO COMPULSIVO O INCONTROLABLE DE LA DROGA.

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS REGISTRADOS EN FORMA SISTEMATICA, PERIÓDICA Y OPORTUNA

INDENPENDENCIA

IDENTIDAD

AUTOESTIMA

COMPORTAMIENTO

SEGURIDAD

EL AIRE QUE RESPIRAMOS, EL AGUA QUE BEBEMOS, ENTORNO DE TRABAJO TIENEN UNA GRAN IMPLICACIÓN EN NUESTRO BIENESTAR Y NUESTRA SALUD.

EN LA ACTUALIDAD, ENTRE LOS JÓVENES SOLO EL 36% DE LOS HOMBRES Y EL 24% DE LAS MUJERES TIENEN CONOCIMIENTO AMPLIOS Y CORRECTOS PARA PROTEGERSE CONTRA EL VIRUS.

CAMBIOS EN EL CEREBRO PUEDEN GENERAR LAS CONDUCTAS DAÑINAS QUE SE OBSERVAN EN LAS PERSONAS QUE SE DROGAN.

PERMITE CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES QUE AFECTAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

ADOLESCENTE SE CONVIERTE EN UN ADULTO JOVEN E INDEPENDIENTE, SE IRA EMANCIPANDO DE SU FAMILIA.

ASI COMO TAMBIEN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ASISTIMOS A UN AUMENTO DE LA INQUIETUD DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS POSIBLES IMPLICACIONES SANITARIAS.

LOS PADRES NO DEBEN PREOCUPARSE SI LOS JÓVENES DEMUESTRAN NECESIDAD DE SEPARARSE Y ESTABLECER SU PROPIA IDENTIDAD.