

NOMBRE DEL ALUMNO:

López Méndez Conny Yanini

NOMBRE DEL PROFESOR:

Lic. Eduardo García

LICENCIATURA:

Enfermería general

MATERIA:

Enfermería del niño y del adolescente

Cuatrimestre y modalidad:

5to "C" sábados .

Frontera Comalapa, Chiapas a 10 de abril de 2021.

Mapa Conceptual

Lactancia materna

descripción

La OMS describe que es una forma inigualable de facilitar el alimento para el desarrollo correcto en niños.

No se sabe cual es la duración normal
Es alimento natural producido por la madre
Durante los primeros 6 meses del RN

Manifestaciones digestivas propias del lactante.

Estreñimiento, Regurgitaciones cólicas del lactante

sexualidad y conductas de riesgo

Para la OMS la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años.

Es una etapa fundamental de la vida, la edad temprana de vida sexual activa supone mayor exposición de riesgo de contraer ITS.

Vigilancia Epidemiológicas

Recolección y análisis de los datos registrados de forma sistemática, periódica y oportuna

Prevención de infecciones nosocomiales

consiste

En infección contraída en el hospital por un px internado Por razón distinta de esa infección.

Aumentan defunción y tasa de morbilidad.

Las mas frecuentes son las de Heridas quirúrgicas, vías urinarias y vías respiratorias inferiores.

Reacciones del niño Y la familia

ante hospitalización

La enfermedad es un Acontecimiento en la vida del ser humano.

según Piaget

Partimos del nivel 0 Y pasamos por:
-Estadio I pre lógica
-Estadio II lógico-concreto
-Estadio III operaciones

-Reacciones psicológicas
De adaptación
Defensivas

Reacciones más comunes

Depresión, inquietud y Ansiedad. Mutismo, la Compañía de los padres

Atención y alivio del dolor Y el estrés del niño

Reducir la vulnerabilidad

Potenciar la habilidad del Niño y de los padres

Estimulación psicomotora Familiarizarse con el entorno

Administración de fármacos por vía oral, intramuscular y subcutánea .

La vía oral: se introduce a través de la boca y se absorbe en el tracto digestivo.

Preparados sólidos
Capsulas y grageas comprimidos

Jarabes y suspensión

Intramuscular: se introduce Dentro de un musculo a Través de una aguja.

Via subcutánea: se introduce En el tejido bajo la piel.

Factores de riesgo unidad IV

Independencia

Identidad y autoestima

El adolescente cambia su manera de relacionarse

Desarrolla nuevas relaciones con grupos iguales.

Medio ambiente, flora Y fauna.

La salud y el medio que Nos rodea están relacionado

Según la OMS se incluyen los Efectos patológicos

Permite conocer la distribución de los factores que afecta directa e indirecta la salud de la población.

es sustento para la planificación, ejecución y evaluación de las acciones de salud

Una vigilancia complementaria provee diagnósticos de agentes etiológicos, reservorios y/o vectores.

objetivo

Contribuir al conocimiento de eventos de eventos de salud en lo referente a características del agente causal.