

**Nombre de alumnos: Hernández  
Aguilar Leticia Moncerrat**

**Nombre del profesor: Ovando  
Alegría Yesenia Guadalupe.**

**Nombre del trabajo: Cuadro  
sinóptico.**







PASIÓN POR EDUCAR

**Materia: Enfermería y prácticas  
alternativas de salud**

**Grado: 8<sup>vo</sup>**

**Grupo: “C”**

**UNIDAD III. PADECIMIENTOS MÁS FRECUENTES.** Padecimientos: Digestivo, respiratorio, circulatorio, nervioso, endocrino, esquelético, muscular.



**UNIDAD III. PADECIMIENTOS MÁS FRECUENTES. Padecimientos:**  
 Digestivo, respiratorio, circulatorio, nervioso, endocrino, esquelético, muscular.

**Padecimientos respiratorios**

**Bronquitis**

Es una inflamación del revestimiento de los bronquios que llevan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones.

**Se puede presentar en**

- Aguda
- Crónica

**Signos y Síntomas**

- Tos, fatiga, dificultad para respirar
- Producción de mucosidad (esputo), que puede ser transparente, blanca, de color gris amarillento o verde, rara vez, puede presentar manchas de sangre.
- Fiebre ligera y escalofríos
- Molestias en el pecho

➤ Bronquitis aguda, es posible que tengas síntomas de resfrío, como dolores generalizados o dolores de cabeza leves

➤ Bronquitis crónica se define como una tos productiva que dura, al menos, tres meses, con episodios recurrentes durante, por lo menos, dos años consecutivos

El tratamiento para esta afección depende del tipo de bronquitis que se está presentando además de cambios en el estilo de vida, como: no fumar y evitar el humo de cigarrillo, lavarse las manos constantemente e ingerir una mayor cantidad de líquidos.

**Neumonía**

Infección en uno o ambos pulmones

Causa que los alvéolos pulmonares se llenen de líquido o pus. Puede variar de leve a grave, según el tipo de germen que causa la infección, su edad y su estado general de salud

- Las infecciones bacterianas, virales y fúngicas pueden causar neumonía
- Las bacterias son la causa más común y puede ocurrir sola. También puede desarrollarse después de haber tenido ciertas infecciones virales, como resfríos o gripe
- Los virus que infectan las vías respiratorias pueden causar neumonía

**Factores de riesgo**

- Edad, Exposición a ciertos químicos
- Estilo de vida
- Estar en un hospital, especialmente si está en la UCI
- Tener una enfermedad pulmonar
- Tener un sistema inmunitario debilitado
- Tener problemas para toser o tragar
- Haberse enfermado recientemente con un resfriado o gripe

**Síntomas**

- Fiebre, escalofríos
- Tos con flema
- Dificultad para respirar
- Dolor en el pecho cuando respira o tose
- Náuseas y/o vómitos
- Diarrea
- Los síntomas pueden variar en r/n y los bebés no pueden mostrar ningún signo.

**Puede causar complicaciones graves**

- Bacteriemia
- Abscesos pulmonares
- Trastornos pleurales
- Insuficiencia renal
- Insuficiencia respiratoria

**Tos ferina  
O tos convulsiva**

Enfermedad bacteriana altamente contagiosa que ocasiona una tos violenta e incontrolable que puede dificultar la respiración

**Causas**

Infección de las vías respiratoria altas. Es causada por la bacteria Bordetella pertussis. Es una enfermedad grave que puede afectar a personas de cualquier edad y causar discapacidad permanente en los bebés e incluso la muerte.

Los síntomas de la infección a menudo duran 6 semanas, pero pueden durar hasta 10 semanas

**Trastorno de la piel**

La dermatofagia es un trastorno psicológico que implica el hecho de morderse la piel. Normalmente, lo que se muerde la persona con dermatofagia es la piel que envuelve las uñas (alrededor de las yemas de los dedos), aunque también hay casos en los que la persona se muerde los labios y el interior de la boca

- ❖ Estas pequeñas lesiones que originan las mordeduras, acaban causando el enrojecimiento de la piel, que puede sangrar, y la aparición de heridas.
- ❖ La dermatofagia suele asociarse con personas con un temperamento más bien nervioso y/o ansioso
- ❖ Trastorno con tres tipos de síntomas o componentes: los relacionados con el control de los impulsos, los ansiosos y los obsesivo-compulsivos.

**Síntomas**

- Control de los impulsos: impulsividad
- Ansiedad
- Obsesiones y compulsiones