

Nombre del alumno:

Ingrid Karen Morales Morales

Nombre del profesor:

Lic. Ludvi Isabel Ortiz Pérez

Licenciatura:

Enfermería, Grupo "B", 5to Cuatrimestre - Domingo


Materia:

Enfermería en el Cuidado de la Mujer

Nombre del trabajo:

Cuadro Sinóptico del tema:

"Prevención de Accidentes, Atención al Recién Nacido y Método del Canguro"



A T E N		- ASPIRACION DE SECRECIONES 1. Primero se aspira cavidad oral 2 Posterior cavidad nasal. 3 Si el recién nacido tiene presencia de meconio es importante realizar la aspiración orotraqueal con una sonda de aspiración. También se valora si requiere oxígeno. - SECADO Se procede secar la piel del niño con sábanas estériles y tibias. Esto con el fin de ayudar a retirar el exceso de fluidos y a la termorregulación de la temperatura corporal. Realizar la ligadura del cordón umbilical a 3 a 5 cm de la base, ligar correctamente y posterior cortar por arriba de la ligadura.1 Verificar que el cordón tenga 2 arterias y 1 vena para descartar alguna malformación. 2 Verificar que el cordón fue ligado correctamente y no hay riesgo de sangrado.
1 O N	CUIDADOS INMEDIATOS DEL RECIEN NACIDO	-VALORACION APGAR Se valorará a la persona recién nacida al minuto y los 5 minutos. La valoración a los 5 minutos dará la calificación del estado de salud de la persona recién nacida.
A		-VALORACION DE SILVER ANDERSON Se utiliza para evaluar la dificultad respiratoria en neonatología.
١		-VERIFICAR PERMEABILIDAD ESOFAGICA Y ANAL Con el uso de una sonda orogástrica hacer verificación para detectar el paso libre por el esófago a cámara gástrica.
R —		-REGULACION DE LA TEMPERATURA CORPORAL Con el uso de las compresas y la cuna radiante verificar que el RN haya termo regulado como signo de adaptación hacia la vida extrauterina.
C I		-PREVENCION DE HEMORRAGIAS Aplicación de vitamina K con dosis de 1 mg por vía intra muscular.
E N		-PROFILAXIS OFTALMICA Aplicación de Cloranfenicol vía oftálmica 1 gota en cada ojo.
		-SOMASOMETRIA Y ANTROPOMETRIA Peso, talla, perímetro cefálico, torácico y, abdominal. Segmento inferior (que va desde la cadera hasta el talón del pie) y pie.
A A	CUIDADOS MEDIATOS DEL RECIEN NACIDO	Toma de la muestra de sangre del cordón umbilical, para determinar Grupo sanguíneo y Rh. (Cantidad aproximada de 3 ml).
1		-VALORACION CAPURRO Valoración de la edad gestacional.
D O		-VALORACION DE LOS SIGNOS VITALES Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura (rectal y axilar).
		-IDENTIFICACION DEL RECIEN NACIDO Colocar pulseras en ambas muñecas con el nombre de la madre, fecha y hora de nacimiento (Si el hospital o clínica tiene un número elevado de nacimientos y se corre riesgo de confusión se debe realizar este procedimiento en los cuidados inmediatos.). Tomar huella plantar del recién nacido y del pulgar de la madre en hoja de examen neonatal y en libro de salud del niño.