

## **CUADRO SINOPTICO**

### **ENFERMERÍA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE**

**LUBDI ISABEL ORTIZ**

**PRESENTA LA ALUMNA:**

**PEREZ ROBLERO YURISELA**

**GRUPO, CUATRIMESTRE y MODALIDAD:**

**5to CUATRIMESTRE GRUPO “B”, ENFERMERÍA  
DOMINGO**

**FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS**

**14 de febrero de 2021 de 2021**

P  
R  
E  
V  
E  
N  
I  
R  
O  
N  
D  
E  
A  
C  
C  
I  
D  
E  
N  
T  
E  
S

CAIDAS

Debido a:

Debido a su creciente motora los niños están expuestos a mayores accidentes

QUEMADURAS

Evitar que los niños entren en la cocina

Mantener las precauciones en relación a quemadura

ASFIXIA

Nunca dejar a los niños cerca de la fuente de agua sin la supervisión de un adulto

No dejar cosas u objetos con las que se puedan atragantar.

INTOXICACIONES

No dejar al alcance:

- MEDICAMENTOS
- ARTICULOS DE LIMPIEZA
- CUALQUIER OTRO PRODUCTO TOXICO

METODO CANGURO

TECNICA DE ATENCION DEL NEONATO:

Contacto piel a piel entre la madre y él bebe

Reduce la estancia hospitalaria y los costos cuidados

Cubre eficazmente:

- Calor
- Alimentación
- Protección frente a infecciones
- Estimulación
- Seguridad
- Amor

OBJETIVOS

- METODO DE ENGORDE Y CUIDADO
- ALTERNATIVA DEL CUIDADO DEL NEONATO
- CUIDADOS INTENSIVOS DEL NEONATAL

Establece y fortalece el vínculo afectivo entre el niño y la madre, protege al niño de agentes externos

POSICION CANGURO DEBE SER:

- ✓ Continua con el mínimo de interrupciones
- ✓ Prolongada: idealmente 24 horas del día y no menos de 2 horas consecutivas.
- ✓ Duradera: tanto como él bebe lo necesite.

C  
U  
I  
D  
A  
D  
O  
D  
E  
L  
R  
E  
C  
I  
E  
N  
T  
E  
N  
A  
C  
I  
D  
O

OBJETIVOS

- ✓ Realizar la evaluación correcta del estado físico.
- ✓ Implementar las medidas para la atención del RN.
- ✓ Crear un equipo médico especializado.
- ✓ Personal preparado con el material y equipo necesario

C  
L  
A  
S  
I  
F  
I  
C  
A  
C  
I  
O  
N

CUIDADOS INMEDIATOS

ASPIRACION DE SECRECIONES

1. Aspiración cavidad oral.
2. Aspiración cavidad nasal

También se valora:

- ✓ SECADO
- ✓ LIGADURA DEL CORON UMBILICAL
- ✓ VALORACION APGAR

CLASIFICACION:

- Sin depresión: 7-10 puntos
- Depresión moderada: 4-6 puntos
- Depresión severa: 3 puntos o menos

Tipos de valoración

SILVERMAN ANDERSON: evalúa la dificultad respiratoria en neonatología.

PEMEABILIDAD ESOFAGICA Y ANAL: detectar paso libre por el esófago a cámara gástrica.

REGULACION DE TEMPERATURA CORPORAL: verificar que el RN haya termorregulado a la vida extrauterina

CUIDADOS INMEDIATOS

OBJETIVO:

- Transición del recién nacido a la vida extrauterina
- Detectar anomalías al nacimiento

VALORACION:

PREVENCION DE HEMORRAGIAS EN EL RN

Aplicación de vitamina K 1mg vía intramuscular

PROFILAXIS OFTALMICA

Aplicación de cloranfenicol 1 gota vía oftálmica

SOMATROMETRIA Y ANTROPOMETRIA

Peso, talla, perímetro cefálico, torácico y abdominal

MUESTRA SANGUINEA

Muestra de sangre del cordón umbilical para determinar grupo sanguíneo y Rh

SIGNOS VITALES

- Frecuencia cardiaca
- Frecuencia respiratoria
- Temperatura

