Nombre de la alumna: Marina García Morales

Nombre del profesor: Beatriz Gordillo

Materia: Ginecología y obstetricia

Grado: 5° cuatrimestre

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a enero de 2021.

El Aborto

Tipos de aborto

1.-Aborto espontáneo

2.-Aborto por infección o séptico

3.-Aborto fallido o retenido.

4.-Aborto inducido

5.-Aborto terapéutico

6.-Aborto legal.

7.- Aborto ilegal

8.- Aborto precoz

9.- Aborto tardío

10.- Aborto por medios mecánicos/quirúrgicos

11.- Aborto químico o farmacológico

12.-Aborto completo

13.-Aborto incompleto

Definición

Es la terminación de un embarazo.

Es la muerte y expulsión del feto antes de los cinco meses de embarazo.

Clasificación

Aborto espontáneo o natural

Aborto terapéutico

Aborto provocado

Embarazo ectópico

Tratamiento

Tratamiento medicamentoso

El tratamiento del embarazo ectópico siempre fue llevado a cabo con cirugía para extirpar el embrión mal implementado

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento del embarazo ectópico siempre fue llevado a cabo con cirugía para extirpar el embrión mal implementado

Diagnóstico

Solamente por síntomas

El diagnóstico se obtiene después de un examen ginecológico y una ecografía transvaginal

Factores De Riesgos

Factores que aumentan mucho el riesgo

- *Inflamación o infección de la trompa de Falopio (salpingitis).*
- *Lesión estructural de la trompa de Falopio por inflamaciones previas.*
- *Cirugía previa de las trompas.*
- *Fallas de la ligadura de trompa.*
- *Episodio de embarazo ectópico previo.*
- *Uso de DIU (el DIU rara vez falla, pero cuando esto ocurre, el riesgo de embarazo tubárico es enorme).*

Factores que aumentan Moderadamente el riesgo

- *Tabaquismo.*
- *Quedarse embarazada con el tratamiento para la infertilidad.*
- *Infección ginecológica previa por clamidia o gonorrea.*
- *La paciente ha tenido un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria.*
- *Historia de múltiples parejas sexuales*

Factores que aumentan Ligeramente el riesgo

- *Cirugía abdominal o pélvica previa.*
- *Costumbre de usar ducha vaginal.*

Síntomas

Dolor abdominal. Retraso menstrual. Sangrado vaginal

Enfermedad tromfoblastica gestacional

Tratamiento

Extirpación tumoral mediante legrado aspirativo

Revaluación en busca de enfermedad persistente o diseminación tumoral

Quimioterapia para la enfermedad persistente

Anticoncepción postratamiento para la enfermedad persistente

Patología

Mola hidatiforme
Corioadenoma destruens
Coriocarcinoma
Tumor trofoblástico del sitio placentario

Diagnóstico

Tamaño uterino mayor que el esperado por las fechas

Signos o síntomas de preeclampsia

Expulsión de tejido similar a uvas

Metástasis inexplicables en mujeres en edad fértil

Niveles inexplicablemente elevados de subunidad β-hCG en una prueba de embarazo

Complicaciones obstétricas inexplicables

Signos y síntomas

En general, las pruebas para embarazo de las mujeres son positivas, presentan un sangrado vaginal y vómitos intensos, y hay ausencia de movimientos fetales y latidos cardiacos fetales.