



Nombre de alumno: Dulce Alejandrina García Santiz

Nombre del profesor: Beatriz López Gordillo

**Nombre del trabajo: Mapas
Conceptuales**

Materia: Submodulo 2

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 5 semestre

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de En

ENFERMEDAD DEL ALZHEIMER

QUE ES?

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se consuman (degeneren) y mueran. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, una disminución continua de las habilidades de pensamiento, comportamiento .

CAUSAS

El Alzheimer se produce debido a la reducción de la producción cerebral de acetilcolina (un neurotransmisor), lo que provoca a un deterioro en el rendimiento de los circuitos colinérgicos del sistema cerebral

TIPOS DE ALZHEIMER

Existen dos tipos de mal de Alzheimer:

Mal de Alzheimer de aparición temprana. Los síntomas aparecen primero antes de los 60 años. Este tipo es mucho menos común que el de aparición tardía. ...

Mal de Alzheimer de aparición tardía. Esta es la forma más común de la enfermedad. Se presenta en personas de 60 años en adelante.

SIGNOS Y SINTOMAS

Las personas pueden sufrir:

Cognitivos: deterioro mental, dificultad para pensar y comprender, confusión, confusión en las horas de la tarde, delirio, desorientación, dificultad para concentrarse, incapacidad para crear nuevos recuerdos
Comportamiento: agitación, agresión, cambios de personalidad, deambular y perderse, dificultad con el cuidado personal, falta de autocontrol, irritabilidad o repetición sin sentido de palabras propias

CUIDADOS DE ENFERMERIA

Proporcionar al paciente un ambiente coherente y rutinario , para ayudar a funcionar con sus limitadas capacidades.

Evitar re orientar al paciente más de una vez en cada encuentro con él , para evitar la frustración que le puede producir el hecho de no poder recordar.

Permitir al paciente comportamientos habituales , como la acaparración de objetos y vagabundeo siempre que se realicen en un ambiente seguro. Valorar al paciente en busca de signos y síntomas de depresión.etc

Estado de ánimo: altibajos emocionales, apatía, descontento general, enfado o soledad

Psicológicos: alucinación, depresión o paranoia También comunes: habla confusa, incapacidad para combinar movimientos musculares o pérdida de apetito

DELIRIO

QUE ES?

El delirio es una alteración seria en las capacidades mentales que genera pensamientos confusos y una disminución de su conciencia sobre el entorno. El comienzo del delirio suele ser rápido, en un plazo de horas o algunos días.

cuidados de enfermería

Mantener una luz tenue durante la noche que permita al enfermo vincularse con el nuevo entorno y evitar la oscuridad absoluta. Permitir, siempre que sea posible, la presencia de un familiar o conocido en la cabecera de la cama durante la noche. En cada intervención de enfermería, recordarle si está despierto (o se le despierta de forma inevitable)

CAUSAS

Las causas son Abstinencia o sobredosis de alcohol o de medicamentos. Consumo o sobredosis de drogas, incluso estar sedado en la UCI. Desequilibrios de electrolitos u otros químicos corporales. Infecciones tales como las infecciones urinarias o la neumonía. Falta de sueño grave. Tóxicos. Anestesia general y cirugía.

TIPOS DE DELIRIO

En el DSM-IV y en la CIE-10, aparecen seis tipos de delirio y una categoría residual:

- delirio erotomaniaco.
- delirio persecutorio.
- delirio de grandeza.
- delirio somático.
- delirio celotípico (celotipia)
- delirio mixto. delirio inespecífico

SIGNOS Y SINTOMAS

Algunos síntomas de delirio son No saber dónde está, qué día es u otros hechos. Mezcla del día y la noche, y dificultad para dormir. Cambios de personalidad, inquietud, ansiedad, depresión o irritabilidad. Ver cosas que otros no ven (alucinaciones) o creer cosas que no están realmente sucediendo (delirios)

ENFERMEDAD DE PARKISON

QUE ES?

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento

CUIDADOS DE ENFERMERIA

avorecer la movilidad y el movimiento óptimos
Aumentar la movilidad de las extremidades. Determinar el tipo de ejercicio adecuado para la persona (pasivo, activo). Vigilancia: seguridad Enseñar medidas de seguridad personal para prevenir caídas etc.

CAUSAS

La enfermedad de Parkinson se presenta cuando se dañan o mueren las células nerviosas, o neuronas, en el cerebro. Aunque muchas áreas del cerebro se ven afectadas, los síntomas más comunes son el resultado de la pérdida de neuronas en un área cerca de la base del cerebro conocida como sustancia negra

TIPOS DE PARKISON

Tipos de enfermedad de Parkinson
Degeneración Corticobasal (CBD) ...
Demencia con cuerpos de Lewy (DLB) ...
Parkinsonismo inducido por medicamento.
Temblor Esencial (ET) ...
Atrofia de sistemas múltiples (MSA) ...
Parálisis supranuclear progresiva (PSP) ...
Parkinsonismo Vascular (Arteriosclerótico)

SIGNOS Y SINTOMAS

Los síntomas comienzan gradualmente. A veces, comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento