



Nombre del alumno: Litzy Moreno Rojas

**Nombre del profesor: Gladys Elena
Gordillo Aguilar**

**Nombre del trabajo: Enfermedades
cutáneas por estafilococos**

Materia: Microbiología y anatomía

Grado: 2° A

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de Marzo del 2021

ENFERMEDADES CUTÁNEAS POR ESTAFILOCOCOS

NOMBRE	SIGNOS Y SINTOMAS	COMPLICACIONES
* IMPÉTIGO	Es una infección bacteriana cutánea superficial y muy contagiosa, caracterizada por la aparición de una ampolla o vesícula subcorneal. El impétigo no ampollar se caracteriza por lesiones indolorasas a veces puriginosas y con moderada sensibilidad a la palpación, sin eritema alrededor. Se inicia con una sola mácula de 2-4mm que evoluciona a pústula. Diarrea, fiebre y debilidad generalizada.	la celulitis. la nefritis postestreptocócica Ectima Erisipela Osteomielitis Celulitis profunda Bacteriemia Artritis séptica Linfadenitis Neumonía
* ECTIMA	Infección bacteriana ulcerativa de la piel similar al impétigo, se forma una vesícula o pústula que evoluciona y forma una úlcera cubierta de costra amarilla. Ocurre en las extremidades inferiores: muslos, piernas y pies.	Dolor Adenitis regional Celulitis Glomerulonefritis postestreptocócicas.

ENFERMEDADES CUTÁNEAS

POR ESTAFILOCOCOS

NOMBRE	SIGNOS Y SINTOMAS	COMPLICACIONES
*FOLICULITIS	Es una inflamación del folículo pilosebáceo caracterizada clínicamente por una pústula	Infecciones por <i>Candida albicans</i> , <i>Malassezia</i> spp., <i>Pseudomonas aeruginosa</i> y otras bacterias
*FOLICULITIS DE LA BARBA	Inflamación perifolicular que aparece en las zonas de la barba y el labio superior, caracterizado por la aparición de lesiones papulares y pustulosas. La piel se torna eritematosa y descamativa. Dolor	Se acompaña de hiperpigmentación Inflamación aguda
*FURÚNCULO	Infección profunda del folículo piloso, se caracteriza por un nódulo inflamatorio doloroso alrededor del orificio piloso que luego se absceda.	Fiebre Malestar general.
*ÁNTRAX	Causada por <i>S. aureus</i> , acompañada de fiebre, anorexia, adinamia, dolor intenso y fenómenos tóxicos-infecciosos,	Dolor en los ganglios Nauseas Tos

NOMBRE	SIGNOS Y SINTOMAS	COMPLICACIONES
HIDROSADENITIS	Obstruye el folículo Ruptura de la piel Dolor Eritema	Asociado con el Acne Actinomicosis
Síndrome de piel escaldada	Ampollas Dolor Color escarlata Arrugas	Epidermis se despiende. Descamación Sepsis
SÍNDROME DE SHOCK TÓXICO	Fiebre alta repentina Presión arterial baja Vómitos o diarrea Sarpollido	Dolores musculares Desorientación
ESCARLATINA ESTAFILOCÓCICA	Dolor de garganta Fiebre Recubrimiento blanquecino en la lengua Sarpollido rojo que al tacto parece papel de lija	Puede afectar al corazón las articulaciones Cerebro