

Clase A

Enfermedades	Características, síntomas, signos, Tratamientos
Faringitis estreptocócica	<p>Infección bacteriana. Provoca dolor y molestias en la garganta.</p> <p>Síntomas: Dolor de garganta, fiebre y inflamación de los nódulos linfáticos.</p> <p>Tratamiento: consiste en la Penicilina, es importante para reducir complicaciones.</p>
Impétigo	<p>es una infección de la piel.</p> <p>Aparición de úlceras costrosas, amarillentas.</p> <p>Ampollas, provoca "llagas" profundas a la piel.</p>
Infecciones Piógenas	<p>Provoca una infección del tejido.</p> <p>Síntomas: fiebre, las amígdalas se enrojecen, inflaman, aparecen placas de pus, e inflamación de los ganglios.</p>
Choque tóxico	<p>Enfermedad aguda mediante la producción de toxinas superantigénicas.</p> <p>Síntomas: fiebre y otros síntomas dolor, afectación orgánica multisistémica que conduce potencialmente a coma.</p> <p>Aparición: cualquier edad.</p>
Fiebre reumática	<p>Puede aparecer como fiebre faringitis o fiebre escarlata.</p> <p>causa: inflamación en el corazón, los vasos sanguíneos y articulaciones.</p> <p>Síntomas: fiebre y dolor, y sensibilidad en las articulaciones.</p> <p>Tratamiento: el uso de medicamentos, usualmente de por vida.</p>
glomerulonefritis	<p>La GNPE es la causa más frecuente de nefritis en los niños (1, 2).</p> <p>Tratamiento: uso de antibióticos (Penicilina.)</p> <p>Síntomas: Disminución de la producción de la orina o color rojo sangre en la orina visible, dolor articular y hinchazón o rigidez articular.</p>

Grupo B (*S. agalactiae*).

Enfermedades	Información de la enfermedad
CORIOAMNIOTIS	Infección del líquido amniótico y las membranas que lo contienen; también se denomina infección intraamniótica, infección ovular o amnionitis.
Sepsis Puerperal	Fiebre puerperal a un proceso infeccioso septicémico y grave que afecta a todo el organismo y que desencadena una respuesta inflamatoria general, que puede afectar tanto a las mujeres tras un parto o un aborto como el recién nacido.
Meningitis Neonatales	La mayoría de la veces, la meningitis bacteriana neonatal se debe a una bacteriemia que se produce en caso de sepsis neonatal; cuanto mayor es el recuento en el hemocultivo, más alto es el riesgo de meningitis.

Grupo D

Enfermedades	Información sobre la enfermedad
Infecciones del tracto genitourinario	Suelen ser provocadas por la bacteria E. coli, que normalmente esta presente en el tracto digestivo y sobre la piel que rodea la zona vaginal y rectal.
Infecciones de heridas	Si resulta de una perforación, por ejemplo con un clavo o un vidrio roto. Si resulta de una mordedura humana o animal, en especial si es un gato.
Endocarditis	Ocurre cuando los gérmenes, por lo general bacterias, ingresan en el torrente sanguíneo, llegan al corazón y se adhieren a las válvulas cardíacas anormales o el tejido cardíaco dañado. Los hongos u otros gérmenes también pueden causar endocarditis.

Grupo G y F

Enfermedades	Signos y Sintomas
Neumonía	Comienza en forma abrupta con escalofríos y fiebre alta. Son comunes la tos con reducción de esputo, cuyo color va desde rosa hasta oxido (lo cual indica presencia de globulos rojos), y dolor en el pecho.
Sinusitis y Otitis media	Otitis suele precederse de una infección virica (niños) Pero la sinusitis bacteriana puede registrarse en pacientes de todas las edades.
Meningitis	S. Pneumoniae se puede diseminar al sistema nervioso central despues de una bacteriemia, infecciones del oido o los senos o un traumatismo craneoencefalico que origine una comunicacion del espacio subaracnoideo