



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del alumno:

Nancy Paulina Arguello Espinosa

Nombre del profesor:

Q.C Gladys Elena Gordillo Aguilar

Nombre del trabajo:

Algoritmo para tratamiento de sífilis

Materia:

Microbiología y parasitología

Grado:

**2do Sem, Grupo "A" Medicina
Humana**

Tratamiento y recurrencia de enfermedades de transmisión sexual que producen úlceras genitales

Tx mayor de 13 años

No

Atender la causa de la demanda y medidas preventivas

Si

- Educar para disminuir los factores de riesgo
- Promover uso de condón y provisión de los mismos

¿Cuántas úlceras genitales?

Úlceras Solitarias

Notificación a los servicios de epidemiología, psicología y planificación familiar

Más de 3 Úlceras

Tx médico

Tx médico

Sífilis incubación

- Penicilina benzatínica G 2.4 MU
- Dicloxacilina 100mg VO 14 días
- Azitromicina 1g VO

Sífilis temprana (1, 2, latente)

- Penicilina benzatínica G 2.4 MU
- Penicilina procainica G 600 000 UI IM 10 días

Sífilis latente tardía, gomas y sífilis cardiovascular

- Penicilina benzatínica G 2.4 MU Semanal 2 Sem
- Penicilina procainica 600,000 UI dosis única 17 días

Sífilis temprana en el embarazo

- P. B G 2.4 MU dosis única en 1er y 2do trimestre

Herpes simple

- Aciclovir oral, primeros 5 días, 200mg
- Valaciclovir oral, 500mg 1 al día, 3 días
- Famciclovir oral 1 dosis 3 veces por día 250mg por 5 días.

Referencias

Guía de práctica clínica. (México, Secretaría de Salud, 2009). *Enfermedades de transmisión sexual en el adolescente y adulto que producen úlceras genitales: Herpes, Sifilis, Chancroide, Linfogramuloma venereo y Granuloma inguinal.*, Disponible en:
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/094_GPC_ETSadolescyadulto/ENF_SEXUALES_EVR_CENETEC2.pdf.